

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 12:01

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-1-2022-p-2508.html>

Rower szosowy Giant Contend 1 2022



Cena	4 444,00 zł
Cena poprzednia	5 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Contend 1 z kolekcji 2022r.

To aluminiowy rower szosowy przeznaczony dla początkujących rowerzystów, którzy poszukują roweru o uniwersalnym zastosowaniu, którzy chcą zacząć jeździć na szosie. Karbonowy widelec gwarantuje niższą masę oraz tłumi wibracje pochodzące z podłoża. Rower został wyposażony w szosowy napęd Shimano. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy za około 4500zł kupić, to Giant Contend 1 jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru komfortowej pozycji, lekkiej oraz dobrze prowadzącej się maszyny i dobrej klasy osprzętu,

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Giant Contend 1 z kolekcji 2022 to:

- Szywna i wydajna rama o wygodnej pozycji użytkownika
- Rama stworzona w technologii Allux
- Karbonowy widelec
- Szytyca wykonana w technologii D-fuse
- Wydajny napęd Shimano Sora 2x9
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w 100% złożonego i przygotowanego do jazdy

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** M/L
- Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Rozmiary	XS, S, M, M/L, L, XL	Przerzutka tylna	Shimano Sora
Kolor	Rosewood	Hamulce	Tektro TK-B177
Rama	Aluminium ALUXX, max. szerokość opony 30mm	Dzwignie hamulca	Shimano Sora
Widelec	Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4")	Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-HG400, 11-34
Tylny amortyzator	brak	Łańcuch	KMC X9
Kierownica	Giant Connect	Mechanizm korbowy	Shimano Sora, 34/50
Chwyty	Owijka korkowa z warstwą żelu	Srodek suportu	Shimano BB-RS500, łożyska zewnętrzne, wkręcane
Wspornik kierownicy	Giant Sport	Obręcze	zestaw Giant S-R3
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, aluminium, 14mm offset	Piasty	zestaw Giant S-R3
Siodło	Giant Approach	Szprychy	zestaw Giant S-R3
Pedały	platformowe z noskami	Opony	Giant S-R3-AC, 700x28c (30mm)
Manetki	Shimano Sora, 2x9	Dodatki	N/A
Przerzutka przednia	Shimano Sora	Waga orientacyjna	9,5 kg (rozmiar ML)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm



mm cale

	S	M	ML	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)				
	465	500	535	555	585
B	KĄT PODSIODŁOWY				
	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)				
	530	545	560	575	595
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)				
	138	158	178	198	218
E	KĄT GŁÓWKI RAMY				
	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)				
	50	50	50	50	50
G	TRAIL (mm)				
	61,9	57,1	57,1	57,1	57,1
H	BAZA KÓŁ (mm)				
	986	990	1002	1017	1031
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)				
	412	412	412	412	412
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)				
	75	75	70	70	70
K	STACK (mm)				
	541	563	577	596	615
L	REACH (mm)				
	375	378	384	393	401
M	PRZEKROK (mm)				
	746	774	803	821	844
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)				
	400	420	420	440	440
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)				
	90	100	100	110	110
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)				
	170	172,5	172,5	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ				
	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**