

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-29-0-2022-p-2773.html>

Rower górski Giant Talon 29 0 2022



Cena	4 505,00 zł
Cena poprzednia	5 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski Giant Talon 0 z kolekcji 2022

to aluminiowy rower górski MTB nawiązujący do linii Talon z najnowszej kolekcji Giant 2022. Rower Giant Talon 0 jest stworzony do komfortowego i dynamicznego pokonywania terenów górskich i leśnych. Rama wykonana z specjalnego aluminium wykonanego w technologii Alluxx gwarantującej wysoką sztywność przy niskiej masie. Rower posiada hydrauliczne hamulce tarczowe, przewody poprowadzone wewnątrz ramy i miejsce na przykręcenie bagażnika. Rower jest wyposażony w powietrzny amortyzator Giant SXC32-2 RRL z możliwością regulacji ciśnienia oraz blokadą z manetki. Aby zatrzymać rower, wystarczy nacisnąć manetkę. Rower jest wyposażony w najnowszej generacji napęd gwarantujący najszerszy zakres biegów, prostotę obsługi i niską masę. Rower dostępny jest na kołach 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski za około 5000zł kupić, Giant Talon 0 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających ergonomicznej pozycji, dobrego amortyzatora powietrznego, precyzyjnego napędu z najszerszym zakresem biegów i dobrej siły hamowania w odpowiednim stosunku ceny do jakości.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Talon 0 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i wytrzymała rama z technologią Alluxx
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200 z tarczami 180mm/160mm (tarcza hamulcowa przednia 180mm zwiększa siłę hamowania)
- Najnowszej generacji napęd 1x12 Deore posiadający najszerszy zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Powietrzny amortyzator Giant SXC32-2 RRL z możliwością regulacji ciśnienia oraz blokadą z manetki.
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Szerokie opony Kenda Booster 29" będące złotym środkiem między przyczepnością a prędkością jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama	Aluminium ALUXX, disc, max. szerokość opony 2,4"
Widelec	Giant SXC32-2 RL, Air, QR, skok 100mm
Kierownica	Giant Connect Trail, 31.8mm
Chwyty	Giant Sole-O
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°
Wspornik siodła	Giant Sport, 30.9
Siodło	Giant custom
Pedały	MTB
Manetki	Shimano Deore M6100, 1x12
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100
Hamulce	Shimano Deore BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca	Shimano Deore BL-MT200
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore M6100, 10-51
Łańcuch	KMC X12
Mechanizm korbowy	ProWheel MPX, 30t (27.5"") lub 32t

	(29"")
Srodek suportu	Zewnętrzne, wkręcane, zintegrowana oś
Obęcze	Giant GX03V 29", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm
Piasty	[P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR
Szprychy	Stal nierdzewna, 14g
Opony	Kenda Booster 29x2.4"


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S (29")	163 cm	172 cm
M (29")	169 cm	179 cm
L (29")	176 cm	186 cm
XL (29")	183 cm	193 cm



mm cal

	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	
A	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	390	440	490	535
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	577	599	620	639
D	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	105	125	140
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	51	51	51	51
G	TRAIL (mm)	94	94	94	94
H	BAZA KÓŁ (mm)	1126	1150	1172	1192
I	DLUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	455	455	455	455
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	55	55	55	55
K	STACK (mm)	602	611	630	644
L	REACH (mm)	404	424	439	454
M	PRZEKROK (mm)	732	766	805	839
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	780	780	780	780
O	DLUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	60	70	80
P	DLUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	175	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))