

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-specialized-sirrus-20-step-through-p-2786.html>



Rower fitness Specialized Sirrus 2.0 Step Through

Cena	3 600,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Sirrus 2.0 ST

to miejski damski rower fitness, przeznaczony do pokonywania dziesiątek kilometrów po miejskich ścieżkach rowerowych i szosach.

Masz sporo zajęć, mnóstwo znajomych, a do tego plany treningowe? Aby móc dotrzymać tempa biegowi zdarzeń, potrzebujesz sprzętu takiego jak Sirrus. Sirrus będzie Twoim wiernym towarzyszem wszędzie tam, gdzie zechcesz go zabrać. Sirrus ma ultralekką aluminiowo-karbonową ramę oraz niezawodny osprzęt Shimano, który zniesie długie lata jazdy po wyrwach i kocich łbach. Hydrauliczne hamulce tarczowe dają pewne zatrzymanie w każdych warunkach, a ergonomiczne punkty kontaktu Body Geometry gwarantują wygodę w długiej trasie. Sirrus to idealny partner treningowy, który da Ci poczucie pełnej integracji z rowerem i pozwoli w pełni skoncentrować się na jeździe.

- Bezpieczeństwo i kontrola dzięki mocnym hydraulicznym hamulcom tarczowym.
- Lekka rama ze stopu A1 z prześwitem na opony 42c, wewnętrznym prowadzeniem linek oraz uchwytyami na akcesoria zapewnia maksimum wszechstronności.
- Intuicyjne i proste w użyciu przerzutki Shimano Rapid Fire 2x8.
- Aluminiowa rama z dożywotnią gwarancją po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację, tabelę rozmiarów oraz geometrię ramy:

%

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0zł

OSZCZĘDZASZ 299zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S - pomarańczowy
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna damskiego roweru fitness **Specialized Sirrus 2.0 ST** RAMA

WIDELEC	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
KIEROWNICA	Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release Double-buttet alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
MOSTEK	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
OWIJKA	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
SIODŁO	Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
SZTYCA	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
ZACISK SZTYCY	Bolt-type, 31.8mm
PRZEDNI HAMULEC	Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
TYLNY HAMULEC	Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 140mm
MANETKI	Shimano Acera, 8-speed
PRZEDNIA PRZERZUTKA	Shimano Tourney FD-TY710
TYLNA PRZERZUTKA	Shimano Acera, 8-speed
MECHANIZM KORBOWY	Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T
ZĘBATKI	46/30T w/ chainguard
ŁAŃCUCH	KMC X8 w/ Missing Link™
OBRĘCZE	700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width
PRZEDNIA PIASTA	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
TYLNA PIASTA	Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
SZPRYCHY	Stainless, 14g
PRZEDNIA OPONA	RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
TYLNA OPONA	RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
DĘTKI	Schrader valve, 40mm
PEDAŁY	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów **Specialized Sirrus damski**

SIRRIUS WOMEN															
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
XS	S	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L

Geometria ramy roweru **Specialized Sirrus 2.0 ST**

	XS	S	M
Długość korby	170mm	170mm	170mm
Długość wspornika kierownicy	70mm	80mm	90mm
Długość wspornika siodła	300mm	350mm	350mm
Szerokość siodła	155mm	155mm	143mm
Szerokość kierownicy	580mm	600mm	600mm
Reach	393mm	400mm	408mm
Stack	555mm	563mm	593mm
Baza kół	1058mm	1068mm	1077mm
Przekrok	620mm	620mm	625mm
Wysokość główki ramy	139mm	147mm	175mm
Front-Center	628mm	637mm	646mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm
Head-Tube Angle	70°	70°	71°

Trail	70mm	70mm	64mm
B-B Height	272mm	272mm	272mm
Chain-Stay Length	440mm	440mm	440mm
Fork Length (full)	395mm	395mm	395mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°
B-B Drop	70mm	70mm	70mm
Wysokość ramy	395mm	450mm	500mm
Efektywna długość górnej rury ramy	557mm	567mm	584mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**