

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-x-3-w-100-gotowy-p-2043.html>

Rower górski Giant Trance X 3 w 100% gotowy



Cena	12 950,00 zł
Cena poprzednia	16 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Trance X 3

to aluminiowy **rower górski MTB trail/enduro**. Rower **Giant Trance X 3** to rower full-suspension przeznaczony do jazdy po singletrackach bądź lokalnych trasach i ścieżkach rowerowych.

Rower jest na kołach 27,5" dzięki czemu jest bardzo zwrotny i skoczny. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia **Aluxx SL**. Rower jest wyposażony w wysokiej klasy amortyzatory **RockShox Yari RC** i **Fox Float DPS Performance**. W rowerze znajduje się precyzyjny napęd **Shimano** z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym się skokiem zawieszenia, który zapewnia komfort jazdy. Rower posiada także hamulce tarczowe **Shimano** i opony **Maxxis**. Jeśli zastanawiasz się jaki rower trail/enduro do około 12 000 zł kupić, Giant Trance X 3 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających frajdy z jazdy, wysokiego skoku zawieszenia, dobrego hamowania i precyzyjnego napędu z szerokim zakresem biegów i dobrych amortyzatorów powietrznych.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Trance X 3 to:

- Lekka i sztywna rama o geometrii dającej efektywną pozycję na zjazdach i podjazdach
- Regulowana sztyca "Giant Contact Switch"
- Najnowszej generacji napęd 1x12 Deore posiadający szeroki zakres przełożeń 3mm/180mm z tarczami
- System zawieszenia Maestro
- Dostawa roweru w 100% zmontowanego i gotowego do jazdy
- Długa gwarancja na ramę roweru, ubezpieczenie rowerzysty „Giant Assistance”
- Szerokie opony Maxxis Assegai 27.5x2.6 i Maxxis Minion DHR II 27.5x2.6 gwarantujące przyczepność w każdym warunkach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L , S , XS , M , XL

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Giant Trance X 3 2022

Rozmiary: S, M, L, XL

Kolor: Good Gray

Rama: Aluminium ALUXX SL - przedni i tylny trójkąt, 145mm zawieszenia Maestro, flip chip, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.6", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t

Widelec: RockShox Yari RC, Motion Control, DebonAir, 37mm offset, skok 160mm, 15x110 Stealth, custom tuned for Giant

Tylny amortyzator: Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant

Kierownica: Giant Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm

Chwyty: Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm

Wspornik kierownicy: Giant Contact SL XC, 35mm

Wspornik siodła: Giant Contact Switch, regulowany S: skok 125mm / 30.9 x 395mm M: skok 150mm / 30.9 x 440mm L: skok 170mm / 30.9 x 450mm XL: skok 170mm / 30.9 x 450mm

Siodło: Giant Romero

Pedały: Brak

Manetki: Shimano Deore, 1x12

Przerzutka przednia: N/A

Przerzutka tylna: Shimano Deore

Hamulce: Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]203mm, [T]180mm

Dzwignie hamulca: Shimano BL-MT401

Kaseta / Wolnobieg: Shimano Deore, 10-51

Łańcuch: KMC X-12

Mechanizm korbowy: Praxis Cadet M24 HD, 32t

Srodek suportu: Praxis, press fit

Obřęcze: Giant AM 27.5 tubeless ready, 30mm wewnętrznej szerokości

Piasty: Aluminiowe


Szprychy: Sapim

Opony: [P] Maxxis Assegai 27.5x2.6, 3C MaxxTerra, EXO, TR [T] Maxxis Minion DHRII 27.5x2.6, 3C MaxxTerra, EXO, TR, bezdętkowe

Dodatki: Zestaw bezdętkowy (uszczelniać 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	155 cm	165 cm
S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm



		S		M		L		XL	
		LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	420		430		465		496	
B	KĄT PODSIODŁOWY	77,2° 78,0°		76,3° 77,0°		76,3° 77,0°		76,3° 77,0°	
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	562 560		595 593		622 620		649 647	
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95		105		115		125	
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	63,7° 64,5°		63,8° 64,5°		63,8° 64,5°		63,8° 64,5°	
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	37		37		37		37	
G	TRAIL (mm)	138 132		138 132		138 132		138 132	
H	BAZA KÓŁ (mm)	1179 1177		1203 1202		1233 1231		1262 1260	
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	433 430		433 430		433 430		433 430	
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	30 20		30 20		30 20		30 20	
K	STACK (mm)	596 590		605 599		614 608		623 617	
L	REACH (mm)	427 435		447 455		472 480		497 505	
M	PRZEKROK (mm)	709 718		714 723		740 750		762 772	
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	800		800		800		800	
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40		40		50		50	
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165		170		170		170	
Q	ROZMIAR KÓŁ	27,5"		27,5"		27,5"		27,5"	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

-
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
 - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
 - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
 - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))