

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/cannondale-system-six-hi-mod-ultegra-di2-rapha-p-6993.html>

Cannondale System Six Hi-Mod Ultegra Di2 Rapha



| | |
|----------------|---|
| Cena | 31 500,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | 00077839 |
| Producent | Cannondale |

Opis produktu

Cannondale System Six Hi-Mod Ultegra Di2

Dajemy Ci możliwość zakupu fabrycznie nowego i wolnego od wad, topowej klasy, szosowego roweru aero System Six Hi-Mod Ultegra Di2 2021 w limitowanej wersji Rapha.

Najważniejsze zalety:

- full carbon w technologii Hi-Mod - waga ~ 8,04kg
- konstrukcja aero pozwalająca na pełne wykorzystanie Twojej siły
- limitowana edycja w barwach team'u Rapha
- elektroniczna zmiana biegów Shimano Ultegra Di2
- komponenty aero HollowGram KNØT Carbon
- karbonowe koła HollowGram KNØT, stożki 65mm
- czujnik Cannondale Wheel Sensor od Garmin
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- możliwość zakupu na raty lub leasing (szczegóły pod numerem 575-155-414)



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**


Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

Specyfikacja techniczna roweru szosowego aero Cannondale System Six Hi-Mod Ultegra Di2 2021

| | |
|--------------|---|
| Kolor | Team Replica (REP) |
| Rozmiar Rama | 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62 |
| Widelec | Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, SAVE, PF30a, flat mount disc, 12x142 Speed Release thru-axle BallisTec Hi-MOD Carbon, 1-1/8" - 1-1/4" steerer, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, 55mm offset (47-51cm) 45mm offset (54-62cm) |


| | |
|---------------------|--|
| Korba | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 52/36 |
| Wkład suportu | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2, braze-on |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 |
| Kaseta | Shimano Ultegra, 11-30, 11-speed |
| Łańcuch | Shimano HG701, 11-speed |
| Manetki | Shimano Ultegra Di2, 11-speed |
| Hamulce | Shimano Ultegra Di2 hydraulic disc, 160/140mm RT800 rotors |
| Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra Di2 |
| Obřęcze | HollowGram 64 KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 64mm deep, 21mm IW, tubeless ready |
| Piasty | (F) HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 centerlock / (R) HollowGram KNØT, 12x142 centerlock w/ DT Swiss 350 internals |
| Szprychy | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
| Opony | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c |
| Kierownica | HollowGram KNØT SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
| Mostek | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover, -17° |
| Stery | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4 |
| Siodło | Prologo Dimension NDR, Tirox rails |
| Sztyca | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330mm |
| Łączność | Cannondale Wheel Sensor |
| Extra | Null |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

Geometria



SystemSix

| | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A Seat Tube Length (cm) | 38.5 | 43.3 | 48.2 | 53.0 | 55.3 | 57.7 | 60.0 |
| B Top Tube Horizontal (cm) | 51.4 | 52.9 | 54.4 | 56 | 57.6 | 59.2 | 60.9 |
| C Head Tube Angle | 71.2° | 71.2° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 72.9° | 72.9° |
| D Seat Tube Angle | 75.1° | 74.7° | 74.3° | 73.9° | 73.5° | 73.1° | 72.7° |
| D Seat Tube Angle Effective | 74.5° | 74.1° | 73.7° | 73.3° | 72.9° | 72.5° | 72.1° |
| E Standover (cm) | 68.0 | 72.3 | 76.2 | 79.8 | 82.1 | 84.3 | 86.3 |
| F Head Tube Length (cm) | 8.8 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 17.2 | 19.3 | 21.4 |
| G Wheelbase (cm) | 97.4 | 98.9 | 97.5 | 98.7 | 100 | 101.2 | 102.4 |
| H Front Center (cm) | 58.2 | 59.5 | 58.1 | 59.3 | 60.5 | 61.7 | 62.9 |
| I Chain Stay Length (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| J Bottom Bracket Drop (cm) | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| K Bottom Bracket Height (cm) | 26.1 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
| L Fork Rake (cm) | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| M Trail (cm) | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| N Stack (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| O Reach (cm) | 37.5 | 38.1 | 38.6 | 39.2 | 39.8 | 40.3 | 40.9 |



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: 54
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

Kupując nowy rower Cannondale w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widelce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

-
- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widelce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widelców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni

-
- amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
 - dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
 - widełce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
- rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną osobę,
- rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
- w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy detalicznego** gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-lat od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych,

-
- przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykle, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
 - uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt
 - na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
 - zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega gwarancji.
 - pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**
 - gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości.

Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))