


Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/kola-szosowe-mavic-ksyrium-sl-disc-p-7547.html>



Koła szosowe Mavic Ksyrium SL disc

Cena	2 738,99 zł
Cena poprzednia	3 695,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	P1336155
Producent	Mavic

Opis produktu

Koła szosowe Mavic Ksyrium SL Disc

Lekkie, aluminiowe koła szosowe klasy premium, stworzone z myślą o ambitnych kolarzach szukających niskiej masy, doskonałej sztywności i wszechstronności. Idealnie sprawdzą się w codziennym treningu, jak i podczas rywalizacji sportowej. Dzięki obręczy o szerokości wewnętrznej 19 mm koła są kompatybilne z szerokimi oponami, co wpływa na komfort, przyczepność i efektywność toczenia.

Model wyposażony jest w nowoczesne piasty Infinity z precyzyjnym mechanizmem ID360, który zapewnia natychmiastowe przekazywanie mocy. Koła są kompatybilne z systemem **Tubeless Ready**, co eliminuje potrzebę stosowania dętek, zmniejsza masę rotującą i zwiększa odporność na przebicia.

Najważniejsze informacje:

- **Typ:** Koła szosowe pod tarczę
- **Materiał obręczy:** Aluminium Maxtal
- **System opon:** Tubeless Ready
- **Hamowanie:** Tylko tarczowe (Centerlock)
- **Wysokość obręczy:** 22 mm
- **Szerokość wewnętrzna:** 19 mm
- **Zastosowanie:** Trening, zawody, długie trasy

Przeznaczenie:

- Kolarstwo szosowe – dla ambitnych amatorów i zawodników
- Treningi wytrzymałościowe, starty w zawodach
- Codzienne użytkowanie dla wymagających rowerzystów

Największe zalety:

- **Bardzo niska masa** – około 1480 g komplet (przód + tył)
- **Wysoka sztywność boczna i wydajność energetyczna**
- **Tubeless Ready** – zmniejszone opory toczenia i odporność na przebicia
- **Piasty Infinity z ID360** – szybka reakcja i wysoka trwałość
- **Aluminiowa konstrukcja Maxtal** – lżejsza i mocniejsza niż standardowe stopy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1

Rozmiar kół: 28"/700C

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kół	Komplet kół szosowych
Rozmiar	700c
Konstrukcja obręczy	Maxtal
Obręcz - wewnętrzna szerokość	19 mm
Kompatybilność - opona	Clincher Tubeless Ready
Materiał nypki	Steel
Nypki - system antyrotacyjny	Fore integrated aluminum
Ilość szprych	24 przód + tył
Zaplot	przód + tył krzyżowana - bezdotykowo
Rodzaj szprych	Straight pull, elliptical aero, double butted (patented)
Kompatybilność hamulców	Disc Center Lock
Rodzaj bębna	Shimano
Rodzaj osi	przód: 12x100 thru axle, konwertowalna na QR przy pomocy adapterów dołączonych w zestawie. tył: 12mm thru axle, konwertowalna na QR przy pomocy adapterów dołączonych w zestawie.

Materiał osi	Aluminum
Mechanizm bębenka	Instant Drive 360
piasty	freewheel technology
Łożyska	Auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
Wysokość obręczy	22 mm
Dodatki	Adaptery QR przód + tył dla bębenka Instant Drive 360 / wentyle i akcesoria UST Tubeless / instrukcja