

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/komplet-kol-torowych-mavic-ellipse-p-7544.html>

Komplet kół torowych MAVIC Ellipse



Cena	1 844,99 zł
Cena poprzednia	2 445,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	P7850110
Producent	Mavic

Opis produktu

Komplet kół torowych MAVIC Ellipse

Mavic Ellipse to legenda torów kolarskich, łącząca w sobie niesamowitą sztywność, wytrzymałość oraz aerodynamikę. Ten aluminiowy zestaw kół został zaprojektowany z myślą o intensywnych treningach oraz wyścigach torowych. Dzięki wszechstronnej konstrukcji pod opony dętkowe, model ten jest niezwykle popularny zarówno wśród profesjonalistów, jak i entuzjastów ostrego koła (fixed gear), którzy poruszają się w miejskiej dżungli. Wybierz **Mavic Ellipse**, jeśli szukasz kół, które sprostać ogromnym przeciążeniom podczas sprintów.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Legendarna trwałość:** Obręcze wykonane z opatentowanego stopu Maxtal są lżejsze i mocniejsze niż standardowe aluminium 6106.
- **Aerodynamiczny profil:** Obręcz o wysokości 30 mm oraz płaskie szprychy minimalizują opór powietrza.
- **Maksymalna sztywność:** Wysokie kołnierze piast oraz zaplot straight-pull gwarantują błyskawiczne przekazywanie mocy.
- **Niezawodne łożyska QRM:** Uszczelniane łożyska maszynowe oferują minimalne opory toczenia i długą żywotność.
- **Wszechstronność montażu:** Klasyczny montaż na śruby zapewnia bezpieczeństwo i stabilność w hakach torowych.

Główne cechy i technologie

Zestaw Mavic Ellipse wyróżnia się zastosowaniem technologii **Maxtal**. Jest to ekskluzywny stop aluminium, który oferuje wyższy stosunek wytrzymałości do masy niż popularne stopy serii 6000. Dzięki temu koła są niezwykle responsywne i odporne na zmęczenie materiału.

Profil obręczy o wysokości **30 mm** został zoptymalizowany pod kątem kolarstwa torowego, gdzie liczy się każda sekunda. Płaskie, stalowe szprychy typu straight-pull nie tylko redukują turbulencje, ale także zwiększają wytrzymałość całego układu, co jest kluczowe przy dynamicznych startach z miejsca.

Specyfikacja Techniczna

Materiał obręczy	Aluminium Maxtal
Wysokość obręczy	30 mm
Szerokość wewnętrzna	15 mm
Liczba szprych	20 (przód i tył)
Rodzaj szprych	Stalowe, płaskie, Straight Pull
Typ łożysk	QRM (uszczelnione maszynowe)
Waga kompletu	1895 g (przód 905g / tył 990g)
Mocowanie	Śruby torowe (M9x1)
Zalecany rozmiar opon	18 mm - 25 mm

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy te koła można stosować na zewnątrz w rowerach typu ostre koło?

Tak, Mavic Ellipse są niezwykle popularne w użytku miejskim w rowerach fixed gear ze względu na swoją ogromną wytrzymałość na nierówności oraz sztywność.

Czy zestaw zawiera nakrętki montażowe i taśmy na obręcz?

Tak, w komplecie znajdują się dedykowane nakrętki torowe, taśmy na obręcz (rim tape) oraz instrukcja obsługi.

Czy koła Mavic Ellipse są kompatybilne z oponami bezdętkowymi?

Model Ellipse jest zaprojektowany jako klasyczna obręcz pod oponę dętkową (clincher). Nie jest on fabrycznie przystosowany do systemu bezdętkowego (Tubeless Ready).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1

Rozmiar kół: 28"/700C

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kół	Komplet kół szosowych
Rozmiar	700c
Konstrukcja obręczy	S6000 Aluminum
Obręcz - wewnętrzna szerokość	17 mm
Kompatybilność - opona	Clincher Tube
Materiał nypki	Stal
Nypki - system antyrotacyjny	Stal, ABS
Ilość szprych	20 przód + tył
Zaplot	przód: słoneczko
	tył: od strony napędowej 2 krzyże, od nie napędowej: słoneczko

Rodzaj szprych	Straight pull
Kompatybilność hamulców	hamulce szczękowe
Rodzaj bębena	Shimano
Rodzaj osi	przód + tył: QR szybkozamykacz
Materiał osi	Aluminum
Mechanizm bębena piasty	FTS-L freehub
Łożyska	Auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
Wysokość obręczy	21 mm
W zestawie	Zaciski QR BR101/ Taśma na obręcz / instrukcja