

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/komplet-szybkozamykaczy-na-imbus-xlc-qr-a01-p-11420.html>



Komplet szybkozamykaczy na imbus XLC QR-A01

Cena	33,69 zł
Cena poprzednia	59,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	2501601520
Producent	XLC

Opis produktu

Zestaw zacisków XLC QR-A01 na imbus (Przód + Tył + Siodło) - Czarne

Zabezpieczenie kół i niska waga w jednym

XLC QR-A01 to zestaw trzech zacisków (szpilek) zastępujących tradycyjne szybkozamykacze z dźwignią. Zestaw dedykowany jest do **przedniego koła, tylnego koła oraz obejmę podsiodłowej**. Dzięki zastosowaniu główki na klucz imbusowy (5 mm), rozwiązanie to pełni funkcję **zabezpieczenia antykradzieżowego** – uniemożliwia szybkie zdjęcie kół lub siodła przez przypadkowego złodzieja bez narzędzi. Jest to również świetny sposób na odchudzenie roweru ("lightweight") poprzez usunięcie ciężkich dźwigni ręcznych.

Dlaczego warto wybrać zestaw XLC QR-A01?

- ☐ **Ochrona przed kradzieżą:** Brak dźwigni sprawia, że kradzież kół pod sklepem czy biurem staje się znacznie trudniejsza.
- ☐ **Niższa waga:** Minimalistyczna konstrukcja bez dużych mechanizmów zamykających obniża masę rotującą roweru.
- ☐ **Trwałość materiałów:** Oś wykonana z hartowanej stali CroMo gwarantuje bezpieczeństwo i odporność na pękanie nawet w terenie.
- ☐ **Kompletny zestaw:** W jednym opakowaniu otrzymujesz wszystko, co potrzebne do zabezpieczenia całego roweru (koła + siodło).

Główne cechy produktu

Zaciski XLC QR-A01 charakteryzują się prostym, ale niezwykle skutecznym designem. Nakrętki wykonane są z lekkiego, antykorozyjnego aluminium, natomiast osie z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej (CroMo). Obsługa odbywa się za pomocą standardowego klucza imbusowego 5 mm, co pozwala na znacznie mocniejsze dokręcenie koła niż w przypadku zamykaczy ręcznych, zwiększając sztywność połączenia ramy z kołami. Czarny kolor i brak wystających elementów nadają rowerowi schludny, sportowy wygląd.

Specyfikacja Techniczna

Producent	XLC
Model	QR-A01
Skład zestawu	3 elementy: Przód, Tył, Zacisk siodełka
Typ montażu	Na klucz imbusowy 5 mm
Materiał osi	Stal CroMo (hartowana)
Długość osi (przód/tył)	ok. 115 mm / 148 mm (standard QR 100/135mm)
Kolor	Czarny
Kod producenta	2501601520

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy te zaciski pasują do każdego roweru?

Zestaw pasuje do rowerów wyposażonych w piasty na standardowy szybkozamykacz (QR 9mm). Długości osi są standardowe dla piast o szerokości 100 mm (przód) i 135 mm (tył), co obejmuje większość rowerów MTB, trekkingowych i miejskich. Nie pasują do osi przelotowych (Thru Axle).

Jak zamontować zacisk siodełka z tego zestawu?

Zacisk siodełka z zestawu to długa śruba z nakrętką, która zastępuje dźwignię w Twojej obecnej obejmie podsiodłowej. Wyjmujesz starą dźwignię szybkozamykacza z obejm i w jej miejsce wkładasz śrubę XLC, dokręcając imbusem.

Czy używanie klucza imbusowego jest bezpieczne?

Tak, a nawet bezpieczniejsze niż dźwignia ręczna. Klucz pozwala na uzyskanie większego momentu obrotowego, co mocniej i pewniej trzyma koło w widełkach ramy. Dodatkowo eliminuje ryzyko przypadkowego otwarcia dźwigni podczas jazdy w terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1


Specyfikacja techniczna

Rodzaj	rower elektryczny
Model	2020
Rozmiar ramy	46 cm (S)
Koło	26 cali
Kolor roweru	burgund
Wspomaganie elektryczne	do 25 km/h
Jazda bez pedałowania	Tak (do 6km/h - tryb walk)
Typ roweru	Cross/Trekking, Miejski
Materiał ramy	Aluminium 6061, Tapered Head Tube
Napięcie	36V
Moc znamionowa	250 W
Umieszczenie silnika	Centralny
Marka silnika	Bosch
Model silnika	Bosch Active Line Plus
Zasięg [km]	do 80
Umieszczenie baterii	na ramie
Pojemność baterii [Wh]	400 Wh
Ładowarka	Bosch 4A
Wspomaganie jazdy	4-stopniowe
Model wyświetlacza	Bosch Intuvia
Port ładowania USB	Nie
Sposób zmiany biegów	mechanicznie
Ilość biegów	1x7
Przerzutka tył	Shimano Nexus
Rodzaj tylnej przerzutki	zewnętrzna
Manetki	Shimano Nexus, uchwyt obrotowy
Model kasety / wolnobiegu	tarcza pojedyncza, 19T
Korba	Samox, 38T
Łańcuch	KMC Z1 Narrow EPT
Łańcuch / pasek	łańcuch
Rodzaj hamulca	hydrauliczny, szczękowy
Model hamulców	Magura HS11
Koła	Ryde Zac421 / Shimano Nexus / Nirosta szprychy
Opony	Schwalbe Road Cruiser, 47-559, Paski odblaskowe
Amortyzacja	Przód

Sposób amortyzacji	sprężynowa
Skok amortyzatora	50 mm
Widelec	SR Suntour NEX E25, sprężyna stalowa, Skok: 50mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered
Kierownica	Ergobar, oversize 640mm
Regulowany mostek	Tak
Mostek	Alu, winkelvestellbar, Bar bore: 31.8mm
Sztyca	patentowy, 31.6mm, Aluminium
Siodło rowerowe	Selle Royal Wave
Oświetlenie	Busch & Müller Upp, 30 lux / AXA Blueline
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, błotniki, osłona łańcucha, podpórka
Maksymalne obciążenie [kg]	130
Waga pojazdu [kg]	24,9 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometry



WHEEL SIZE	26"	28"	28"	28"
A FRAME HEIGHT (CM)	46.0 cm	46.0 cm	50.0 cm	54.0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees
D SEAT ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	175.0 mm	180.0 mm	185.0 mm	195.0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	624.0 mm	633.0 mm	645.0 mm	658.0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	472.0 mm	499.0 mm	499.0 mm	499.0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	40.0 mm	60.0 mm	60.0 mm	60.0 mm
J WHEELBASE	1161.0 mm	1192.0 mm	1204.0 mm	1218.0 mm
K STACK	608.0 mm	646.0 mm	651.0 mm	660.0 mm
L REACH	438.0 mm	436.0 mm	446.0 mm	456.0 mm
M STAND-OVER HEIGHT	40.0 cm	41.0 cm	41.0 cm	41.0 cm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE