

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/kross-vento-tr-10-gratis-outlet-p-2563.html>

## Kross Vento TR 1.0 + Gratis Outlet



Cena	<b>4 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>R17KE28249107</b>
Producent	<b>Kross</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> <small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### **KROSS Vento TR 1.0 (2017) - Poczuj Aerodynamiczną Przewagę na Trasie Triathlonowej**

Przekraczaj swoje granice z KROSS Vento TR 1.0, pierwszym rowerem w ofercie Krossa dedykowanym triathlonowi. Stworzony z myślą o minimalizowaniu oporu powietrza i tarcia, ten rower jest Twoim sprzymierzeńcem w walce o cenne sekundy. Wykorzystując lekką, aerodynamiczną ramę i precyzyjne komponenty Shimano Sora, Vento TR 1.0 pomoże Ci osiągnąć nowy poziom wydajności.

#### **Aerodynamika, która Tnie Powietrze**

Rama Vento TR 1.0, wykonana z zaawansowanego stopu Aluminium Lite Aero Profile, charakteryzuje się specjalnie ukształtowanymi rurami, które optymalizują przepływ powietrza. W połączeniu z karbonowym widelcem, który dodatkowo redukuje wagę i tłumi drgania, rower ten oferuje aerodynamiczną przewagę, niezbędną podczas intensywnego wysiłku.

#### **Precyzyjny Napęd Shimano Sora - Twoja Kontrola na Trasie**

Niezawodna grupa Shimano Sora 3000 zapewnia płynną i precyzyjną zmianę 18 przełożeń, pozwalając Ci na optymalne dostosowanie kadencji do każdego fragmentu trasy. Hamulce szczękowe Tektro R317 gwarantują skuteczne i pewne hamowanie, dając Ci pełną kontrolę nad prędkością w każdej sytuacji.

#### **Komfort i Ergonomia dla Triathlonisty**

Długotrwała jazda w pozycji aerodynamicznej wymaga odpowiedniego dopasowania. Kokpit FSA Team oraz siodełko FSA Orbit zostały starannie dobrane, aby zapewnić optymalny komfort i wsparcie, pozwalając Ci skupić się na osiągnięciu jak najlepszych wyników bez zbędnego dyskomfortu.

#### **Lekkie i Szybkie Koła - Gotowe do Rywalizacji**

Koła Alexrims AT470 z oponami Schwalbe Lugano PP o niskim oporze toczenia to gwarancja dynamicznej jazdy i efektywnego przeniesienia mocy. Ten zestaw został zaprojektowany, abyś mógł w pełni wykorzystać swój potencjał na każdym kilometrze trasy.

#### **Stylowe Wykończenie i Dbłość o Detale**

Komponenty KROSS Racing, w tym karbonowa sztyca, nie tylko podkreślają sportowy charakter roweru, ale także przyczyniają się do obniżenia wagi i zwiększenia komfortu. Każdy detal w Vento TR 1.0 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej

---

wydajności i estetyce.

### Zainwestuj w Swój Sukces - Zamów KROSS Vento TR 1.0 Już Dziś!

KROSS Vento TR 1.0 (2017) to idealny wybór dla triathlonistów, którzy szukają roweru oferującego aerodynamiczną przewagę, niezawodność i komfort. Nie czekaj, sięgnij po swój najlepszy czas!

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rodzaj:** Męska

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M , L , XL , XXL

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

### Specyfikacja techniczna

#### Specyfikacja Roweru

Parametr	Wartość
Rama	Aluminum Lite Aero Profile
Rok modelowy	2017
Liczba biegów	18
Rozmiar koła	28"
Napęd	2x9
Przednia przerzutka	Shimano Sora FD-3000
Manetki	Microshift BS-A09 2x9
Dźwignie hamulca	Tektro RX4.1
Hamulce	Tektro R317
Mechanizm korbowy	Shimano Sora FC-R350 52/39T (S/M/L 170mm, XL/XXL 175mm)
Suport	Shimano BB-RS500 Hollowtech II
Kaseta	Shimano CS-HG50 11-25T
Łańcuch	Shimano CH-HG53
Piasta przód	Shimano Sora HB-3000
Piasta tył	Shimano Sora FH-3000
Obręcze	Alexrims AT470
Opony	Schwalbe Lugano PP 700x23c zwijana
Stery	FSA Orbit C No.8; 1-1/8"
Wspornik kierownicy	Kross Racing Components (aluminium, ahead, S - 80mm, M/L - 90mm, XL -100, XXL - 110mm, 31,8mm)
Kierownica	FSA Team (aluminium, 420mm, prosta, 31,8mm)
Pedały	brak
Sztyca	Kross Racing Components (carbon, aero, 310mm)
Siodło	Velo VL-9093 ISM
Waga	9,8 kg orientacyjna
Rodzaj hamulca	Szczękowy
Typ amortyzatora	Sztywny widelec
Typ widelca	Carbon

Parametr	Wartość
Dodatkowe informacje	Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w odniesieniu do wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
EAN	5904993351130

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Tabela Rozmiarów Ramy

Parametr	S	M	L	XL	XXL
FS Rozmiar ramy	49/51	51/53	54/55	57/57	60/60
ST Długość rury podsiodłowej	480	510	540	570	600
TT Efektywna długość górnej rury	518	530	550	570	590
HT Długość główki ramy	95	100	120	130	150
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74
HA Kąt główki ramy	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
CS Długość tylnych widełek	399	399	399	399	399
WB Baza kół	966	986	1007	1027	1047
Reach	386	405	420	438	451
Stack	494	501	520	530	549
BB Drop	68	68	68	68	68

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- 
- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
  - Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego

---

Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przrzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przrzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

---

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)