Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:48

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-miejski-elektryczny-le-grand-elille-2-p-3293.html



Rower miejski elektryczny Le Grand Elille 2

Cena	**5 299,00 zł**
Cena poprzednia	~~**6 499,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Le Grand**

Opis produktu

Rower miejski elektryczny Le Grand Elille 2

Elektryfikacja to przyszłość. Także w przypadku rowerów – dlatego stworzyliśmy **LeGrand eLille 2**, pierwszą w naszej historii **ebike.** Dzięki niej odkryjesz, że przemieszczanie się po mieście może być szybkie, łatwe oraz komfortowe. A przede wszystkim, pokonując nawet duże odległości nie odczujesz zmęczenia, bowiem silnik wspomoże cię w jeździe!

Osprzęt

LeGrand eLille 2 to lekka, **aluminiowarama** wyposażona w **amortyzowany widelec Zoom** uginający się w zakresie 50 milimetrów. **Przerzutka znajdująca się w piaście Shimano Nexus** posiada 7 biegów, a hamulce **V-brake** pomagają zatrzymać się w każdych warunkach. **Duże, 28 calowe koła** z szerokimi oponami pomagają się rowerowi gładko toczyć.

Napęd

LeGrand eLille 2 posiada elektryczny napęd **Bafang** znajdujący się w przedniej piaście. **Bateria Bafang** posiada pojemność 450 Wh i umieszczona jest na tylnym bagażniku. Do jej pełnego naładowania potrzeba około 6,5 godziny, a jej zasięg to około 100 km. Na kierownicy znajduje się **pilot kontrolujący parametry jazdy** oraz w jakim, z pośród pięciu dostępnych zakresów ma cię wspierać silnik. Odpowiada on także za sterowanie oświetleniem roweru, które domyślnie sterowane jest czujnikiem zmierzchu. **LeGrand eLille 2** to doskonały wybór dla każdej nowoczesnej kobiety.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: DL , DM
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Le Grand Elille 2.0

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC: ZOOM HL 730 AMS
SKOK WIDELCA: 50mm

Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD: BRAK
PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO NEXUS
MANETKI: SHIMANO NEXUS
KORBA: CYCLONE
KORONKI: 38T/170MM
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 7
SUPORT: FP-B902
ŁAŃCUCH: 1/2"x1/8"


Koła
PIASTA PRZÓD: BAFANG FM G310.250.V
PIASTA TYŁ: SHIMANO NEXUS NEXUS SG-C3000
OBRĘCZE: KROSS
OPONY: 28"x1,75"

Hamulce
HAMULEC PRZÓD: V-BRAKE
HAMULEC TYŁ: V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA: ALUMINIUM

Komponenty
KIEROWNICA: STAL
WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM
SIODŁO: VELO VL-6049
WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x300
STERY: FP-H815 O1-1/8"
CHWYTY: SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY: FP-920

System e-bike
SILNIK: BAFANG
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA: Przednie koło
MOC SILNIKA: 250W
BATERIA: BAFANG 43V/10.4Ah

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	DM (17') 28"	DL (19') 28"
WZROST	161-165	166-175
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	600	615
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	71	71
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	485	485
WB - BAZA KÓŁ	1119	1134
REACH	380	392
STACK	640	650
BBDROP	75	75
SZER. KIEROWNICY	-	-
WSPORNIK SIODŁA	300	300
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170