

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/lusterko-rowerowe-xlc-mr-k17-p-11426.html>



Lusterko rowerowe XLC MR-K17

Cena	53,99 zł
Cena poprzednia	79,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	2503250042
Producent	XLC

Opis produktu

Lusterko rowerowe XLC MR-K17 - Wewnętrzne Ø68mm, Nietłukące

Dyskretne bezpieczeństwo i doskonała widoczność

Lusterko rowerowe XLC MR-K17 to zaawansowane rozwiązanie dla wymagających rowerzystów, którzy chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo bez rezygnacji z estetyki kokpitu. Dzięki **montażowi wewnętrznemu** w rurze kierownicy, lusterko nie wystaje poza obrys roweru tak mocno jak modele zewnętrzne, co ułatwia jazdę w ciasnych miejscach. Okrągła tarcza o średnicy 68 mm zapewnia szerokie pole widzenia, co jest kluczowe podczas poruszania się w ruchu miejskim oraz na trasach trekkingowych.

Dlaczego warto wybrać model XLC MR-K17?

- ☐ **Soczewka "Unbreakable":** Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, jest całkowicie odporna na stłuczenie podczas upadku roweru.
- ☐ **Mocowanie wewnętrzne:** Aluminiowy mechanizm rozporowy gwarantuje stabilność i pewny montaż wewnątrz rury kierownicy.
- ☐ **Pełna regulacja 3D:** Możliwość obrotu o 360° i składania o 180° pozwala na idealne ustawienie kąta widzenia.
- ☐ **Dodatkowy odbłask:** Zintegrowany element odbłaskowy z tyłu obudowy poprawia Twoją widoczność dla kierowców jadących z naprzeciwka.

Główne cechy produktu

Lusterko XLC MR-K17 wyróżnia się wysoką jakością użytych materiałów – połączeniem wytrzymałego nylonu i lekkiego aluminium. Mechanizm rozporowy jest kompatybilny z kierownicami o średnicy wewnętrznej **od 14,8 mm do 22,5 mm**, co obejmuje niemal wszystkie kierownice typu Flatbar oraz Riserbar. Wykorzystanie stali nierdzewnej zamiast szkła sprawia, że odbicie jest wyraźne, a samo lusterko ekstremalnie trwałe i bezpieczne w razie wypadku.

Specyfikacja Techniczna

Producent	XLC
Model	MR-K17
Średnica lusterka	Ø 68 mm
Typ montażu	Wewnętrzny (w rurę kierownicy)
Zakres montażowy	14,8 mm - 22,5 mm (średnica wewn.)
Materiał soczewki	Stal nierdzewna (niełukująca)
Regulacja	3D (składanie 180°, obrót 360°)
Dodatki	Zintegrowany odblask
Kod producenta / EAN	2503250042 / 4055149339760

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jak zamontować lusterko wewnątrz kierownicy?

Wymagane jest usunięcie korka z boku chwytu kierownicy (lub wycięcie otworu w gumowym chwycie). Następnie wsuwa się aluminiowy element rozporowy do rury i dokręca śrubę, co powoduje zablokowanie lusterka wewnątrz kierownicy.

Czy to lusterko pasuje do kierownic szosowych (baranków)?

Model MR-K17 jest rekomendowany do kierownic płaskich, giętych i hybrydowych. Ze względu na swój kształt i konstrukcję ramienia, montaż w baranku szosowym może nie zapewniać optymalnego kąta widzenia.

Czy stalowa soczewka rdzewieje?

Nie, soczewka wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która jest odporna na warunki atmosferyczne. Dodatkowo jest ona polerowana na wysoki połysk, co zapewnia krystalicznie czysty obraz bez zniekształceń.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1