

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 15:01

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/plaskie-pedaly-shimano-saint-pd-g8040-platformowe-enduro-dh-mtb-komplet-p-11637.html>



## Płaskie pedały Shimano Saint PD-G8040 platformowe Enduro DH MTB Komplet

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>539,99 zł</b>           |
| Cena poprzednia | <b>555,55 zł</b>           |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>           |
| Kod producenta  | <b>EPDG8040</b>            |
| Producent       | <b>Shimano</b>             |

### Opis produktu

#### **Pedały Shimano Saint PD-G8040 - Wytrzymałe pedały platformowe z pinami do Enduro i Downhillu**

Pedały platformowe Shimano Saint PD-G8040 / PD-M8040 to legendarne rozwiązanie stworzone do najbardziej wymagających zastosowań grawitacyjnych, takich as Downhill, Enduro czy agresywny Trail. Pedały te zapewniają bezkompromisowy grip, maksymalną kontrolę oraz pewność prowadzenia roweru na najbardziej wymagających trasach pełnych kamieni, korzeni i przeszkód. Wklęsły profil platformy sprawia, że podeszwa buta osadza się pewnie w pedale, a zlicowana z korpusem oś gwarantuje optymalną powierzchnię kontaktu i stabilność boczna.



---

Dzięki zastosowaniu przemysłanego odbojnika z wytrzymałej żywicy syntetycznej, pedały Shimano Saint wykazują wysoką odporność na uderzenia o przeszkody terenowe – korpus łatwo ześlizguje się ze skał bez zakleszczania. Wszystkie elementy wykończeniowe i serwisowe, w tym gwintowane sworznie, są w pełni wymienne i łatwe w obsłudze. Model ten gwarantuje perfekcyjną współpracę z dedykowanym obuwem rowerowym (np. Shimano GF800), zapewniając błyskawiczne podparcie oraz możliwość niezwłocznego zdjęcia stopy w sytuacjach awaryjnych.

#### **Analiza technologii - Dlaczego pedały Shimano Saint to wybór profesjonalistów?**


- Wklęsły profil platformy: Obniżenie środka pedału względem krawędzi zewnętrznych stabilizuje stopę i redukuje punktowy ucisk.
- Zlicowana oś z korpusem: Zapobiega uwypukleniom w centralnej części pedału, zwiększając realną powierzchnię podparcia podeszwowego.
- Wymienne piny grawitacyjne: Możliwość konfiguracji liczby i rozmieszczenia sworzni według indywidualnych preferencji kolarza.
- Żywiczny odbojnik boczny: Zmniejsza tarcie i ryzyko zahaczenia o uskok skalny podczas pokonywania technicznych odcinków.

#### **Galeria detali Shimano Saint PD-G8040 / PD-M8040:**









### Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jaka jest różnica między pedałami Saint a standardowymi modelami platformowymi?

Seria Shimano Saint została zaprojektowana bezkompromisowo do kolarstwa grawitacyjnego (DH / Enduro). Wyróżnia się wzmocnioną osią ze stali chromowo-molibdenowej, zlicowaną konstrukcją korpusu z osią oraz wymiennym odbojnikiem z żywicy, który ułatwia ześlizgiwanie się po kamieniach bez uszkodzenia korpusu.

---

Czy w tych pedałach można regulować i wyjmować piny?

Tak, wszystkie piny w pedałach Shimano Saint są całkowicie wyjmowane. Użytkownik może dowolnie dostosować liczbę oraz rozstawienie pinów na platformie, dopasowując poziom przyczepności do własnych preferencji oraz wzoru podeszwy używanych butów.

Instrukcja montażu i obsługi pedałów platformowych

Poniżej znajdziesz oficjalne wytyczne producenta dotyczące prawidłowego montażu oraz konserwacji pedałów platformowych Shimano:



UM-46R0A-005

Podręcznik użytkownika

## Pedały platformowe

### WAŻNA INFORMACJA

- Aby uzyskać informacje dotyczące montażu, regulacji i wymiany produktów, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem. Podręcznik sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępny na naszej stronie internetowej (<https://si.shimano.com>).

**Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszym „podręcznikiem użytkownika” przed użyciem produktu, przestrzegać go podczas jego użytkowania i przechowywać w dostępnym miejscu.**

Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu zapobieżenia obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia. Instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych uszkodzeń, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu.

|                                                                                                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>NIEBEZPIECZEŃSTWO</b> | Niezastosowanie się do podanych instrukcji skutkuje śmiercią albo poważnymi obrażeniami.                          |
|  <b>OSTRZEŻENIE</b>      | Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami.                    |
|  <b>PRZESTROGA</b>      | Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia. |

### Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

#### OSTRZEŻENIE

- Nie demontować ani nie modyfikować produktu. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu, co może doprowadzić do nagłego upadku, a w konsekwencji poważnych obrażeń.
- Jeśli nie ma pewności, w jaki sposób wyregulować sworznie na pedalach, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Aby wypiąć stopy z pedałów należy najpierw podnieść stopy z pedałów, a następnie wysunąć je na bok. Utrzymując stabilnie jedną stopę na ziemi, należy wyćwiczyć powtarzalne wpinanie i wypinanie drugiej stopy z pedału, aż działanie to będzie wychodziło sprawnie; w przeciwnym razie może dojść do upadku i poważnych obrażeń. Jeśli przyzwyczajanie się do tej czynności jest niemożliwe, należy używać produktu z zamontowanymi podkładkami dystansowymi lub wymienionymi krótkimi sworzniami.
- Należy pamiętać o założeniu ubrania i wyposażenia ochronnego odpowiedniego do rodzaju planowanej jazdy na rowerze. Bezpośredni kontakt długich sworzni ze skórą może spowodować obrażenia.
- W przypadku jazdy po drogach publicznych zamontowanie odblasków na rowerze jest obowiązkowe.
- Przerwać jazdę na rowerze, jeżeli odblaski są zanieczyszczone lub uszkodzone. W przeciwnym razie kierowcy nadjeżdżających pojazdów będą mieli trudności z zauważeniem roweru.

### Uwaga

- Jeżeli pedały działają gorzej niż zwykle, należy dokonać ponownego sprawdzenia.
- W przypadku problemów z częściami obrotowymi pedałów, może być konieczna ich regulacja. Skontaktować się ze swoim punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Dostępne są dodatkowe zestawy odblasków. Skontaktować się ze swoim punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania i starzenia się.



### Regularne kontrole przed rozpoczęciem jazdy na rowerze

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić poniższe elementy. W przypadku występowania problemów należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

- Czy części mocujące są właściwie zamocowane?
- Czy słychać jakieś nieprawidłowe dźwięki?

### Nazwy części

- \* Kształt i rodzaj dołączonej podkładki dystansowej różni się w zależności od modelu.



Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

## Jak wygląda dostawa akcesoriów

Produkt jest fabrycznie nowy i dostępny w naszym magazynie. Oferujemy szybkie formy dostawy:

**Dostawa kurierem:** Bezpieczna przesyłka dostarczona bezpośrednio pod wskazany adres przez sprawdzoną firmę kurierską. Szybka realizacja to nasz standard.

**Dostawa do Paczkomatu InPost lub punktu DPD Pickup:** Najwygodniejsza forma odbioru akcesoriów. Odbierz swoje zamówienie o dowolnej porze, 24/7, w wybranym przez Ciebie punkcie InPost lub punkcie DPD Pickup.

**Odbiór osobisty:** Zapraszamy do naszych salonów stacjonarnych GreenBike. Zamów produkt online i odbierz w jednym z naszych salonów stacjonarnych.

## Gwarancja i bezpieczeństwo

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Jako autoryzowany dealer Shimano w Polsce, gwarantujemy oryginalność produktu oraz pełne wsparcie posprzedażowe.

## SHIMANO SAINT PD-G8040

| Parametr                 | Szczegóły techniczne i materiałowe                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Model / Kod producenta   | Saint PD-G8040 / PD-M8040 / EPDG8040 / EAN 4550170750435                          |
| Typ pedału               | Platformowy (Flat Pedal)                                                          |
| Przeznaczenie            | Downhill (DH), Enduro, Trail, Freeride                                            |
| Kształt korpusu          | Wklęsły (Concave) dla lepszego osadzenia stopy                                    |
| Materiał korpusu         | Aluminium + kompozyt węglowy (Aluminum + Carbon composite) oraz odbojnik żywiczny |
| Materiał osi             | Stal chromowo-molibdenowa (Chromoly steel)                                        |
| Konstrukcja osi          | Zlicowana z korpusem dla lepszego kontaktu z butem                                |
| Piny                     | Wymienne, regulowane i z możliwością wyjmowania                                   |
| Odblask / Kompatybilność | Opcjonalnie SM-PD70 (dostarczane bez odblasku) / Dedykowane do obuwia GF800       |

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

