

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rama-rowerowa-szosowa-orbea-orca-aero-omx-w-100-gotowy-gratis-p-9176.html>



Rama rowerowa szosowa Orbea ORCA AERO OMX w 100% gotowy + Gratis

Cena	15 745,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S903
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	PRZEWIDUJEMY GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rama Orbea Orca Aero OMX - Przekrocz Granice Prędkości

Witaj w świecie, gdzie aerodynamika spotyka się z lekkością, a każdy wát mocy przekłada się na czystą prędkość. Rama Orbea Orca Aero OMX to arcydzieło inżynierii, stworzone dla kolarzy szosowych, którzy nie akceptują kompromisów. Jeśli marzysz o dominacji na trasach, o rowerze, który jest przedłużeniem Twojej woli zwycięstwa, to właśnie go znalazłeś.

Dla Kogo Stworzono Tę Ramę?

Orbea Orca Aero OMX to wybór profesjonalistów i ambitnych amatorów, którzy:

- Poszukują ramy o niezrównanej aerodynamice, aby przecinać powietrze z minimalnym oporem.
- Cenią sobie lekkość i sztywność, które przekładają się na błyskawiczne przyspieszenia i efektywne pokonywanie wzniesień.
- Chcą ramy, która jest synonimem innowacji i technologicznego zaawansowania.
- Dążą do perfekcji w każdym detalu i oczekują najwyższej jakości wykonania.

Na Jakich Trasach Poczujesz Pełnię Możliwości?

Rama Orbea Orca Aero OMX to idealny partner na:

- Płaskie i pagórkowate trasy, gdzie aerodynamika odgrywa kluczową rolę.
- Kryteria i wyścigi szosowe, gdzie liczy się każda sekunda.
- Treningi interwałowe i czasówki, gdzie możesz maksymalnie wykorzystać swój potencjał.
- Długie dystanse, gdzie komfort i efektywność pozwalają na utrzymanie wysokiej prędkości przez cały czas.

Kluczowe Zalety, Które Cię Zaskoczą

Rama Orbea Orca Aero OMX to technologiczny majstersztyk, który oferuje:

- **Aerodynamika na Najwyższym Poziomiu:** Dzięki zaawansowanym badaniom w tunelu aerodynamicznym, rama została zaprojektowana tak, aby minimalizować opór powietrza i maksymalizować prędkość.
- **Lekkość i Sztywność:** Wykorzystanie włókna węglowego OMX gwarantuje doskonały stosunek sztywności do masy, co przekłada się na błyskawiczne przyspieszenia i efektywne przenoszenie mocy.
- **Integracja i Estetyka:** Wewnętrzne prowadzenie kabli i zintegrowany kokpit zapewniają czysty wygląd i jeszcze

lepszą aerodynamikę.

- **Komfort:** Pomimo swojej wyścigowej charakterystyki, rama oferuje zaskakujący komfort, dzięki czemu możesz pokonywać długie dystanse bez nadmiernego zmęczenia.

Dostawa i Obsługa, Na Której Możesz Polegać

Rozumiemy, jak ważny jest dla Ciebie idealny stan Twojej nowej ramy. Dlatego oferujemy:

- Bezpieczną i szybką dostawę, abyś mógł jak najszybciej cieszyć się swoim nowym nabytkiem.
- Możliwość konsultacji przed zakupem, aby dopasować ramę do Twoich indywidualnych potrzeb.
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe, abyś czuł się pewnie na każdej trasie.

Zamów Już Dziś i Poczuj Różnicę!

Nie czekaj, aż konkurencja Cię wyprzedzi. Zamów ramę Orbea Orca Aero OMX i przekonaj się, jak technologia i pasja mogą zmienić Twoje kolarskie doświadczenia. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej i złożyć zamówienie!

Niech każdy kilometr będzie Twoim zwycięstwem!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 47 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 49 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama

Orbea Orca Aero karbonowa OMX disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylne, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów EC/DC compatible

Amortyzator(damper) (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

Widelec

Orbea Orca Aero OMX ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1, Mocowanie koła

	kompatybilne z Speed Release
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Osłona łańucha	Brak
Korba	Brak
Manetki	Brak
Kaseta	Brak
Przerzutka tył	Brak
Łańcuch	Brak
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	Brak
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	Brak
Koła	Brak
Opona	Brak
Opona	Brak
Sztyca	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Brak
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Brak
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)

Przednie światło

Tylne światło

Informacje o pozostałym wyposażeniu

Waga roweru gotowego do jazdy

elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)

, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag

Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	47	49	51	53	55
Rura podsiodłowa (C-T) (mm)	459	474	499	524	544
Górna rura (EFF) (mm)	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5
Rura sterowa (mm)	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2
Widelki łańcuchowe (mm)	408	408	408	408	408
Obniżenie BB (mm)	76	76	76	74	74
Wysokość BB (mm)	260/263	260/263	260/263	262/265	262/265
Rozstaw kół (mm)	966,2	971	974,8	976,1	986,4
Kąt główki ramy (°)	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°
Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5
Prześwit (28-622) (mm)	720	731,5	753,1	778	797

Zalecany rozmiar	
Rozmiar	
47	
49	
51	
53	
55	
57	
60	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

wygenerowano w programie shopGold

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja

obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))