

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-damski-kellys-pheebe-10-hydraulic-gratis-p-5302.html>



Rower crossowy damski KELLYS Pheebe 10 Hydraulic + GRATIS

Cena	2 189,99 zł
Cena poprzednia	2 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Pheebe 10 – lekki i stylowy rower crossowy dla kobiet

Kellys Pheebe 10 to idealny wybór dla kobiety, która szuka **uniwersalnego roweru do miasta i rekreacji**, ale nie chce iść na kompromisy w kwestii designu, komfortu i ceny. Łączy **nowoczesną, damską geometrię**, wygodną pozycję oraz komponenty, które realnie wpływają na przyjemność jazdy – zarówno na asfalcie, jak i na ścieżkach poza miastem.

Dla kogo jest ten rower?

- Dla kobiet szukających **jednego roweru do wszystkiego**
- Do jazdy po mieście, ścieżkach rowerowych i lekkim terenie
- Dla osób ceniących **lekkość i wygodę**
- Dla kobiet, które chcą **ładnego i nowoczesnego roweru**

Co wyróżnia Pheebe 10?

- Nowoczesna, **damska rama z niskim przekrokiem**
- **Lekka konstrukcja** – łatwa do prowadzenia i manewrowania

-
- **Bardzo dobra relacja ceny do jakości**
 - Komfortowa geometria – bez bólu pleców i nadgarstków

Najważniejsze zalety w praktyce

- **Lekka rama aluminiowa** – łatwe ruszanie, podnoszenie i kontrola
- **Amortyzowany widelec SR Suntour** – komfort na nierównościach
- **Napęd Shimano 3x9** – szeroki zakres przełożeń, łatwa jazda pod górę
- **Hamulce hydrauliczne** – pewne hamowanie w każdych warunkach
- **Opony 700x42c** – stabilność + uniwersalność
- **Siodło Selle Royal** – komfort nawet na dłuższych trasach
- **Regulowany mostek** – dopasowanie pozycji do sylwetki
- **Możliwość montażu bagażnika** – rower także do codziennych dojazdów

Specyfikacja techniczna

- **Rama:** Kellys Crossforce Lady Lite
- **Widelec:** SR Suntour NEX HLO DS (63 mm)
- **Napęd:** Shimano Acera 3x9
- **Przerzutki:** Shimano Acera / TY

- **Hamulce:** Shimano MT200 hydrauliczne
- **Koła:** 28" / 700c
- **Opony:** 700x42c
- **Siodło:** Selle Royal Vivo

Zobacz rower w praktyce

Dlaczego warto?

To jeden z najlepszych wyborów w swojej klasie dla kobiet, które chcą **ładny, wygodny i uniwersalny rower** bez przepłacania. Idealny na codzienne dojazdy, rekreację i dłuższe wycieczki.

✓ 100% gotowy do jazdy ✓ Ubezpieczona dostawa ✓ Wsparcie doradców GreenBike

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy ten rower nadaje się do jazdy po mieście?

Tak - to jeden z głównych scenariuszy. Jest szybki na asfalcie, a jednocześnie komfortowy na krawężnikach i kostce.

Czy poradzi sobie poza miastem?

Tak - szutry, leśne drogi i ścieżki rowerowe to jego naturalne środowisko.

Czy rower jest ciężki?

Nie - jak na rower crossowy jest stosunkowo lekki, co czuć przy ruszaniu i manewrowaniu.

Czy można zamontować bagażnik lub koszyk?

Tak - rama posiada odpowiednie mocowania, więc łatwo dopasujesz rower do codziennych potrzeb.

Czy to dobry wybór jako pierwszy „lepszy” rower?

Zdecydowanie tak - to model bardzo uniwersalny, wygodny i przewidywalny w prowadzeniu.

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M - malinowy , M - niebieski , S - malinowy , S - niebieski

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

rama

KELLYS Crossforce Lady Lite - tapered HT, internal routing, integrated kickstand mount

widelec

SR SUNTOUR NEX HLO DS, 63 mm, coil spring

korby

PROWHEEL (48x36x26T) - długość 170 mm (S), 175 mm (M)

przerzutka tylna

SHIMANO Acera M3000 (direct mount)

przerzutka przednia

SHIMANO TY710 (31.8 mm)

manetki

SHIMANO ST-EF505-9 EZ-fire Plus

ilość biegów

27

kaseta

SHIMANO CS-HG200-9 lub DTS-9 (11-34T)

łańcuch

KMC X9 (114 ogniw)

hamulce

SHIMANO MT200 hydraulic disc

dźwignie hamulcowe

SHIMANO ST-EF505-9 EZ-fire Plus

tarcze hamulcowe

160 mm przód / 160 mm tył

piasty

SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 otwory)

obręcze

KLS Draft Disc 622x21 (32 otwory / eyelets)

szprychy

stainless steel black

opony

INNOVA 44-622 (700x42C)

stery

semi-integrated

suport

cartridge (113 mm)

wspornik kierownicy

KLS CRX 70 adjustable - 28.6 mm / 31.8 mm / 95 mm

kierownica

KLS CRX 70 RiseBar - 31.8 mm / rise 25 mm / szerokość 640 mm

chwyty

KLS Token 2Density

sztyca

KLS Active - 27.2 mm / 350 mm

siodło

SELLE ROYAL Vivo

pedały

alloy

rozmiary ram


S / M

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



166 - 180 CM
M

157 - 172 CM
S



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	570	384	608	120	73°	70.5°	57	445	1063
M	480	590	399	627	140	73°	70.5°	57	445	1084

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFAANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**