

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-damski-kellys-pheebe-70-gratis-p-10454.html>



Rower crossowy damski KELLYS Pheebe 70 + Gratis

Cena	3 365,99 zł
Cena poprzednia	4 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower crossowy damski Kellys Pheebe 70 2026 - Shimano Cues 2x10 - Linkglide - Blokada skoku

Kellys Pheebe 70 2026 to rower crossowy damski zaprojektowany dla aktywnych kobiet, które szukają wszechstronnej maszyny łączącej lekkość sportowego roweru z wygodą geometrii turystycznej. Nowa generacja modelu Pheebe stawia na napęd **Shimano Cues** z technologią Linkglide, co gwarantuje płynność pracy i trwałość niespotykaną w tej klasie. Niezależnie od tego, czy pokonujesz asfaltowe ścieżki w mieście, czy udeptane leśne dukty, Pheebe 70 oferuje precyzję, elegancję i pełną kontrolę nad każdym kilometrem.



Dlaczego warto wybrać Kellys Pheebe 70 (AIO):

Projekt Kellys Pheebe 70 opiera się na ramie Crossforce Lady Lite, która dzięki podwójnemu cieniowaniu rur oferuje niską masę przy zachowaniu dużej sztywności. Zastosowanie widelca SR Suntour NEX z blokadą Remote Speed Lockout sprawia, że rower błyskawicznie adaptuje się do warunków – od amortyzowania wybojów po sztywne sprinty na asfalcie. To rower dla kobiet, które od sprzętu wymagają niezawodności i nowoczesnego designu.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Na jaki teren przeznaczony jest Kellys Pheebe 70?

Pheebe 70 to wszechstronny rower crossowy. Dzięki oponom o szerokości 38C-40C doskonale radzi sobie na asfaltowych ścieżkach rowerowych, ale także na drogach szutrowych, leśnych ścieżkach i udeptanych drogach polnych. To złoty środek między rowerem szosowym a górskim. Świetna opcja jako rower do miasta i do lasu.



2. Jaki rozmiar ramy wybrać dla Kellys Pheebe 70?

Dobór ramy w modelach damskich Kellys zależy od Twojego wzrostu:

- **S (17"):** 157 – 169 cm
- **M (19"):** 167 – 181 cm

Damska rama typu trapez posiada obniżoną rurę górną, co znacząco ułatwia wsiadanie i zsiadanie, zwiększając bezpieczeństwo podczas częstych zatrzymań w mieście.

3. Co daje technologia Shimano Linkglide w napędzie Cues?

Linkglide to nowa konstrukcja zębatek, która została zaprojektowana tak, aby wytrzymać znacznie większe obciążenia. Zapewnia ona niezwykle płynną i cichą zmianę biegów, a co najważniejsze – zębátky zużywają się nawet trzy razy wolniej niż w tradycyjnych napędach.

4. Jak działa zdalna blokada skoku na kierownicy?

Na kierownicy znajduje się manetka połączona z widelcem SR Suntour. Jednym ruchem palca możesz "usztynić" widelec przed wjazdem na płaski asfalt, co eliminuje pompowanie amortyzatora i pozwala oszczędzać energię. Po zjeździe na wertepy, odblokowujesz skok, by cieszyć się pełnym komfortem.

5. Czy hamulce Shimano MT200 są proste w obsłudze?

Tak, to jeden z najbardziej sprawdzonych modeli hamulców hydraulicznych na świecie. Wymagają bardzo małej siły nacisku, by skutecznie zatrzymać rower, co jest kluczowe dla komfortu damskich dłoni podczas długich zjazdów.

6. Czym różnią się opony Schwalbe CX Comp z wkładką K-Guard?

Opony te posiadają specjalną warstwę wzmocnioną włóknami Kevlaru (K-Guard), która chroni dętkę przed przebicciem przez szkło czy ostre kamienie. Bieżnik boczny zapewnia stabilność w miękkim terenie, a gładki środek gwarantuje niskie opory na szosie.

7. Czy rower posiada wygodne siodło dla kobiet?

Tak, model Pheebe 70 wyposażono w damskie siodło KLS, które zostało wyprofilowane zgodnie z kobiecą anatomią miednicy. Zapewnia ono odpowiednie wsparcie kości kulszowych i redukuje ucisk, co jest kluczowe podczas wielogodzinnych wycieczek.

8. Jakie akcesoria można zamontować do Kellys Pheebe 70?

Rama posiada zintegrowane otwory montażowe. Bez problemu zamontujesz na nim pełne błotniki, bagażnik wyprawowy, koszyk na bidon oraz dedykowaną podpórkę Kellys. Dzięki temu rower crossowy może w kilka minut stać się pełnoprawnym rowerem trekkingowym.

9. Czy rower wymaga częstego serwisowania?

Dzięki zastosowaniu uszczelnianych piast Shimano TX505 oraz napędu Cues Linkglide, interwały serwisowe są znacznie dłuższe niż w tańszych modelach. Rower jest trwały i odporny na trudne warunki atmosferyczne, wymagając jedynie podstawowego smarowania łańcucha.

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results and Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Tables*
 9. *Figures*
 10. *Supplementary Materials*
 11. *Notes*
 12. *References*
 13. *Appendix*
 14. *Tables*
 15. *Figures*
 16. *Supplementary Materials*
 17. *Notes*
 18. *References*
 19. *Appendix*
 20. *Tables*
 21. *Figures*
 22. *Supplementary Materials*
 23. *Notes*
 24. *References*
 25. *Appendix*
 26. *Tables*
 27. *Figures*
 28. *Supplementary Materials*
 29. *Notes*
 30. *References*
 31. *Appendix*
 32. *Tables*
 33. *Figures*
 34. *Supplementary Materials*
 35. *Notes*
 36. *References*
 37. *Appendix*
 38. *Tables*
 39. *Figures*
 40. *Supplementary Materials*
 41. *Notes*
 42. *References*
 43. *Appendix*
 44. *Tables*
 45. *Figures*
 46. *Supplementary Materials*
 47. *Notes*
 48. *References*
 49. *Appendix*
 50. *Tables*
 51. *Figures*
 52. *Supplementary Materials*
 53. *Notes*
 54. *References*
 55. *Appendix*
 56. *Tables*
 57. *Figures*
 58. *Supplementary Materials*
 59. *Notes*
 60. *References*
 61. *Appendix*
 62. *Tables*
 63. *Figures*
 64. *Supplementary Materials*
 65. *Notes*
 66. *References*
 67. *Appendix*
 68. *Tables*
 69. *Figures*
 70. *Supplementary Materials*
 71. *Notes*
 72. *References*
 73. *Appendix*
 74. *Tables*
 75. *Figures*
 76. *Supplementary Materials*
 77. *Notes*
 78. *References*
 79. *Appendix*
 80. *Tables*
 81. *Figures*
 82. *Supplementary Materials*
 83. *Notes*
 84. *References*
 85. *Appendix*
 86. *Tables*
 87. *Figures*
 88. *Supplementary Materials*
 89. *Notes*
 90. *References*
 91. *Appendix*
 92. *Tables*
 93. *Figures*
 94. *Supplementary Materials*
 95. *Notes*
 96. *References*
 97. *Appendix*
 98. *Tables*
 99. *Figures*
 100. *Supplementary Materials*
 101. *Notes*
 102. *References*
 103. *Appendix*
 104. *Tables*
 105. *Figures*
 106. *Supplementary Materials*
 107. *Notes*
 108. *References*
 109. *Appendix*
 110. *Tables*
 111. *Figures*
 112. *Supplementary Materials*
 113. *Notes*
 114. *References*
 115. *Appendix*
 116. *Tables*
 117. *Figures*
 118. *Supplementary Materials*
 119. *Notes*
 120. *References*
 121. *Appendix*
 122. *Tables*
 123. *Figures*
 124. *Supplementary Materials*
 125. *Notes*
 126. *References*
 127. *Appendix*
 128. *Tables*
 129. *Figures*
 130. *Supplementary Materials*
 131. *Notes*
 132. *References*
 133. *Appendix*
 134. *Tables*
 135. *Figures*
 136. *Supplementary Materials*
 137. *Notes*
 138. *References*
 139. *Appendix*
 140. *Tables*
 141. *Figures*
 142. *Supplementary Materials*
 143. *Notes*
 144. *References*
 145. *Appendix*
 146. *Tables*
 147. *Figures*
 148. *Supplementary Materials*
 149. *Notes*
 150. *References*
 151. *Appendix*
 152. *Tables*
 153. *Figures*
 154. *Supplementary Materials*
 155. *Notes*
 156. *References*
 157. *Appendix*
 158. *Tables*
 159. *Figures*
 160. *Supplementary Materials*
 161. *Notes*
 162. *References*
 163. *Appendix*
 164. *Tables*
 165. *Figures*
 166. *Supplementary Materials*
 167. *Notes*
 168. *References*
 169. *Appendix*
 170. *Tables*
 171. *Figures*
 172. *Supplementary Materials*
 173. *Notes*
 174. *References*
 175. *Appendix*
 176. *Tables*
 177. *Figures*
 178. *Supplementary Materials*
 179. *Notes*
 180. *References*
 181. *Appendix*
 182. *Tables*
 183. *Figures*
 184. *Supplementary Materials*
 185. *Notes*
 186. *References*
 187. *Appendix*
 188. *Tables*
 189. *Figures*
 190. *Supplementary Materials*
 191. *Notes*
 192. *References*
 193. *Appendix*
 194. *Tables*
 195. *Figures*
 196. *Supplementary Materials*
 197. *Notes*
 198. *References*
 199. *Appendix*
 200. *Tables*
 201. *Figures*
 202. *Supplementary Materials*
 203. *Notes*
 204. *References*
 205. *Appendix*
 206. *Tables*
 207. *Figures*
 208. *Supplementary Materials*
 209. *Notes*
 210. *References*
 211. *Appendix*
 212. *Tables*
 213. *Figures*
 214. *Supplementary Materials*
 215. *Notes*
 216. *References*
 217. *Appendix*
 218. *Tables*
 219. *Figures*
 220. *Supplementary Materials*
 221. *Notes*
 222. *References*
 223. *Appendix*
 224. *Tables*
 225. *Figures*
 226. *Supplementary Materials*
 227. *Notes*
 228. *References*
 229. *Appendix*
 230. *Tables*
 231. *Figures*
 232. *Supplementary Materials*
 233. *Notes*
 234. *References*
 235. *Appendix*
 236. *Tables*
 237. *Figures*
 238. *Supplementary Materials*
 239. *Notes*
 240. *References*
 241. *Appendix*
 242. *Tables*
 243. *Figures*
 244. *Supplementary Materials*
 245. *Notes*
 246. *References*
 247. *Appendix*
 248. *Tables*
 249. *Figures*
 250. *Supplementary Materials*
 251. *Notes*
 252. *References*

KELLYS Cr
SR SUNTO
Shimano C
Shimano C
Shimano C
Shimano L
Shimano M
Schwalbe
Shimano T
KLS Lady
KLS CRX 7
Aluminiow
Acros Inte

Darmowa dostawa kurierem DPD

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy (299PLN): Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach i ustawić wysokość siodełka!

Marka **Kellys** oferuje możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i wykonaniu przeglądów zgodnie z warunkami gwarancji. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje pewność pochodzenia sprzętu i pełne wsparcie serwisowe.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja** – ubezpieczona i szybka przesyłka.
- **Profesjonalne doradztwo** – pomagamy w doborze rozmiaru i akcesoriów. [Skontaktuj się z nami.](#)
- **Rower gotowy do jazdy** – usługa Premium to profesjonalny przegląd zerowy przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek.
- **Wygodne płatności** – Raty 0%, leasing i szybkie przelewy online.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S , M
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS Cr
-	Posiada w
-	SR Suntou
-	kierownicy
-	System 2x
-	przełożeń
-	Shimano G
-	asfalcie, ja
-	Shimano G
-	stabilną p
-	Shimano l
-	crossowyc
-	Hydraulicz
-	kulturę pr
-	Zestaw ta
-	Shimano T
-	Schwalbe
-	poprawy k
-	KLS Draft

Komponent	Szczegóły
—	
—	
—	

Kierownic
kontrolę i
Ergonomi
Shimano B
Lekkie alu

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria Ramy Kellys Pheebe 70

Parametr	S	M
Sugerowany wzrost	155 - 170 cm	165 - 180 cm
S/T (Długość rury podsiodłowej)	430 mm	480 mm
L (Efektywna długość górnej rury)	570 mm	591 mm
Reach	384 mm	399 mm
Stack	609 mm	628 mm
H/T (Wysokość główki ramy)	120 mm	140 mm
∠S/T (Kąt rury podsiodłowej)	73°	73°
∠H/T (Kąt główki ramy)	70.5°	70.5°
BB (Obniżenie suportu)	57 mm	57 mm
RC (Długość tylnego trójkąta)	452 mm	452 mm
WB (Baza kół)	1070 mm	1092 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienes wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej

-
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie

-
- traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jejlakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
 - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy

reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.

- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;

-
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
 - dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
 - wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.