

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-damski-kross-evado-20-gratis-p-9431.html>

Rower crossowy damski Kross Evado 2.0 + Gratis



| | |
|-------------------|---|
| Cena | 1 699,00 zł |
| Cena poprzednia | 1 999,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | KREV2Z28X19W007931 |
| Producent | Kross |
| Korzyści z zakupu |  |

Opis produktu

Odkryj Swobodę z Damskim Rowerem Crossowym Kross Evado 2.0

Marzysz o rowerze, który sprostą zarówno miejskim wyzwaniom, jak i lekkim terenowym przygodom? Damski rower crossowy Kross Evado 2.0 to idealny wybór dla kobiet, które cenią sobie wszechstronność i komfort. Ten rower to brama do nowych możliwości, od codziennych dojazdów do pracy, po weekendowe wycieczki po leśnych ścieżkach.

Dla Kogo Jest Ten Rower?

Kross Evado 2.0 został zaprojektowany z myślą o kobietach, które poszukują niezawodnego i wygodnego roweru do różnorodnych zastosowań. Jest idealny dla:

- Kobiet, które potrzebują wszechstronnego roweru do codziennych dojazdów i rekreacyjnych wycieczek.
- Entuzjastek aktywnego wypoczynku, które chcą odkrywać nowe trasy poza utwardzonymi drogami.
- Osób ceniących komfortową jazdę dzięki amortyzowanemu widelcowi i ergonomicznej geometrii ramy.
- Rowerzystek, które szukają solidnego i przystępnego cenowo roweru crossowego.
- **GRATIS** - Ubezpieczona dostawa kurierem DPD przy płatności z góry

Najlepsze Trasy dla Kross Evado 2.0

Ten rower crossowy doskonale sprawdzi się na:

- Miejskich ścieżkach rowerowych i parkach.
- Lekkich szlakach leśnych i polnych drogach.
- Asfaltowych drogach podmiejskich i wiejskich.
- Długich trasach turystycznych, gdzie komfort i wszechstronność są kluczowe.

Dzięki amortyzowanemu widelcowi ZOOM 120E o skoku 30mm, nierówności terenu nie będą stanowić problemu, a Ty będziesz mogła cieszyć się płynną i komfortową jazdą.

Kluczowe atuty na podstawie specyfikacji

Kross Evado 2.0 oferuje szereg zalet, które czynią go wyjątkowym wyborem:

- **Wszechstronność:** Idealny do jazdy po mieście, jak i poza nim, dzięki solidnej ramie z aluminium PERFORMANCE i oponom Wanda G5001 28x1,75.

-
- **Komfort:** Amortyzowany widelec ZOOM 120E z 30mm skokiem zapewnia płynną jazdę na nierównościach.
 - **Niezawodny napęd:** 21-biegowy napęd Shimano (Tourney TY510 z przodu, Altus M310 z tyłu) oferuje szeroki zakres przełożeń, umożliwiając łatwe pokonywanie wzniesień i szybką jazdę po płaskim terenie.
 - **Bezpieczne hamowanie:** Hamulce typu V-BRAKE zapewniają skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach.
 - **Ergonomia:** Damska geometria ramy i ergonomiczne komponenty, takie jak siodełko Kross i chwyt Hermans Oxy, gwarantują wygodę nawet podczas długich tras.
 - **Wytrzymałe komponenty:** Aluminiowe piasty, obręcze i kierownica zapewniają trwałość i niezawodność roweru.

Dzięki precyzyjnemu napędowi Shimano, zmiana biegów jest płynna i intuicyjna, co pozwala na łatwe dostosowanie się do zmieniających się warunków terenowych. Solidne hamulce V-BRAKE zapewniają pewne i bezpieczne zatrzymanie, dając Ci pełną kontrolę nad rowerem.

Konsultacje Przedprzedażowe i Wsparcie Posprzedażowe

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w wyborze idealnego roweru i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Oferujemy profesjonalne doradztwo przedprzedażowe oraz kompleksowe wsparcie posprzedażowe, abyś mogła cieszyć się swoim rowerem przez długie lata.

Nie czekaj dłużej! Zamów damski rower crossowy Kross Evado 2.0 i odkryj nowe możliwości aktywnego wypoczynku. Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy Ci wybrać idealny rower dla Twoich potrzeb.

Zamów już dziś i wyrusz w swoją przygodę!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 15-cali - czarno-różowy- połysk , 15-cali - miętowo-czarny- połysk , 17-cali - czarno-różowy- połysk , 17-cali - miętowo-czarny -połysk , 19-cali - czarno-różowy- połysk , 19-cali - miętowo-czarny -połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross crossowego damskiego Kross Evado 2.0 D ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec ZOOM 120E

Skok amortyzatora 30mm

Ilość biegów 21

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY510

Przerzutka ty SHIMANO ALTUS M310

Manetki SHIMANO TOURNEY ST-EF41

Korby WHEEL TOP

Zębatki korby 28-38-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO TZ500

Zakres kasety / wolnobiegu 14-28T

Łańcuch KMC HV500

Typ hamulca V-BRAKE

Dźwignie hamulca SHIMANO TOURNEY ST-EF41

Hamulec przód V-BRAKE

Hamulec tył V-BRAKE

Tarcza hamulcowa przód BRAK

Tarcza hamulcowa tył BRAK

Opony WANDA G5001 28X1,75

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 640/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 75MM/31,8/7°

Chwyty HERMANS OXY

Stery 1-1/8"


Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X300MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA EVADO 2.0



| ROZMIAR | DS (15') 28" | DM (17') 28" | DL (19') 28" |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| WZROST | 148-160 | 158-170 | 168-180 |
| ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 15 | 17 | 19 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 380 | 430 | 480 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 550 | 560 | 570 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 140 | 140 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 460 | 460 | 460 |
| WB - BAZA KÓŁ | 1074 | 1084 | 1094 |
| REACH | 375 | 385 | 395 |
| STACK | 610 | 610 | 610 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 |
| SZER. KIEROWNICY | 640 | 640 | 640 |
| WSPORNIK SIODŁA | 300 | 300 | 350 |
| DŁ. RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 75 | 75 | 75 |
| WAGA (KG) | 14 | 14,2 | 14,4 |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)