

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-damski-kross-evado-50-gratis-p-5661.html>

Rower crossowy damski Kross Evado 5.0 + Gratis



Cena	2 335,00 zł
Cena poprzednia	2 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Evado 5.0 - lekki rower crossowy damski do jazdy rekreacyjnej

KROSS Evado 5.0 to wszechstronny **rower crossowy dla kobiet**, idealny do codziennej jazdy oraz weekendowych wycieczek po drogach asfaltowych, szutrowych i leśnych. Łączy w sobie cechy roweru trekkingowego i miejskiego, oferując wysoki komfort i sportowy charakter jazdy.

Rama i geometria dostosowana do kobiecej sylwetki

Aluminiowa rama **ALUMINIUM LITE** to lekka i sztywna konstrukcja zaprojektowana z myślą o kobietach. Oferuje dynamiczne przyspieszanie przy zachowaniu komfortowej, półwyprostowanej pozycji jazdy. Dostępność różnych rozmiarów ram (od S do XL) pozwala na idealne dopasowanie do wzrostu użytkowniczki.

Komponenty zapewniające płynność i kontrolę

W modelu Evado 5.0 zastosowano sprawdzony napęd **Shimano 3x9**, w tym przerzutki **Shimano Altus (przód)** i **Shimano Acera (tył)**. Gwarantują one precyzyjną zmianę przełożeń w każdych warunkach. **Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro** zapewniają skuteczne i czułe hamowanie bez względu na pogodę - to ogromna zaleta dla bezpieczeństwa i wygody codziennej jazdy.

Amortyzacja i koła

Amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO z blokadą skoku doskonale sprawdza się na nierównościach, tłumiąc drgania i zwiększając komfort jazdy. Koła 28" z wytrzymałymi oponami **MITAS GRIPPER** zapewniają świetne toczenie i stabilność zarówno na asfalcie, jak i na ubitych drogach terenowych.

Wyposażenie i wygoda

- **Siodło SELLE ROYAL** - wygodne nawet podczas dłuższych tras.
- **Chwyty Herrmans Oxy** - ergonomiczne i antypoślizgowe.
- **Wzmocnione obręcze KROSS** - lekkie, a przy tym odporne na uszkodzenia.
- **Komponenty aluminiowe** - kierownica, wsporniki i pedały.

Dla kogo jest ten rower?

Evado 5.0 to **rower crossowy damski** stworzony z myślą o aktywnych kobietach, które szukają niezawodnego środka transportu do jazdy po mieście i poza nim. Doskonale sprawdzi się dla osób rozpoczynających swoją przygodę z jazdą rekreacyjną, jak również dla tych, które oczekują wyższego standardu osprzętu w rozsądnej cenie.

Dlaczego warto wybrać Evado 5.0?


- Hydrauliczne hamulce tarczowe – większe bezpieczeństwo i kontrola.
- Solidny napęd Shimano – trwałość i bezproblemowa eksploatacja.
- Amortyzowany widelec – większy komfort na nierównych nawierzchniach.
- Aluminiowa rama – lekkość i nowoczesna geometria dla kobiet.
- Atrakcyjna cena – **rower dla kobiety do 2700 zł** z wysoką jakością wykonania.

KROSS Evado 5.0 to idealny wybór dla kobiet, które szukają lekkiego, wygodnego i stylowego **damskiego roweru crossowego** do jazdy rekreacyjnej i codziennego użytku.

Gratis:

- Ubezpieczona dostawa kurierska DPD

Geometria Evado 5.0



ROZMIAR	S (17')	DM (17')	M (19')	DL (19')	L (21')	XL (23')
WZROST	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS ①	17	17	19	19	21	23
ST ①	430	430	470	480	520	570
TT ①	572	560	582	575	597	612
HT ①	140	140	150	150	150	160
SA ①	73	73	73	73	73	73
HA ①	70	70	70	70	70	70
CS ①	445	445	445	445	445	445
WB ②	1074	1062	1084	1072	1099	1114
REACH	385	374	395	386	410	422
STACK	610	610	610	619	610	619
BBDROP	50	50	50	50	50	50

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: DM , DM - czarny

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Specyfikacja techniczna roweru damskiego
Rama i widelec
Wykończenie lakieru
Materiał ramy

Potysk
ALUMINIUM LITE

Widelec
 Skok widelca
 Tylny amortyzator
 Skok tylnego amortyzatora
 Napęd
 Przerzutka przód
 Przerzutka tył
 Manetki
 Korba
 Koronki
 Kasetka / Wolnobieg
 Zakres kasety / wolnobiegu
 Ilość przełożeń
 Suport
 Łańcuch
 Koła
 Piasta przód
 Piasta tył
 Obręcze
 Opony
 Hamulce
 Hamulce przód
 Hamulce tył
 Dźwignie hamulca
 Tarcze hamulcowe
 Komponenty
 Kierownica
 Wspornik kierownicy
 Siodło
 Wspornik siodła
 Stery
 Chwyty
 Pedaly

SR SUNTOUR NEX HLO - hydrauliczne
 63 mm
 Brak
 Brak
 SHIMANO ALTUS M370
 SHIMANO ACERA T3000
 SHIMANO ALIVIO M3100
 SHIMANO ACERA T3010
 48T-36T-26T/170MM
 SHIMANO HG200
 11-32T
 27 biegów
 FP-B902
 SHIMANO HG53
 QR 9MM
 QR 9MM
 KROSS
 700x45C
 JAK-Y2 NUTT - hydrauliczne tarcze
 JAK-Y2 NUTT - hydrauliczne tarcze
 JAK-Y2 NUTT
 DISC (160 mm)
 ALUMINIUM / 31,8 (DM: 620 mm)
 ALUMINIUM 90MM / 31,8 / 7°
 SELLE ROYAL SHADOW
 ALUMINIUM / 27,2 (DM: 300 mm)
 1-1/8"
 HERRMANS OXY
 FP-971

Poznaj wymiary i wybierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (17')	DM (17')	M (19')	DL (19')	L (21')	XL (23')
WZROST	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS [⊕]	17	17	19	19	21	23
ST [⊕]	430	430	470	480	520	570
TT [⊕]	572	560	582	575	597	612
HT [⊕]	140	140	150	150	150	160
SA [⊕]	73	73	73	73	73	73
HA [⊕]	70	70	70	70	70	70
CS [⊕]	445	445	445	445	445	445
WB [⊕]	1074	1062	1084	1072	1099	1114
REACH	385	374	395	386	410	422
STACK	610	610	610	619	610	619
BB DROP	50	50	50	50	50	50

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

-
- znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.

1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.

1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

-
- wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)