

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-damski-kross-evado-50-gratis-p-8423.html>

## Rower crossowy damski Kross Evado 5.0 + Gratis



Cena	<b>2 339,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 599,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Kross</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Rower crossowy damski KROSS Evado 5.0


Rower crossowy damski Kross Evado 5.0 2024 to prawdziwy hit na rynku. Lekka aluminiowa rama, bardzo dobre wyposażenie sprawdza się podczas wielogodzinnych wycieczek w mieście i wypraw poza zurbanizowane obszary. Solidny napęd zbudowany na bazie grupy Cues z 18 przełożeniami, zapewni doskonałą precyzję działania, wysoką trwałość oraz łatwość w serwisie. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano, gwarantują szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje, niezależnie od warunków atmosferycznych. Oczywiście długodystansowy rower turystyczny powinien odznaczać się wysokim komfortem jazdy, tu konstruktorzy zadbali o to przez komfortową pozycję na rowerze, wygodne siodło Selle Royal Shadow oraz amortyzowany widelec z blokadą skoku.

#### Dla kogo jest rower damski Kross Evado

Maszyna skierowana do turystek i podróżniczek poszukujących dobrego roweru na długie dystanse lub/i praktycznego środka transportu, roweru do rodzinnych wycieczek, który sprawdzi się w mieście na nawierzchniach asfaltowych, za miastem na drogach szutrowych i twardych gruntowych ścieżkach. Wszystko to przy zachowaniu rozsądnej ceny. Jeśli szukasz roweru do 3500zł, który będzie dobrze wyposażony i cenisz sobie precyzję działania napędu Shimano, solidne komponenty i komfort jazdy to jest to rower dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej oraz ogólnopolską sieć serwisów.

#### Rower crossowy damski Kross Evado 5.0 - Najważniejsze cechy

- amortyzowany widelec NEX z hydrauliczną blokadą skoku
- osprzęt Shimano 2x9
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200
- wygodne turystyczne siodło Selle Royal Shadow
- piasty Shimano
- uniwersalne opony 28x1,75"
- dożywotnią ochronę na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków
- GRATIS - bezpłatną ubezpieczoną dostawę Kurierem DPD



ROZMIAR	S (17')	DM (17')	M (19')	DL (19')	L (21')	XL (23')
WZROST	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS ?	17	17	19	19	21	23
ST ?	430	430	470	480	520	570
TT ?	572	560	582	575	597	612
HT ?	140	140	150	150	150	160
SA ?	73	73	73	73	73	73
HA ?	70	70	70	70	70	70
CS ?	445	445	445	445	445	445
WB ?	1074	1062	1084	1072	1099	1114
REACH	385	374	395	386	410	422
STACK	610	610	610	619	610	619
BBDROP	50	50	50	50	50	50

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** DL - 19cali - czarny , DL - 19cali - turkusowy , DM - 17cali - czarny , DM - 17cali - turkusowy

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

## Rama i widelec

Materiał Ramy

WIDELEC

Skok widelca

TYLNY AMORTYZATOR

SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA

ALUMINIUM 6061

SR SUNTOUR NEX HLO

63mm

BRAK

BRAK

---

Wykończenie lakieru  
Kolor ramy

połysk  
czarny

## Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD  
PRZERZUTKA TYŁ  
MANETKI  
KORBA  
KORONKI  
KASETA / WOLNOBIEG  
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU  
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ  
SUPPORT  
ŁAŃCUCH

SHIMANO CUSE U 4000  
SHIMANO CUES RD U3020  
SHIMANO CUSE U4000  
SHIMANO FC-U4010 CUES  
40T-26T/170MM  
SHIMANO CUES LG300  
11-36T  
18  
SHIMANO BB-MT501  
SHIMANO LG500

## Koła

PIASTA PRZÓD  
PIASTA TYŁ  
OBREŃCZE  
OPONY

GULI GL-B43F  
GULI GL-B43R  
KROSS ALUMINIUM 622X19  
WANDA G5001 28X1,75

## Hamulce

HAMULEC PRZÓD  
HAMULEC TYŁ  
DŹWIGNIE HAMULCA  
TARCZE HAMULCOWE  
Tarcze hamulcowe tył


SHIMANO MT200  
SHIMANO MT200  
SHIMANO MT200  
POWER RT600 160 6B  
POWER RT600 160 6B









## Komponenty

KIEROWNICA  
WSPORNIK KIEROWNICY  
SIODŁO  
WSPORNIK SIODŁA  
STERY  
CHWYTY  
PEDAŁY

ALUMINIUM 640 MM 31.8  
ALUMINIUM 70MM/31,8/7°  
SELLE ROYAL SHADOW  
ALUMINIUM 31,6X350MM  
FP-H813PL 1-1/8"  
HERMANS OXY DD29BL  
FP-971

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (17')	DM (17')	M (19')	DL (19')	L (21')	XL (23')
WZROST	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS 	17	17	19	19	21	23
ST 	430	430	470	480	520	570
TT 	572	560	582	575	597	612
HT 	140	140	150	150	150	160
SA 	73	73	73	73	73	73
HA 	70	70	70	70	70	70
CS 	445	445	445	445	445	445
WB 	1074	1062	1084	1072	1099	1114
REACH	385	374	395	386	410	422
STACK	610	610	610	619	610	619
BB DROP	50	50	50	50	50	50

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

- 
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.  
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.  
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

---

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

---

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))