

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-fuji-traverse-15-st-disc-2022-p-7592.html>

Rower crossowy Fuji Traverse 1.5 ST DISC 2022



Cena	2 830,00 zł
Cena poprzednia	4 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	11213141119-C
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower crossowy Fuji Traverse 1.5 ST DISC 2022

Rower Fuji Traverse 1.5 ST z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych damskich rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy w cenie do około 3599 zł.

Fuji Traverse ST dostępne są w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w cenie do 3999 zł to Fuji Traverse 1.5 ST jest wart Twojej uwagi. Rowery Fuji z serii Traverse ST posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Fuji Traverse ST są: amortyzowany widelec Suntour NEX suspension , wytrzymałe przerzutki Shimano, hamulce tarczowe mechaniczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: 15" , 19" , 21" , 17"
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne Fuji Traverse 1.5 ST Disc 2022

Rama: Fuji A2-SL custom-buttet alloy with replaceable hanger
Widelec: Suntour NEX suspension, 63mm travel
Mechanizm korbowy: Shimano Tourney 46/30T
Oś suportu: Sealed cartridge bearing
Pedały: Resin platform
Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Przerzutka tylna: Shimano Altus
Manetki: Shimano Altus 2x8
Kaseta: Shimano Altus 11-34T
Łańcuch: KMC HV700
Koła: Alexdouble wall rims, 32h
Opony: Kenda Drumlin, 40-622, K-Shield flat protection
Zestaw hamulcowy: Tektro M280, mechanical disc, 160mm
Dźwignie hamulca: Shimano EF500
Stery: 1-1/8" semi-integrated
Kierownica: Alloy, 20mm rise, 6 degree backsweep
Mostek: Alloy, 25 degree
Taśma /uchwyt: Velo comfort sport
Siodło: Selle Royal Milo+
Sztyca: Alloy, 27.2mm
Hak przerzutki: D025

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	Wzrost
15"	152-162
17"	162-172
19"	172-182
21"	182-192
23"	190-203

	Size	S	M	L	XL	XXL
	Bike Size	15"	17"	19"	21"	23"
A	Seat Tube, Center To Top	380	440	482	533	560
C	Top Tube, Effective	552	571	589	605	620
D	Head Tube Length	110	110	120	155	175
E	Seat Tube Angle	72.5°	73°	71.5°	71.5°	71.5°
G	Head Tube Angle	70°	70°	70.5°	70.5°	70.5°
H	Chainstay Length	460	460	460	460	460
I	Wheelbase	1062	1081	1082	1099	1114
J	Bottom Bracket Drop	60	60	60	60	60
K	Fork Offset	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8
M	Stack	594	604	624	639	657
N	Reach	365	381	380	391	400
O	Standover	757	801	833	851	884
	Stem	80	80	90	90	110
	Handlebar Width	620	620	660	660	660
	Crank	170	170	175	175	175
	Wheel Size	700c	700c	700c	700c	700c
	Seat Post Diameter	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2