

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-giant-roam-1-disc-2024-p-6019.html>

Rower crossowy Giant Roam 1 Disc 2024



Cena	4 895,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Roam 1 Disc z kolekcji 2024

to aluminiowy rower crossowy z najnowszej kolekcji Giant 2024. Rower Giant Roam 1 Disc to rower przeznaczony dla użytkowników poszukujących wszechstronnego roweru, który będzie wygodny i dynamiczny na szosie jak i w terenie . Do wykonania ramy została wykorzystana technologia Aluxx, dzięki temu jest lekka i wytrzymała. Ergonomiczna pozycja na rowerze daje możliwość jeżdżenia na dalsze wycieczki lub dojazdy do pracy a topowo skonfigurowany napęd Shimano Cues6000 z 20 biegami i szerokim zakresem przełożeń pozwoli dobrać obciążenie niemal w każdym terenie. Rower jest wyposażony w powietrzny amortyzator SR Suntour NCX32-D o skoku 63mm dający wygodę jazdy i możliwość dostosowania ciśnienia w zawieszeniu do własnych potrzeb.

Dla kogo jest ten rower ?

Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy za około 5000 zł kupić, Giant Roam 1 Disc będzie najlepszą opcją dla użytkowników, którzy szukają wszechstronnego, lekkiego i dobrze wyposażonego roweru do przemieszczania się po różnych nawierzchniach. Nie bez znaczenia są wzorowe warunki gwarancji, z możliwością przedłużenia dożywotniej gwarancji na ramę, świadczą o jakości roweru i zapewniają o bezpieczeństwie użytkownika w trakcie długoletniej intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety roweru Giant Roam 1 Disc 2024

- aluminiowa rama z technologią D-Fuse absorbującą mikro-nierówności i dożywotnią gwarancją (przeczytaj o warunkach w zakładce obok)
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- napęd 2x10 - przerzutki Shimano Cues 6000
- amortyzator powietrzny, pozwala dopasować charakterystykę pracy do potrzeb użytkownika
- porządne komponenty w tym aluminiowy wspornik siodła z technologią D-Fuse
- wzmacniane aluminiowe koła i opony z dodatkową wkładką anty przebiciovą
- hydrauliczne tarczowe hamulce Shimano

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L , M , S , XL

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Giant Roam 1 Disc 2024

Rozmiary

S, M, L, XL

- **Kolor**

Black Diamond

- **Rama**

aluminium ALUXX, mocowanie bagażnika i błotników, mocowanie nóżki 18mm, oś QR 135mm, post-mount disc, max.
rozmiar opony 700x53mm

- **Widelec**

SR Suntour NCX32-D LO 700C Air, 63mm

- **Tylny amortyzator**

N/A

- **Kierownica**

Giant Connect XC, 31.8mm, aluminium

- **Chwyty**

ErgoContact

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact, 8°, aluminium

- **Wspornik siodła**

Giant D-Fuse, aluminium

- **Siodło**

Giant ErgoContact

- **Pedały**

platformowe

- **Manetki**

Shimano CUES U6000, 2x10

- **Przerzutka przednia**

Shimano CUES U6000

- **Przerzutka tylna**

Shimano CUES U6000

- **Hamulce**

Shimano BL-MT201 hydrauliczne, tarcze [P]160mm, [T]160mm

- **Dzwignie hamulca**

Shimano BL-MT201

- **Kaseta / Wolnobieg**

Shimano CS-LG30010, 10-rzędowa, 11-39

- **Łańcuch**

Shimano CN-LG500

- **Korba**

Shimano Cues FC-U4010-2, 46/30T

- **Środek suportu**

Shimano BB-UR400

- **Obciążenie**

Giant, dwuosobowe, aluminium

- **Piasty**

Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium

- **Sprężyny**

Stal nierdzewna, [P]28/[T]28

- **Opony**

Giant CrossCut, 60TPI, FlatGuard Deflect 2, 700x42c

- **Dodatki**


N/A

- **Waga orientacyjna**

-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	160 cm	170 cm
M	170 cm	180 cm
L	180 cm	190 cm
XL	190 cm	200 cm



		S	M	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	420	460	500	550
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	590	600	610	625
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	115	130	145	160
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	42	42	42	42
G	TRAIL (mm)	85	85	85	85
H	BAZA KÓŁ (mm)	1088	1098	1109	1125
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	450	450	450	450
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	62	62	62	62
K	STACK (mm)	606	620	634	648
L	REACH (mm)	404	410	416	427
M	PRZEKROK (mm)	725	756	788	827
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	640	680	680	680
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	80	90	100
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))