

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-giant-roam-2-disc-w-100-gotowy-gratis-gb-p-8510.html>



Rower crossowy Giant Roam 2 Disc w 100% gotowy + Gratis GB

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1082003118
Producent	Giant (GB)

Opis produktu

Rower Giant Roam - Twoja Droga do Przygody

Odkryj nieograniczone możliwości z rowerem Giant Roam, stworzonym dla tych, którzy pragną wolności i przygody na każdym szlaku. Niezależnie od tego, czy planujesz eksplorację miejskich ścieżek, leśnych duktów, czy polnych dróg, Roam dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń. Dzięki stabilnej pozycji, prostemu układowi kierownicy i niezawodnym hamulcom tarczowym, ten rower jest gotowy na każde wyzwanie.

Dla Kogo Jest Rower Giant Roam?

Giant Roam to idealny wybór dla entuzjastów jazdy rekreacyjnej, poszukiwaczy przygód i codziennych dojazdowiczów. Jest doskonały dla:

- Osób ceniących uniwersalność i komfort jazdy w różnorodnym terenie.
- Rowerzystów, którzy chcą odkrywać nowe trasy poza utartymi szlakami.
- Użytkowników poszukujących roweru do codziennych dojazdów, jak i weekendowych eskapad.
- Osób, którym zależy na wygodnej, wyprostowanej pozycji jazdy.

Gdzie Najlepiej Sprawdzi Się Giant Roam?

Ten uniwersalny rower sprawdzi się w wielu scenariuszach. Wyobraź sobie:

- Leśne ścieżki i polne drogi, gdzie amortyzowany widelec i szerokie opony zapewniają komfort i kontrolę.
- Miejskie parki i ścieżki rowerowe, gdzie Roam gwarantuje płynną i przyjemną jazdę.
- Długie wyprawy trekkingowe z sakwami, dzięki zintegrowanym mocowaniom bagażnika.
- Codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na zakupy, gdzie wygoda i niezawodność są kluczowe.

Kluczowe Zalety Roweru Giant Roam

Giant Roam wyróżnia się szeregiem cech, które czynią go wyjątkowym:

- **Zwinność i Kontrola:** Ulepszona geometria ramy z prostą kierownicą zapewnia stabilną i pewną jazdę w każdym terenie. Hamulce tarczowe Tektro TKD-143 gwarantują skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Komfortowa Jazda:** Sztućca podsiodłowa D-Fuse i amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO pochłaniają wstrząsy i wibracje, zapewniając płynną jazdę. Opony Giant CrossCut z wkładką antyprzebiciową FlatGuard Deflect 2 minimalizują ryzyko przebicia.

-
- **Wszechstronność:** Możliwość montażu bagażnika tylnego pozwala na łatwe przewożenie bagażu podczas dłuższych wycieczek. Napęd Shimano CUES U4000 2x9 zapewnia szeroki zakres przełożeń, idealny na różnorodne trasy.
 - **Wytrzymała Konstrukcja:** Rama z aluminium ALUXX gwarantuje trwałość i niezawodność, a solidne komponenty Shimano zapewniają długą żywotność roweru.

Dostawa i Wsparcie

Zamawiając rower Giant Roam, otrzymujesz:

- Rower w pełni zmontowany i wyregulowany, gotowy do jazdy.
- Możliwość konsultacji przedsprzedażowej, aby dobrać odpowiedni rozmiar i model.
- Wsparcie posprzedażowe, w tym serwis i porady techniczne.

Nie czekaj, ruszaj w drogę z Giant Roam! Zamów już dziś i odkryj nowe horyzonty przygody.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i wybrać idealny rozmiar dla siebie.

Najważniejsze punkty w specyfikacji

- **Rama:** aluminium ALUXX, mocowanie bagażnika i błotników, oś QR 135mm
- **Widelec:** SR Suntour NEX HLO 700C, skok 63mm
- **Napęd:** Shimano CUES U4000 2x9
- **Hamulce:** Tektro TKD-143 hydrauliczne, tarcze 160mm
- **Opony:** Giant CrossCut, 700x42c, FlatGuard Deflect 2

Więcej o gwarancji Giant GB

Nasze rowery Giant GB objęte są pełną 2-letnią ochroną, wynikającą z odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową oraz z tytułu rękojmi. Szczegóły dotyczące warunków tej ochrony znajdziesz tutaj <https://www.greenbike.pl/gwarancja-i-reklamacje-pm-44.html>.

Z uwagi na bezpośredni import, rowery te nie są objęte gwarancją producenta, w tym dożywotnią gwarancją na ramę. Oferujemy niższe ceny, biorąc pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - piaskowy , L - śliwkowy , M - piaskowy , M - śliwkowy , S - śliwkowy , XL - piaskowy , XL - śliwkowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Parametr	
Rama	aluminiowa ALUXX,możliwość montażu błotników, gniazdo stop, hamulca post-mount, max 700x53mm
Widelec	SR Suntour NEX HLO 70mm
Tylny amortyzator	-
Kierownica	Giant Sport XC, 31.8mm
Chwyty	Giant ErgoContact
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°, aluminium
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, aluminium
Siodło	Giant ErgoContact
Pedały	platformowe
Manetki	Shimano CUES U4000, 2x
Przerzutka przednia	Shimano CUES U4000
Przerzutka tylna	Shimano U3020
Hamulce	Tektro TKD-143 hydrauliczne
Dźwignie hamulca	Tektro TKD-143
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-LG3009, 9-bieg
Łańcuch	Shimano CN-LG500
Korba	Shimano Cues FC-U4010
Środek suportu	Shimano BB-UR400
Obręcze	Giant, dwuścienne, aluminium
Piasty	Giant, łożyska stożkowe, 6-śrub, aluminium
Szprychy	Stal nierdzewna, [P]28/[F]28
Opony	Giant CrossCut, 60TPI, F28
Dodatki	-
Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	Sugerowany rozmiar			
	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	420	460	500	540
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury	590	600	610	620

(mm)			
Długość główki ramy	115	130	1
(mm)			
Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	70
Wyprzedzenie	42	42	
widelca (mm)			
Trail (mm)	85	85	
Baza kół (mm)	1088	1098	1
Długość tylnego	450	450	4
trójkąta (mm)			
Obniżenie środka	62	62	
suportu (mm)			
Stack (mm)	606	620	6
Reach (mm)	404	410	4
Przekrok (mm)	725	756	7
Szerokość kierownicy	640	680	6
(mm)			
Długość wspornika	70	80	
kierownicy (mm)			
Długość ramienia	170	170	1
korby (mm)			
Rozmiar kół	700C	700C	7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE