

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-giant-roam-3-disc-2x8-2020-ostatnie-sztuki-p-6017.html>

## Rower crossowy Giant Roam 3 Disc 2x8 2020 - Ostatnie sztuki



Cena	<b>2 289,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

**% PROMOCJA** DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**  
Model 2020

Rower Giant Roam 3 Disc z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy w cenie do około 2299zł .

Giant Roam 3 Disc dostępne są w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant Roam 3 Disc jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Roam posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Giant Roam 3 Disc są: amortyzowany widelec Suntour, wytrzymałe przerzutki Shimano Acera, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

### Główne korzyści

#### 1. Lekkość i zwrotność

1.

2. **Rama z aluminium ALUXX pozwala łatwo wspinać się na wzgórza i szybko przyspieszać.**

3. **Komfort i kontrola**

4. **Geometria roweru z prostą kierownicą zapewnia rowerzyście pozycję, która równoważy efektywność ze stabilnością, a hamulce tarczowe zapewniają dodatkową kontrolę na nierównych drogach czy bezdrożach.**

## 5. Zintegrowane mocowanie bagażników

## 6. Pasuje do bagażników przednich i tylnych, zapewnia możliwość łatwego przewozu bagaży podczas jednodniowych wycieczek i dłuższych wypraw.

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Niebieski; Czarny/Pomarańczowy
Rama	Aluminium - Aluxx, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników, bagażnika. SR SUNTOUR NEX HLO, skok 63mm
Widelec	N/A
Tylny amortyzator	GIANT Sport, 31.8mm, alu.
Kierownica	GIANT Sport, 31.8mm, 8°, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, 27.2x375mm, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport Comfort
Siodło	VP-896
Pedały	SHIMANO Altus SL-M315, 2x8 / SHIMANO ST-EF500, 3x8
Manetki	SHIMANO FD-TY710
Przerzutka przednia	SHIMANO Acera RD-M360
Przerzutka tylna	TEKTRO HD-M275, tarcze 160/160, hydrauliczne / TEKTRO
Hamulce	TKB-172, tarcze 160/160, mech. TEKTRO HD-M275, tarcze 160/160, hydrauliczne / SHIMANO ST-EF500
Dzwignie hamulca	SHIMANO CS-HG31, 11-34T, 8s. / SHIMANOCS-HG200, 12-32T, 8s.
Kaseta / Wolnobiegi	
Łańcuch	KMC Z8.3
Mechanizm korbowy	PROWHEEL, 44/28T / PROWHEEL Burner 48/38/28T
Srodek suportu	VP BC73, kwadrat
Obręcze	GIANT GX28 Disc, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/32
Opony	GIANT Crosscut, 700x42C, 60 TPI, wkładka antybrzebiciowa Anti-Puncture
Dodatki	Oslona ramy DT X-DeFender
Waga	13,40 kg (rozmiar M)

## Najważniejsze informacje

Pozycja dająca pewność dzięki prostej kierownicy i lekkiej ramie z aluminium ALUXX – Roam Disc daje Ci to, co najlepsze w rowerach górskich i rowerach szosowych. Jego przednie zawieszenie zapewnia komfort i kontrolę. Ma potężne hamulce tarczowe i wytrzymałe komponenty, więc dziury na wyboistych drogach są mu niestraszne. Szybkie koła 700c radzą sobie z gładką nawierzchnią i z polnymi drogami, więc to dobry wybór zarówno do miasta, jak i na przygodę na szlaku.

### Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

**XS** 155 cm - 165 cm  
**S** 160 cm - 170 cm  
**M** 170 cm - 180 cm  
**L** 180 cm - 190 cm  
**XL** 190 cm - 200 cm

		XS		S		M		L		XL	
<b>A</b>	Długość rury podsiodłowej		390		420		460		510		550

		XS	S	M	L	XL
	(mm)					
<b>B</b>	Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
<b>C</b>	Długość górnej rury (mm)	580	590	600	610	620
<b>D</b>	Długość główki ramy (mm)	95	115	130	145	160
<b>E</b>	Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
<b>F</b>	Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45
<b>G</b>	Trail (mm)	78	78	78	78	78
<b>H</b>	Baza kół (mm)	1086	1096	1107	1118	1128
<b>I</b>	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455
<b>J</b>	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60	60
<b>K</b>	Stack (mm)	558	596	611	625	639
<b>L</b>	Reach (mm)	403	408	413	419	425
<b>M</b>	Przekrok (mm)	701	727	752	781	809
<b>N</b>	Szerokość kierownicy (mm)	640	640	670	670	670
<b>O</b>	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110
<b>P</b>	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175
<b>Q</b>	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** Męska

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** XL

**Wybierz kolor::** Czarny