

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:01

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-kellys-phanatic-80-gratis-p-5293.html>

Rower crossowy KELLYS Phanatic 80 + Gratis



Cena	4 499,00 zł
Cena poprzednia	4 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	76452
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Rower crossowy Kellys Phanatic 80

Gdzie kończy się asfalt, a zaczyna przygoda? Z rowerem **Kellys Phanatic 80** ta granica przestaje istnieć. To zaawansowany rower crossowy, stworzony dla wymagających rowerzystów, którzy oczekują wszechstronności, wydajności i niezawodności w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy planujesz dynamiczny trening na szosie, weekendową wyprawę po szutrowych drogach, czy eksplorację leśnych ścieżek, Phanatic 80 jest gotowy, by sprostać każdemu wyzwaniu.



Sercem tej maszyny jest nowoczesna technologia i starannie dobrane komponenty. Zaawansowany napęd, regulowany powietrzny amortyzator i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe sprawiają, że każda podróż staje się czystą przyjemnością. Odkryj na nowo wolność, jaką daje jeden rower potrafiący niemal wszystko, i poczuć, jak Kellys Phanatic 80 poszerza Twoje horyzonty.



Pełna specyfikacja techniczna

Komponent	Specyfikacja
Rama	KELLYS Crossforce Lite - Aluminium alloy, internal routing
Widelec	SR SUNTOUR NCX-D Air RL DS, 63 mm, powietrzny / zdalna blokada skoku
Korby	SHIMANO Cues U6010-2 Hollowtech II (46x32T) - dł. 170 mm (S), 175 mm (M - L)
Przerzutka tył	SHIMANO Cues U6020-11 (direct mount)
Przerzutka przód	SHIMANO Cues U8010-L (34.9 mm)
Manetki	SHIMANO Cues SL-U6000-11R Rapidfire Plus
Ilość biegów	22
Kaseta	SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-45T)
Łańcuch	SHIMANO Linkglide CN-LG500
Hamulce	SHIMANO MT500 hydrauliczne tarczowe
Tarcze hamulcowe	160 mm przód / 160 mm tył
Opony	SCHWALBE CX Comp 40-622 (700x38C) K-Guard lub KENDA Kwick 700 45-622 (700x45C) / ReflectiveLine
Obęcze	KLS Draft Disc 622x21 (32 otwory / kapslowane)
Piasty	SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 otwory)
Kierownica	KLS Advanced FlatBar - szer. 640 mm (S - M), 660 mm (L)
Sztyca	KLS Active - dł. 350 mm (S), 400 mm (M - L)
Siodło	KLS

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu. Więcej informacji znajdziesz [tutaj](#).

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest ten rower?

Ten rower został stworzony dla Ciebie, jeśli:

- **Szukasz jednego, uniwersalnego roweru premium:** Chcesz sprzętu, który sprawdzi się doskonale zarówno podczas szybkich treningów na asfalcie, jak i w trakcie weekendowych eksploracji szutrowych i leśnych tras.

- **Cenisz sobie wydajność i komfort:** Oczekujesz, że amortyzator będzie idealnie dopasowany do Twojej wagi, a napęd będzie działał płynnie i precyzyjnie nawet pod obciążeniem.
- **Pokonujesz długie dystanse:** Planujesz wielogodzinne wycieczki lub dojeżdżasz rowerem do pracy i potrzebujesz niezawodnej, wygodnej maszyny na każde warunki.

Geometria i komponenty: Serce i dusza maszyny

Tu nie ma miejsca na kompromisy. Każdy element został dobrany z myślą o maksymalnej wszechstronności i wydajności:

- **Rama i Widelec:** Lekka rama z wewnętrznym prowadzeniem linek to czysta estetyka i świetne prowadzenie. Prawdziwym sercem jest jednak powietrzny amortyzator SR Suntour NCX z manetką blokady na kierownicy, który zapewnia idealne tłumienie w terenie i maksymalną wydajność na asfalcie.
- **Napęd:** Nowoczesny i niezwykle trwały napęd Shimano Cues 2x11 z technologią Linkglide to gwarancja płynnej pracy na lata. Ogromny zakres kasety 11-45T pozwoli Ci z łatwością pokonać każde wzniesienie.
- **Hamulce:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT500 oferują potężną siłę i precyzję działania w każdych warunkach pogodowych, dając Ci pełne poczucie bezpieczeństwa.
- **Wszechstronność:** Solidne koła i uniwersalne opony pozwalają bez wahania zjechać z utwardzonej drogi i odkrywać nowe ścieżki, ciesząc się przyczepnością i komfortem.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

1. Darmowa dostawa kurierem DPD

Rower wysyłany jest w bezpiecznym, oryginalnym opakowaniu producenta. Ta opcja wymaga podstawowego montażu po Twojej stronie: założenia przedniego koła, przykręcenia pedałów i kierownicy oraz montażu siodełka ze sztycą. Rower może wymagać finalnej regulacji oraz kontroli połączeń gwintowych. Ogumienie wymaga napompowania.

2. Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru Kellys Phanatic 80 (model 2024)

Komponent	Specyfikacja
Rama	
rama	KELLYS Crosslite
widelec	SR SUNTOUR NCX-D Air RL, 75mm, powietrzny / Remote Speed Lockout
rozmiary ram	S / M / L / XL
Napęd	
korby	SHIMANO Cues U6000 (40T) - length 170mm (S), 175mm (M - XL)
przerzutka tył	SHIMANO Cues U6000 (Linkglide)
manetki	SHIMANO Cues SL-U6000-11R Rapidfire Plus (Linkglide)
ilość biegów	11
kaseta	SHIMANO CS-LG400-11 (11-50T) (Linkglide)
łańcuch	SHIMANO CN-LG500 (Linkglide)
suport	SHIMANO BB-MT501
pedały	Alloy
Hamulce	
hamulce	SHIMANO MT500 hydrauliczne tarczowe
tarcze hamulcowe	160mm front / 160mm rear
dźwignie hamulcowe	SHIMANO BL-MT501
Koła	
piasty	SHIMANO TX505 / SHIMANO Cues FH-QC500-MS (32 holes)
obrace	KLS Draft Disc 622x21 (32 holes / eyelets)
szprychy	stainless steel black
opony	MICHELIN Protek Cross 42-622 (700x40C) ReflectiveLine
Kokpit	
stery	semi-integrated
wspornik kierownicy	KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 90mm (S), 100mm (M-L), 110mm (XL)
kierownica	KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 660mm
chwyty	KLS Token 2Density
szttyca	KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm
siodło	SELLE ROYAL Vivo

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria Ramy Kellys Phanatic 80

Tabela przedstawia szczegółowe wymiary geometryczne ramy dla poszczególnych rozmiarów. Dobierz odpowiedni rozmiar do swojego wzrostu:

Parametr	S	M	L
Sugerowany wzrost	155 - 170 cm	165 - 180 cm	175 - 190 cm
S/T (Długość rury podsiodłowej)	430 mm	480 mm	530 mm
L (Efektywna długość górnej rury)	570 mm	591 mm	610 mm
Reach	384 mm	402 mm	418 mm
Stack	609 mm	619 mm	628 mm
H/T (Wysokość główki ramy)	120 mm	130 mm	140 mm
∠S/T (Kąt rury podsiodłowej)	73°	73°	73°
∠H/T (Kąt główki ramy)	70.5°	70.5°	70.5°
BB (Obniżenie suportu)	57 mm	57 mm	57 mm
RC (Długość tylnego trójkąta)	452 mm	452 mm	452 mm
WB (Baza kół)	1070 mm	1091 mm	1111 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie

-
- wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej

-
- gwarancji na ramę roweru wygasną
 - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonymu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym

użytkowaniem roweru

- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.