

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-kross-evado-40-meski-gratis-p-9434.html>

Rower crossowy Kross Evado 4.0 męski + Gratis



| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Cena | 2 319,00 zł |
| Cena poprzednia | 2 999,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | KR_EV_4.0 |
| Producent | Kross |
| Korzyści z zakupu | |

Opis produktu

KROSS Evado 4.0 - Twoja droga do nieograniczonej przygody

Wyrusz w niezapomnianą podróż z KROSS Evado 4.0, rowerem crossowym, który harmonijnie łączy dynamikę jazdy miejskiej z wytrzymałością niezbędną do eksploracji leśnych ścieżek. Stworzony dla aktywnych pasjonatów, ten rower zapewnia niezrównany komfort, niezawodność i wszechstronność. Niezależnie od tego, czy planujesz długą wyprawę rowerową, czy potrzebujesz solidnego środka transportu do codziennych dojazdów, KROSS Evado 4.0 spełni Twoje oczekiwania.

Dla kogo jest KROSS Evado 4.0?

Ten model jest idealny dla:

- Miłośników aktywnego wypoczynku, poszukujących roweru do jazdy w różnorodnym terenie.
- Osób dojeżdżających do pracy lub szkoły, ceniących szybkość i komfort.
- Turystów rowerowych, pragnących odkrywać nowe trasy.
- Każdego, kto szuka uniwersalnego roweru do codziennego użytku.

Idealne trasy dla Twojego KROSS Evado 4.0

Dzięki swojej wszechstronnej konstrukcji, KROSS Evado 4.0 doskonale radzi sobie na:

- Asfaltowych drogach miejskich.
- Leśnych i polnych ścieżkach.
- Szlaku rowerowe.
- Umiarkowanie trudnym terenie górskim.

Kluczowe zalety KROSS Evado 4.0

- **Lekka i wytrzymała aluminiowa rama:** Wykonana z Aluminium Lite, zapewnia sztywność i odporność na uszkodzenia, będąc jednocześnie lekką.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX:** Ze skokiem 63 mm, zapewnia komfort jazdy po nierównościach, redukując wstrząsy.
- **Napęd Shimano 2x9:** Oferuje 18 przełożeń, umożliwiając płynne dostosowanie do każdego terenu.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200:** Gwarantują pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Wewnętrzne prowadzenie linek:** Chroni linki przed uszkodzeniami i nadaje rowerowi estetyczny wygląd.

-
- **Amortyzowany wspornik siodła:** Zwiększa komfort jazdy na nierównościach.

Komfort i bezpieczeństwo na każdym kilometrze

KROSS Evado 4.0 został zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie i bezpieczeństwie. Amortyzowany widelec SR Suntour NEX pochłania wstrząsy, a ergonomiczne siodełko KROSS zapewnia wygodę nawet podczas długich tras. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 gwarantują pewne hamowanie, a odblaskowe elementy zwiększają widoczność po zmroku.

Technologie, które Cię wspierają

Rama KROSS Evado 4.0 została wykonana z Aluminium Lite, co zapewnia jej lekkość i wytrzymałość. Malowanie proszkowe chroni lakier przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wewnętrzne prowadzenie linek chroni je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, a także nadaje rowerowi elegancki wygląd. Napęd Shimano Acera M3020 zapewnia precyzyjną i płynną zmianę biegów.

Dostawa i wsparcie

Kupując KROSS Evado 4.0 w naszym sklepie, otrzymujesz:

- Ubezpieczoną dostawę kurierem DPD - GRATIS
- Fachową konsultację przedsprzedażową, która pomoże Ci wybrać odpowiedni rozmiar i model.
- Wsparcie posprzedażowe, w tym serwis i doradztwo techniczne.

Zamów już dziś i rozpocznij swoją przygodę z KROSS Evado 4.0!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i złożyć zamówienie. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci wybrać idealny rower.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 19-cali - bordowo-biały- połysk , 19-cali - czarno-srebrny- połysk , 21-cali - bordowo-biały- połysk , 21-cali - czarno-srebrny- połysk , 23-cale - bordowo-biały- połysk , 23-cale - czarno-srebrny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross crossowego Kross Evado 4.0 ,

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX

Skok amortyzatora 63mm

Ilość biegów 18

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY600

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ST-EF515

Korby SHIMANO TY501

Zębatki korby 30-46T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG200

Zakres kasety / wolnobiegu 11-36T

Łańcuch YBN S8

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO ST-EF515

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA G5001 28X1,75

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obřęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 640/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 90MM/31,8/7°

Chwyty HERMANS OXY

Stery 1-1/8"


Siodło KROSS

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały TWORZYWO/STAL

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA EVADO 4.0



| ROZMIAR | M (19') 28" | L (21') 28" | XL (23') 28" |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| WZROST | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
| ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 19 | 21 | 23 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 480 | 530 | 580 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 570 | 585 | 600 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 140 | 160 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 460 | 460 | 460 |
| WB - BAZA KÓŁ | 1094 | 1109 | 1125 |
| REACH | 395 | 410 | 420 |
| STACK | 610 | 610 | 629 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 |
| SZER. KIEROWNICY | 640 | 640 | 640 |
| WSPORNIK SIODŁA | 350 | 350 | 350 |
| DŁ. RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 105 | 105 | 120 |
| WAGA (KG) | 14,1 | 14,1 | 14,2 |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszania; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross . eu