

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-specialized-crosstrail-elite-carbon-2018-p-2756.html>



Rower crossowy Specialized Crosstrail Elite Carbon 2018

Cena	5 090,00 zł
Cena poprzednia	6 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

% **PROMOCJA** **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

W jeździe fitness teren i styl nie są tak ważne, jak płynne i konsekwentne pokonywanie kolejnych kilometrów. By poradzić sobie zarówno na szosie, jak leśnej ścieżce, CrossTrail Elite Carbon otrzymał widelec amortyzowany ze zdalną blokadą i technologią Fitness Brain, zapewniający szybką, efektywną i intuicyjną jazdę na każdej nawierzchni.

Aby uniknąć kompromisu pomiędzy wygodą i efektywnością zbudowaliśmy ramę z ultralekkiego karbonu FACT 9r, z geometrią, która zapewnia równy komfort w pierwszych minutach, jak i po kilku godzinach jazdy.

Całości dopełnia starannie dobrany, efektywny osprzęt Shimano, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe TRP, uchwyty na bagażnik i błotniki - słowem wszystko, czego potrzebujesz do pewnej i stabilnej jazdy w każdych warunkach.

- We współpracy z zespołem Body Geometry zaprojektowaliśmy ramę w optymalny sposób łączącą wygodę z efektywnością. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego FACT 9r rama jest ultralekka i efektywna, a uchwyty na

- bagażnik, błotniki i tarcze hamulca umożliwiają jej wszechstronne wykorzystanie.
- Widelec SR Suntour NCX z technologią Fitness BRAIN i skokiem sprężyny 60 mm znakomicie pochłania nierówności, a zintegrowana zdalna blokada w połączeniu z technologią Fitness BRAIN ułatwia podjazdy i zwiększa efektywność pedałowania.
 - Za zatrzymanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe TRP Flow Set Control, będące gwarancją efektywnej, stabilnej i niezawodnej pracy w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
Manetki	microSHIFT, Flow Set Control, 10-speed
Suport	68mm, BSA
Przednia przerzutka	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp, 11-speed
Tylna przerzutka	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
Wieżce	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
Kaseta	Sunrace, 10-speed, 11-40t
Mechanizm korbowy	FSA V-Drive, 2-piece
Zacisk sztycy	Included w/ frame
Rama	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, internal cable routing, integrated headset, flat mount disc
Dętki	Presta, 48mm valve
Tylna opona	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
Przednia opona	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
Obręcze	Axis Sport Disc
Tylna piasta	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
Widelec	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle
Kierownica	Double-buttet alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
Siodło	Specialized Canopy Comp, Hollow Cr-Mo rails
Sztyca	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
Chwyty kierownicy	Specialized Body Geometry Flow Set Control grips, lock-on
Mostek	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
Pedały	Specialized Fitness platform, alloy
Przedni hamulec	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, metal pads, post mount, 160mm rotor
Tylny hamulec	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor

	SM	MD	LG	XL
Crank Length	170mm	175mm	175mm	175mm
Stem Length	60mm	75mm	75mm	90mm
Seatpost Length	350mm	350mm	350mm	350mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm
Handlebar Width	660mm	660mm	660mm	660mm
Top Tube Length,	571mm	586mm	604mm	624mm

Horizontal Reach	390mm	400mm	412mm	426mm
Wheelbase	1068mm	1078mm	1097mm	1118mm
Stack	592mm	608mm	627mm	646mm
Chainstay Length	445mm	445mm	445mm	445mm
Front Center	631mm	641mm	660mm	680mm
BB Drop	65mm	65mm	65mm	65mm
Seat Tube Angle	73°	73°	73°	73°
Head Tube Angle	70°	70.5°	70.5°	70.5°
Head Tube Length	110mm	125mm	145mm	165mm
Seat Tube Length, BB Center to Top	372mm	422mm	472mm	522mm
Fork Rake	43mm	43mm	43mm	43mm
Trail	78mm	75mm	75mm	75mm
Standover Height	732mm	769mm	806mm	840mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L