

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-superior-blox-64-dostawa-i-pompka-gratis-p-11414.html>



# Rower crossowy Superior Blox 6.4 + Dostawa i pompka Gratis

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena            | <b>2 599,99 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>3 499,00 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b>    |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                  |
| Kod producenta  | <b>801.2026.28116</b>         |
| Producent       | <b>Superior</b>               |

## Opis produktu

### Superior BLOX 6.4 2026 Matte Black - lekkość, szybkość i crossowa precyzja

Superior BLOX 6.4 2026 to rower zaprojektowany dla kolarzy, którzy w codziennej jeździe poszukują dynamiki i maksymalnej prostoty. Wykończenie w matowej czerni nadaje mu surowy, profesjonalny charakter, który idealnie współgra z jego technicznym rodowodem. Rezygnacja z klasycznego amortyzatora na rzecz sztywnego widelca aluminiowego **Rigid Alloy** pozwoliła na drastyczną redukcję wagi, dzięki czemu rower błyskawicznie reaguje na każde naciśnięcie pedałów i prowadzi się z niespotykaną precyzją.

### Ubezpieczona dostawa kurierem DPD + pompka z manometrem HPG 4.0 - Gratis



*Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wizualizację przedprodukcyjną. Rzeczywiste komponenty mogą różnić się od tych widocznych na grafikach. Wiążąca dane techniczne oraz pełne wyposażenie znajdziesz w zakładce „**Specyfikacja techniczna**”. Zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia szczegółów oraz otrzymania zdjęć rzeczywistych.*

Sercem maszyny jest nowoczesny napęd **Shimano CUES 1x9**. Zastosowanie technologii **LinkGlide** gwarantuje nie tylko płynną zmianę biegów pod obciążeniem, ale przede wszystkim trzykrotnie dłuższą żywotność komponentów w porównaniu do tradycyjnych systemów. To rower stworzony do szybkiego przemieszczania się po asfalcie i utwardzonych ścieżkach, oferujący komfort płynący z szerokich opon Schwalbe G-One Comp.

---

**FAQ - Poznaj rozwiązania, które robią różnicę**

---

Dlaczego sztywny widelec jest lepszy w rowerze crossowym?

Zastosowanie sztywnego widelca aluminiowego zamiast sprężynowego amortyzatora pozwala zaoszczędzić około 1.5 kg wagi całkowitej roweru. W jeździe miejskiej i po utwardzonych ścieżkach jest to kluczowy atut – rower jest bardziej przewidywalny, lżejszy do wnoszenia po schodach i nie wymaga okresowego serwisu olejowego. Precyzja sterowania wzrasta, a Ty szybciej pokonujesz codzienne trasy.



Jak opony Schwalbe G-One Comp zastępują amortyzację?

Opony w modelu BLOX 6.4 mają szerokość aż 50 mm (700x50c). Dzięki dużej objętości powietrza działają jak naturalny amortyzator, który skutecznie tłumi drgania z kostki brukowej i drobnych nierówności. Gęsty bieżnik opon G-One Comp oferuje minimalne opory toczenia na gładkim asfalcie, zapewniając jednocześnie świetną trakcję na szutrowych skrótach.



Na czym polega trwałość systemu Shimano CUES LinkGlide?

Shimano CUES to nowa generacja napędów, w której zębalki kasety są grubsze i posiadają specjalny profil ułatwiający zmianę biegów pod naciskiem. Technologia LinkGlide sprawia, że łańcuch płynnie "przeskakuje" między przełożeniami, co drastycznie ogranicza zużycie materiału. Kasetka 11-46T w układzie 1x9 oferuje zakres wystarczający zarówno na szybkie proste, jak i strome miejskie wzniesienia.







**SUPERIOR BLOX 6.4 2026**

| Komponent | Szczegóły techniczne i funkcje |
|-----------|--------------------------------|
|           | Alu 6061 T6                    |
|           | pod akcesoria                  |
|           | Rigid Alloy                    |
|           | SHIMANO                        |
|           | 1x9 rzędów                     |
|           | SHIMANO                        |
|           | SHIMANO                        |
|           | SHIMANO                        |
|           | SHIMANO                        |
|           | SHIMANO                        |
|           | Przód: SHIMANO                 |
|           | Schwalbe                       |
|           | SAPIM Lea                      |
|           | ONE Alloy                      |
|           | ONE Sport                      |
|           | ONE Sport                      |

| Komponent | Szczegóły techniczne i funkcje |
|-----------|--------------------------------|
| ---       |                                |
| ---       |                                |

VP Compo  
Masa ok. 7  
ASTM Con

Oferujemy trzy, wygodne formy dostawy do wyboru:

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

**Dostawa roweru złożonego w 85% jest ubezpieczona i bezpłatna - realizowana kurierem DPD.**

Rower do transportu ma odkręcone: przednie koło, pedały, kierownicę, siódło i wymaga montażu oraz regulacji.

**Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy (cena 299,-PLN):** Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

**5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ:** Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

**Warunki utrzymania:** Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu i regulacji.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium  
**Rozmiar kół:** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar:** S , XL , M , L  
**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna

| Komponent      | Szczegóły techniczne i funkcje |
|----------------|--------------------------------|
| Alu 6061       | sztywność                      |
| sztywność      | linek wewnętrznych             |
| Rigid All      | Zapewnia                       |
| SHIMANO        | SHIMANO                        |
| FSA NO.8       | SHIMANO                        |
| SHIMANO        | kciukiem.                      |
| SHIMANO        | SHIMANO                        |
| prace łańcucha | SHIMANO                        |
| SHIMANO        | łańcucha                       |
| SHIMANO        | SHIMANO                        |
| napędu i p     | SHIMANO                        |
| SHIMANO        | SHIMANO                        |
| SHIMANO        | roweru pr                      |
| SHIMANO        | SHIMANO                        |
| SHIMANO        | SHIMANO                        |
| STARS J25      | SHIMANO                        |
| Schwalbe       | przed prze                     |
| SAPIM Lea      | SAPIM Lea                      |

Komponent

Szczegóły techniczne i funkcje

ONE Alloy  
ONE Alloy  
ONE Sport  
Selle Roya  
ONE Sport  
VP Compo  
Maksymal


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Superior Blox 6.4 (2026)

Rower typu cross zbudowany na lekkiej ramie Alu 6061 T6. Model Blox 6.4 to idealne połączenie szybkości rowerów fitness ze stabilnością modeli terenowych, zapewniające doskonałe właściwości jezdne na asfalcie i szutrowych ścieżkach.



Superior Blox 6.4 MS - uniwersalność i dynamika



Rysunek techniczny – geometria ramy crossowej męskiej

Dobór rozmiaru ramy

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Szczegółowa geometria (mm / °)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Rozmiar S (410)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Rozmiar M (460)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Rozmiar L (510)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Rozmiar XL (560)

## Geometria crossowa Blox 6.4 MS – FAQ

Dlaczego Blox 6.4 posiada tył ramy o długości 460 mm (CS)?

Wartość CS (Chainstay) na poziomie 460 mm jest celowym zabiegiem w geometrii Superior Blox. Zapewnia ona zwiększoną stabilność bazy kół, co jest kluczowe przy dynamicznej jeździe w zróżnicowanym terenie oraz ułatwia utrzymanie równowagi przy większych prędkościach na utwardzonych nawierzchniach.

Jak Advanced Touring Geometry wpływa na komfort jazdy?

Geometria Advanced Touring charakteryzuje się podwyższonym Stackiem i zrównoważonym Reachem. Pozwala to na uzyskanie bardziej wyprostowanej, naturalnej sylwetki kolarza, co odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ramiona oraz nadgarstki podczas długich wypraw.

Co daje system Block Lock (BL) w sterach ACROS?

System Block Lock to mechaniczny ogranicznik kąta skrętu kierownicy. Chroni on górną rurę ramy AL 6061 T6 przed uderzeniem manetkami lub dźwigniami hamulca w razie upadku lub gwałtownego skrętu kierownicy, co znacząco podnosi trwałość konstrukcji i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym ramy.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT  
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

## 5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

### Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

**Ważne:** Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

## ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

---

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

## REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

---

*\* Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*