

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-superior-blox-65-cues-hydraulic-gratis-dostawa-i-koszyk-p-11413.html>



Rower crossowy Superior Blox 6.5 Cues Hydraulic + Gratis dostawa i koszyk

Cena	2 695,99 zł
Cena poprzednia	3 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	801.2026.28168
Producent	Superior

Opis produktu

Superior BLOX 6.5 2026 Gloss Dust - wszechstronność bez kompromisów

Superior BLOX 6.5 2026 w piaskowym wykończeniu Gloss Dust to nowoczesny rower crossowy, który redefiniuje pojęcie uniwersalności. Projektanci marki Superior postawili na konstrukcję, która równie pewnie czuje się w miejskiej dżungli, co na szutrowych, pozamiejskich szlakach. Fundamentem jest lekka, podwójnie cieniowana rama z aluminium serii 6000, która dzięki geometrii Advanced Touring pozwala na zajęcie komfortowej, lekko pochylonej pozycji – idealnej do dynamicznego przemieszczania się bez zbędnego obciążania kręgosłupa.

Gratis: ubezpieczona dostawa kurierem DPD oraz koszyk bidonu Zefal



*Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wizualizację przedprodukcyjną. Rzeczywiste komponenty mogą różnić się od tych widocznych na grafikach. Wiążąca dane techniczne oraz pełne wyposażenie znajdziesz w zakładce „**Specyfikacja techniczna**”. Zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia szczegółów oraz otrzymania zdjęć rzeczywistych.*

Model ten wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnego napędu **Shimano CUES 2x9** z technologią **LinkGlide**. To rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niespotykanej dotąd trwałości komponentów oraz płynności zmiany biegów nawet pod dużym obciążeniem. W połączeniu z bardzo szerokimi oponami Schwalbe G-One Comp, BLOX 6.5 staje się maszyną "all-road", gotową na każde wyzwanie, jakie postawi przed Tobą trasa.

FAQ - Zaawansowane rozwiązania w służbie Twojej wydajności

Jak technologia LinkGlide wpływa na moją codzienną jazdę?

Shimano CUES z technologią LinkGlide to rewolucja w trwałości. Zębatki kasety są grubsze i posiadają specjalny profil, który sprawia, że łańcuch płynnie "prześlizguje" się między biegami bez charakterystycznego uderzenia. Dla Ciebie oznacza to znacznie rzadsze wizyty w serwisie oraz spokój ducha podczas mocnych podjazdów, gdzie standardowe napędy mogłyby pracować głośnie lub niestabilnie.



Dlaczego szerokość opon (50 mm) ma tak duże znaczenie?

W modelu BLOX 6.5 zastosowano opony Schwalbe G-One Comp o szerokości aż 50 mm. Tak duża objętość powietrza działa jak naturalny amortyzator, tłumiąc drgania z kostki brukowej i nierówności szutru. Gravelowy bieżnik oferuje minimalne opory toczenia na asfalcie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i trakcję w lekkim terenie, co czyni ten rower prawdziwym multitalentem.



Co wyróżnia ramę modelu BLOX 6.5 na tle konkurencji?

Rama wykonana z aluminium 6061 T6 Double Butted została poddana procesowi podwójnego cieniowania. Oznacza to, że ścianki rur są grubsze tam, gdzie naprężenia są największe, i cieńsze w miejscach mniej obciążonych. Efektem jest niska waga bez utraty wytrzymałości. Geometria Advanced Touring wymusza pozycję, która sprzyja długim trasom, eliminując drętwienie dłoni i ból pleców.







SUPERIOR BLOX 6.5 2026

Komponent

Szczegóły techniczne i funkcje

Alu 6061 T6
pod błotnik
SR Suntour
SHIMANO
przewodó
2x9 rzędó
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
Przód: SHI
Schwalbe
SAPIM Lea
Mostek ON
Selle Roya
VP Compo
Masa ok. 1
ASTM Con

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru złożonego w 85% jest ubezpieczona i bezpłatna - do transportu, rower ma odkręcone przednie koło, pedały, kierownicę, siódło i może wymagać doregulowania i dokręcenia. Dostawa jest ubezpieczona i realizowana przez **kuriera DPD**

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na wspólną wycieczkę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach **Rohlig Suus**. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu i regulacji.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Wybierz rozmiar: S , XL , M , L

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Alu 6061 sztywność i ochronę p
SR Suntour drogach s
SHIMANO trudne wa
FSA NO.80
bezpośred
SHIMANO przełożeń
SHIMANO
SHIMANO przeszkod
SHIMANO jazdę po a
SHIMANO na zużycie
SHIMANO
SHIMANO hamowan
SHIMANO ułatwiająco
STARS J25
odporność
Schwalbe przed prze
SAPIM Lea
ONE Alloy
odciążają
ONE Alloy
ONE Sport
Selle Roya
ONE Sport
VP Compo
Maksymal


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Superior Blox 6.5 MS (2026)

Męski rower crossowy zaprojektowany dla kolarzy poszukujących balansu między szybkością na asfalcie a stabilnością na szutrowych ścieżkach. Superior Blox 6.5 MS łączy lekką, podwójnie cieniowaną ramę Alu 6061 T6 z nowoczesną geometrią, zapewniając pewne prowadzenie i komfort na każdym kilometrze.



Superior Blox 6.5 MS – styl i uniwersalność



Rysunek techniczny – geometria ramy crossowej męskiej

Dobór rozmiaru ramy

Wzrost	
ciężar	
ciężar ramy	
ciężar roweru	

Szczegółowa geometria (mm / °)

Wzrost	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Rozmiar S (410)

Rozmiar M (460)

Rozmiar L (510)

Rozmiar XL (560)

Geometria crossowa Blox 6.5 MS – FAQ

Dlaczego Blox 6.5 MS posiada tył ramy o długości 460 mm (CS)?

Wartość CS (Chainstay) na poziomie 460 mm jest celowym zabiegiem w geometrii Superior Blox. Zapewnia ona zwiększoną stabilność bazy kół, co jest kluczowe przy dynamicznej jeździe w zróżnicowanym terenie. Dodatkowo ułatwia utrzymanie równowagi przy większych prędkościach na utwardzonych nawierzchniach.

Jak Advanced Touring Geometry wpływa na komfort jazdy?

Geometria Advanced Touring charakteryzuje się podwyższonym Stackiem i zrównoważonym Reachem. Pozwala to na uzyskanie bardziej wyprostowanej, naturalnej sylwetki kolarza, co odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ramiona oraz nadgarstki podczas długich, wielogodzinnych wypraw.

Co daje system Block Lock (BL) w sterach ACROS?

System Block Lock to mechaniczny ogranicznik kąta skrętu kierownicy. Chroni on górną rurę ramy AL 6061 T6 przed uderzeniem manetkami lub dźwigniami hamulca w razie upadku lub gwałtownego skrętu kierownicy, co znacząco podnosi trwałość konstrukcji i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym ramy.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE



Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

** Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*