

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-damski-elektryczny-giant-explore-e-2-sta-2022-p-3759.html>



Rower damski elektryczny Giant Explore E+ 2 STA 2022

Cena	14 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 2 STA 2022

Nowy Explore E jest jeszcze bardziej dopracowany, powstał po to aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać każdą podróż. Rama Aluxx SL ma konstrukcję ułatwiającą montaż i demontaż toreb i sakw. Silnik nowego Explore E+ to SyncDrive Sport wyprodukowany wspólnie z Yamaha, oraz zintegrowany moduł EnergyPak to wszystko zapewnia płynną jazdę, moc i przyspieszenie. Dzięki tym zaletą możesz pokonać jeszcze większe odległości i pokonywać strome podjazdy. Zintegrowane chwytaki na bagażniku ułatwiają transport rzeczy podczas wszystkich podróży.

Zalety roweru Giant Explore E+ 2 2022

Moc i płynność

Rama nowego Explore E+ razem z silnikiem SyncDrive Sport zapewniają doskonałą jazdę i płynne przyspieszenie nawet w najtrudniejszych warunkach. Możemy go dostosować jak tylko chcemy, pomogą nam w tym różne tryby wsparcia. Szersze opony bezdętkowe pomogą nam w uzyskaniu jak największego komfortu i stabilności.

Stabilność:

Rama Aluxx i silnik SyncDrive Sport to idealne zgranie aby połączyć jak najlepsze prowadzenie i przyspieszenie na różnych drogach.

Integralność:

Nowy RideControl Evo z nawigacją pomaga użytkownikom znaleźć drogę, a połączenie ze smartfonem daje nam dostęp do poczty elektronicznej, wiadomości i innych aplikacji. Ten rower daje nam swobodę jazdy gdziekolwiek jesteśmy.

Zasięg roweru na jednym ładowaniu:

Zasięg akumulatora może znacznie się różnić, bardzo dużo czynników ma wpływ na długość naszej jazdy (takich jak temperatura, wiatr, wzniesienia, waga użytkownika, rodzaj drogi, ciśnienie w ogumieniu, sposobu korzystania z wspomagania). Zasięg EnergyPak 500 zaczyna się od 60 km przy bardzo ciężkich warunkach, a możemy osiągnąć do 170 km przy warunkach idealnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Giant Explore E+ 2 STA 2022

Silnik: SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha

Jednostka sterująca: RideControl Ergo

Panel sterujący: RideDash Evo

Akumulator: EnergyPak Smart 500Wh kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Kolor: Metallic Navy

Rama: Aluminium ALUXX, główka ramy OverDrive 1½ - 1⅝", zintegrowane mocowanie nóżki KS18

Widelec: SR Suntour NEX E25 NLO DS., skok 63mm

Kierownica: Giant Connect Riser 31.8x690mm

Chwyty: Giant Contact Ergo Max Plus

Wspornik kierownicy: Giant Contact

Wspornik siodła: Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium

Siodło: Selle Royal Vivo Ergo Moderate

Pedały: platformowe, aluminiowe

Manetki: Shimano Altus

Przerzutka tylna: Shimano Alivio, 9-speed

Hamulce: Tektro HD-M275, tarczowe hydrauliczne, 160/180mm

Dzwignie hamulca: Tektro HD-M275

Kaseta / Wolnobieg: Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed

Łańcuch: KMC e.9 Sport, e-bike optimized

Mechanizm korbowy: Kute aluminium, minimal Q-factor, 42T

Obręcze: Giant eX2, Tubeless Ready, 700c Aluminium

Piasty: Giant eTracker, [P] 100x9mm QR [T] 135mm QR

Szprychy: Stal nierdzewna

Opony: Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex

Dodatki: EnergyPak 4A Smart Compact, Giant Direct Mount KSA18 Trekking

Oświetlenie: Axa BlueLine 30Lux Steady E6[P] Axa BlueLine Steady E6 [T]

Bagażnik: Giant Rack-It MIK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	155 cm	165 cm
S	162 cm	172 cm
M	169 cm	179 cm
L	176 cm	186 cm
XL	183 cm	193 cm

		S	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	585
B	Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	590	630
D	Długość główki ramy (mm)	125	140	170
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42
G	Trail (mm)	91,3	91,3	91
H	Baza kół (mm)	1112	1121	1163
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
K	Stack (mm)	591	605	648
L	Reach (mm)	380	385	432
M	Przekrok (mm)	682	676	844
N	Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**