

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-damski-gravel-giant-liv-devote-advanced-1-2024-p-8474.html>



# Rower damski gravel Giant Liv Devote Advanced 1 2024

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Cena           | 15 599,00 zł                             |
| Dostępność     | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki   | 5 dni                                    |
| Kod producenta | 1032006143                               |
| Producent      | Liv                                      |

## Opis produktu

### Giant Liv Devote Advanced 1 - rower damski gravel

#### Przeznaczenie

Seria rowerów Devote to jednoślady przeznaczone do jazdy po szutrach i leśnych duktach - ten typ roweru to rower gravel. Geometria (kształt) ramy determinuje pozycję optymalną do przemierzania długich tras w szybkim tempie, solidna i lekka kompozytowa rama Advanced , wzbogacona o kompozytowy widelec oraz technologię D-Fuse zapewni niezrównaną wydajność w trakcie napędzania roweru oraz odpowiedni poziom komfortu na nawierzchniach szutrowych o nie najlepszej kondycji. Regulowana sztyca z wbudowaną amortyzacją o skoku 30mm "wygładzi" korzeniste ścieżki, a funkcja droppera umożliwi łatwiejszą kontrolę na trudnych technicznie odcinkach. Od nowa zaprojektowana geometria sprawia, że pozycja zorientowana na osiągi pozwoli kontrolować rower niezależnie od tego czy podjeżdżasz czy jedziesz w szaleńczym pędzie w dół. Wszystko to zostało okraszone osprzętem wysokiej klasy Sram Apex XPLR, który jest trwały, niezawodny a jego działanie charakteryzuje się najwyższą kulturą pracy i precyzją działania. Dodatkowym atutem są lekkie i mocne aluminiowe koła, z piastami z łożyskami maszynowymi i wzmacnianymi szprychami Sapim Race.

#### Dla Kogo jest ten rower?

Rowery Liv Devote, skierowane są do Pań ceniących wysoką jakość zastosowanych komponentów , potrzebujących niezawodnego i pewnego partnera w trakcie okazjonalnych wypadów za miasto jak i wielodniowych wypraw. Nowoczesny design i niesamowite kolory podkreślą twój charakter. Dodatkowym atutem jest możliwość zmiany geometrii roweru poprzez specjalny flip-chip, możesz sama zdecydować czy chcesz rower bardziej narowisty czy też stabilny i pewniejszy w prowadzeniu. Nie bez znaczenia są też wzorowe warunki gwarancyjne, które świadczą o jakości roweru, zapewniają też bezpieczeństwo użytkownika w trakcie długotrwałej intensywnej eksploatacji.

#### Najważniejsze zalety roweru Giant Liv Devote Advanced 1

- lekka i mocna karbonowa rama z możliwością zmiany geometrii roweru,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej.

- 
- hamulce tarczowe (hydrauliczne) SRAM, zapewniające wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków atmosferycznych,
  - napęd 12 biegów, pozwalający na dopasowanie idealnego przełożenia w danej chwili,
  - lekkie aluminiowe koła o wzmocnionej konstrukcji, przystosowane do tras szutrowych, przygotowane do systemu tubeless
  - bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy,
  - technologia D-Fuse, odpowiadająca z absorpcją mikronierówności )
  - nowoczesny design,
  - sztyca regulowana (dropper) z amortyzatorem o skoku 30mm,

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** XS , S , M , L

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

## Specyfikacja Techniczna

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA LIV DEVOTE ADVANCED 1 2024

#### Rozmiary

XS, S, M, L

- **Kolor**

Ice Age

- **Rama**

kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip - tylnych widełek, max. rozmiar opony 700x53mm

---

- **Widelec**

kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc

- **Tylny amortyzator**

N/A

- **Kierownica**

Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium

- **Chwyty**

Liv All Condition

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium

- **Wspornik siodła**

Post Moderne, dropper, 30mm skoku amortyzacji, skok regulacji: XS: 75mm, S: 75mm, M: 75mm, L: 100mm

- **Siodło**

Liv Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

SRAM Apex, 1x12, lewa dźwignia obsługuje droppera

- **Przerzutka przednia**

N/A

- **Przerzutka tylna**

SRAM Apex XPLR

- **Hamulce**

SRAM Apex, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm

- **Dźwignie hamulca**

SRAM Apex hydrauliczne

- **Kaseta / Wolnobieg**

---

SRAM PG-1231 D1 XPLR, 12-rzędowa, 11-44

- **Łańcuch**

SRAM Apex 12SCN-APX-D1

- **Korba**

SRAM Apex 1 Wide, 40t

- **Środek suportu**

SRAM DUB, press fit

- **Obciążenie**

Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium

- **Piasty**

Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm

- **Sprężyny**

Sapim Race, [P]24/[T]24

- **Opony**

Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless

- **Dodatki**


przewodnica łańcucha, zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), worek wodoodporny do schowka

- **Waga orientacyjna**

-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| XS | 150 cm | 163 cm |
| S  | 158 cm | 169 cm |
| M  | 164 cm | 175 cm |
| L  | 170 cm | 181 cm |



|   |                                   | XS            | S             | M             | L             |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                                   | LOW   HIGH    | LOW   HIGH    | LOW   HIGH    | LOW   HIGH    |
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 390           | 420           | 465           | 500           |
| B | KĄT PODSIODŁOWY                   | 75,0°   74,0° | 75,0°   74,0° | 75,0°   74,0° | 75,0°   74,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 525   525     | 535   535     | 545   545     | 555   555     |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 90            | 110           | 140           | 160           |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 70,0°   70,0° | 71,0°   70,0° | 71,0°   71,0° | 71,0°   71,0° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 50            | 50            | 50            | 50            |
| G | TRAIL (mm)                        | 78   82       | 75   79       | 72   75       | 72   75       |
| H | BAZA KÓŁ (mm)                     | 1012   1022   | 1019   1029   | 1026   1036   | 1043   1052   |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 425   435     | 425   435     | 425   435     | 430   440     |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 80   81       | 80   81       | 80   81       | 80   81       |
| K | STACK (mm)                        | 523   524     | 544   545     | 574   575     | 593   594     |
| L | REACH (mm)                        | 380   379     | 384   383     | 386   385     | 391   389     |
| M | PRZEKROK (mm)                     | 681   688     | 708   715     | 748   755     | 779   786     |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 400           | 400           | 420           | 420           |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 50            | 60            | 70            | 80            |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 165           | 170           | 172,5         | 172,5         |
| Q | ROZMIAR KÓŁ                       | 700X42C       | 700X42C       | 700X42C       | 700X42C       |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))