

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-damski-gravel-giant-liv-devote-advanced-pro-2024-p-8476.html>

Rower damski gravel Giant Liv Devote Advanced Pro 2024



Cena	32 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	1032009143
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Devote Advanced Pro - rower damski gravel

Przeznaczenie

Seria rowerów Devote to jednoślady przeznaczone do jazdy po szutrach i leśnych duktach - ten typ roweru to rower gravel. Geometria (kształt) ramy determinuje pozycję optymalną do przemierzania długich tras w szybkim tempie, solidna i lekka kompozytowa rama Advanced , wzbogacona o kompozytowy widelec oraz technologię D-Fuse zapewni niezrównaną wydajność w trakcie napędzania roweru oraz odpowiedni poziom komfortu na nawierzchniach szutrowych o nie najlepszej kondycji. Od nowa zaprojektowana geometria sprawia, że pozycja zorientowana na osiągi pozwoli kontrolować rower niezależnie od tego czy podjeżdżasz czy jedziesz w szaleńczym pędzie w dół. Wszystko to zostało okraszone nowoczesnym osprzętem wysokiej klasy, elketroniczną bezprzewodową grupą SRAM APEX AXS, która jest trwała, niezawodna a jej działanie charakteryzuje się najwyższą kulturą pracy i precyzją działania. Przydatnym rozwiązaniem jest schowek na narzędzia/akcesoria zlokalizowany w ramie(specjalny pokrowiec jest w zestawie z rowerem). Dodatkowym atutem są lekkie i mocne karbonowe koła Giant CXR, z piastami z łożyskami maszynowymi, bębenkiem DT350 Ratchett z 36 punktami ząbienia i wzmacnianymi aerodynamicznymi szprychami Sapim CX-Ray.

Dla Kogo jest ten rower?

Rowery Liv Devote, skierowane są do Pań poszukujących ekstremalnie wydajnej maszyny, ceniących nowoczesne rozwiązania oraz najwyższą jakość zastosowanych komponentów , potrzebujących niezawodnego i pewnego partnera w trakcie okazjonalnych wypadów za miasto jak, wielodniowych wypraw i gravelowych wyścigów. Nowoczesny design i niesamowite kolory podkreślą twój charakter. Dodatkowym atutem jest możliwość zmiany geometrii roweru poprzez specjalny flip-chip, możesz sama zdecydować czy chcesz rower bardziej narowisty czy też stabilny i pewniejszy w prowadzeniu. Nie bez znaczenia są też wzorowe warunki gwarancyjne, które świadczą o jakości roweru, zapewniają też bezpieczeństwo użytkownika w trakcie długotrwałej intensywniej eksploatacji.

Najważniejsze zalety roweru Giant Liv Devote Advanced Pro

- lekka i mocna karbonowa rama z możliwością zmiany geometrii roweru,

-
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej.
 - hamulce tarczowe (hydrauliczne) SRAM, zapewniające wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków atmosferycznych,
 - elektroniczna przerzutka Sram Apex AXS 12 biegów, z perfekcyjną kulturą pracy, pozwalający na dopasowanie idealnego przełożenia w danej chwili,
 - lekkie aluminiowe koła o wzmocnionej konstrukcji, przystosowane do tras szutrowych, przygotowane do systemu tubeless
 - bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy,
 - technologia D-Fuse, odpowiadająca z absorpcją mikronierówności,
 - nowoczesny design,
 - schowek na akcesoria zlokalizowany w ramie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , L

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna **Giant Liv Devote Advanced Pro 2024**

- **Rozmiary**

XS, S, M, L

- **Kolor**

Carbon/Chrome

- **Rama**

kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip - tylnych widełek, max. rozmiar opony 700x53mm

- **Widelec**

kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc

- **Tylny amortyzator**

N/A

- **Kierownica**

Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, karbon

- **Chwyty**

Liv All Condition

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium

- **Wspornik siodła**

Giant D-Fuse SLR, -5/+15mm offset, karbon

- **Siodło**

Liv Approach SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

SRAM Force eTap AXS, 2x12

- **Przerzutka przednia**

SRAM Force eTap AXS Wide

- **Przerzutka tylna**

SRAM Force eTap AXS

- **Hamulce**

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine [P]160mm, [T]160mm

- **Dzwignie hamulca**

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne

- **Kaseta / Wolnobieg**

SRAM Force, 12-rzędowa, 10-36

- **Łańcuch**

SRAM Force D2

- **Korba**

SRAM Force D2 DUB, 30/43

- **Środek suportu**

SRAM DUB, press fit

- **Obřęcze**

Giant CXR 1, ETRTO: 25-622, wys. 35mm, hookless, tubeless ready, karbon

- **Piasty**

[P] Giant AR, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant AR, bębenek DT350 36t ratchet, CenterLock, oś przelotowa 12x142mm

- **Szprychy**

Sapim CX-Ray straight-pull, [P]24/[T]24, zaplot DBL

- **Opony**


CADEX AR, 170TPI, Race Shield+, X-Shield, 700x40c, tubeless

- **Dodatki**

zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), worek wodoodporny do schowka

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	150 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	181 cm



		XS	S	M	L
		LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	390	420	465	500
B	KĄT PODSIODŁOWY	75,0° 74,0°	75,0° 74,0°	75,0° 74,0°	75,0° 74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	90	110	140	160
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,0° 70,0°	71,0° 70,0°	71,0° 71,0°	71,0° 71,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50
G	TRAIL (mm)	78 82	75 79	72 75	72 75
H	BAZA KÓŁ (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
K	STACK (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
L	REACH (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
M	PRZEKROK (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	60	70	80
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	172,5	172,5
Q	ROZMIAR KÓŁ	700X42C	700X42C	700X42C	700X42C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))