

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-damski-liv-giant-intrigue-advanced-2-carbon-p-6101.html>

## Rower damski Liv Giant Intrigue Advanced 2 Carbon



Cena	<b>14 799,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>15 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Liv</b>

### Opis produktu

#### Rower Giant Liv Intrigue Advanced 2

Lekki karbonowy full o skoku 150/140mm zaprojektowany pod kątem kobiet lubiących ostrą jazdę w trudnym terenie, wycieczki do bikeparków oraz totalną swobodę w każdych warunkach. Rowery górskie Giant Liv Intrigue Advanced 2 są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower enduro kupić w podobnej cenie to Giant Liv Intrigue Advanced 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Intrigue Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru enduro Giant Liv Intrigue Advanced 2 są : amortyzowana rama wykonana z karbonu, amortyzowany widelec powietrzny Rockshox, wysokiej klasy przerzutki SRAM, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 27,5".

#### Główne korzyści

- **Rower trailowy o najwyższej wydajności**
- **Zawieszenie Maestro, konstrukcja z kompozytu Advanced dobrana dla kobiet, bezkompromisowe wykończenie.**
- **Równowaga i zwinność**
- **Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy**
- Uniwersalna platforma 140 mm / 150 mm i koła 27,5-calowe z opcją opon 2,6 cala – Intrigue jeździ jak marzenie, jest pełen zwinności na podjazdach i kontroli na zjazdach.
- **Naprawdę dopasowany do kobiet**

Osiągając idealną równowagę wszechstronnego roweru górskiego, Intrigue zwinnie przemierza rock gardeny, szybko radzi sobie z podjazdami i zrećnie pokonuje strome, wijące się zjazdy. Intrigue zaprojektowano, by poszerzał horyzonty i pozwalał

każdej rowerzystce osiągnąć pełnię jej możliwości. Ten rower to pozycja obowiązkowa dla zdeterminowanych kobiet uwielbiających wertepy, które chcą iść w swojej pasji jeszcze dalej.



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0** zł OSZCZĘDZASZ **299** zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon  
**Rodzaj:** Damska  
**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** XS , S , M , L  
**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rozmiary	XS, S, M, L
Kolor	Kameleon Saturn/Czarny
Rama	Kompozyt węglowy - Advanced / wahacz aluminium - ALUXX SL, system zawieszenia Maestro 140mm
Widelec	ROCKSHOX 35, skok 150mm, DebonAir, Motion Control Damping, Boost 15x110 Maxle Ultimate Stealth, Tapered
Tylny amortyzator	ROCKSHOX Deluxe Select
Kierownica	GIANT Contact SL TR35, 780x35mm, wznios 20mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL 35, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Siodło	LIV Contact SL Forward
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
Hamulce	SHIMANO BR-MT420, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO MT-401
Kaseta / Wolnobieg	SRAM SX Eagle, 10-50T, 12s.
Łańcuch	SRAM SX Eagle
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle DUB, 30t
Srodek suportu	SRAM DUB, PressFit

---

Obřęcze	GIANT TRX 1 27.5, wew. szer. 30mm, Hookless, DBL (Dynamic Balanced Lacing), kompozyt węglowy
Piasty	GIANT by DT SWISS DT 360 15x110/ DT 360, 12x148mm, XD Driver Body
Szprychy	SAPIM Laser TCS SP, 28/28
Opony	[P] MAXXIS High Roller II 27.5x2.5 WT, 60 TPI, 3C, EXO, TR [T] MAXXIS High Roller II 27.5x2.4, 60 TPI, 3C, EXO, TR, Tubeless
Dodatki	N/A
Waga orientacyjna	13,05 kg (rozmiar S)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### **Tabela rozmiarów i geometria**


**XS** 148 cm - 163 cm

**S** 158 cm - 169 cm

**M** 164 cm - 175 cm

**L** 170 cm - 183 cm

XS	148 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	183 cm



mm    cale

		XS	S	M	L
<b>A</b>	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	380	406	445	482
<b>B</b>	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
<b>C</b>	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	565	580	595	620
<b>D</b>	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	100	105	125
<b>E</b>	KĄT GŁÓWKI RAMY	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
<b>F</b>	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44	44
<b>G</b>	TRAIL (mm)	109,6	109,6	109,6	109,6
<b>H</b>	BAZA KÓŁ (mm)	1135	1151	1167	1195
<b>I</b>	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438	438	438	438
<b>J</b>	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	15	15	15	15
<b>K</b>	STACK (mm)	577	582	587	605
<b>L</b>	REACH (mm)	405	418	432	452
<b>M</b>	PRZEKROK (mm)	691	707	735	751
<b>N</b>	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	760	760	780	780
<b>O</b>	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40	40	50	50
<b>P</b>	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170	170
<b>Q</b>	ROZMIAR KÓŁ	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**