

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 12:34

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-dartmoor-jibbird-w-100-gotwy-gratis-p-11590.html>



Rower dirt Dartmoor Jibbird w 100% gotwy + Gratis

Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	DART-A0126
Producent	Dartmoor
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Dartmoor Jibbird - Profesjonalny rower Full-Suspension do dirtu, jibingu i skoków w kolorze White Pearl

Dartmoor Jibbird to rewolucyjna konstrukcja stworzona dla riderów, którzy chcą połączyć agresywny styl jazdy dirtowej z komfortem i bezpieczeństwem pełnego zawieszenia. Nazwa „Jibbird” idealnie oddaje jego charakter - to maszyna do technicznego jibingu, wykorzystywania każdej przeszkody w mieście i w bike parku jako wybicia. Dzięki unikalnej geometrii „One Size” oraz zawieszeniu o skoku 140/150 mm, rower ten wybacza błędy przy dużych skokach, jednocześnie pozostając niesamowicie zwrotnym i responsywnym podczas ewolucji.



Dartmoor Jibbird - Kluczowe dane techniczne (AIO):

Wyposażenie Jibbirda to czysta esencja grawitacyjnego wyczynu. Nowoczesny widelec Rock Shox Psylo Gold zapewnia sztywność standardu Boost, a 4-tłoczkowe hamulce Magura MT Thirty dają pewność zatrzymania w każdych warunkach. System BarMode pozwala na nieograniczoną naukę trików z obrotem kierownicy, co czyni Jibbirda najbardziej kompletną zabawką dla fanów slopestyle'u na rynku.



Powietrzny damper Rock Shox Deluxe Select



Agresywna geometria ramy Jibbird



Kokpit przystosowany do barspinów



Sztywne zawieszenie i napęd Singlespeed



Krótkie ramiona korby FSA Comet (165mm)



Pancerne obręcze Dartmoor Shield

FAQ - Analiza Technologii i Przeznaczenia

Dla kogo został stworzony model Dartmoor Jibbird?

Jibbird to rower dla riderów, którzy chcą przenieść triki dirtowe na większe hopy lub cieszyć się komfortem podczas sesji miejskich (jibbing). Jest idealny dla osób, które szukają roweru Full Suspension o zwrotności dirtówki, który wybaczy błędy przy twardych lądowaniach i oszczędzi stawy.

Czy rama One Size pasuje każdemu riderowi?

Tak, uniwersalna geometria Jibbird została zaprojektowana tak, aby oferować maksymalną kontrolę riderom o wzroście od 160 cm do ok. 190 cm. Krótka rura podsiodłowa i zwarty trójkąt sprawiają, że rower jest niezwykle łatwy do opanowania w powietrzu przez każdego użytkownika.

Jak działa system BarMode i co on daje?

System BarMode w sterach Dartmoor Blink OEM umożliwia wykonanie pełnej rotacji kierownicy (barspin) bez ryzyka zerwania przewodu hamulcowego. Dzięki odpowiednio długim pętlom przewodów, rower jest fabrycznie gotowy do trików wymagających rotacji kokpitu.

Gdzie najlepiej jeździć na Jibbirdzie?

Jego naturalne środowisko to tory pumptrack, miejska architektura (murki, schody, krawężniki), profesjonalne dirty oraz bike parki ze średnimi i dużymi liniami skoków. Mimo pełnego zawieszenia, nie jest to rower do długich wycieczek, lecz maszyna do czystej zabawy i progresu.

Dlaczego w Jibbirdzie zastosowano napęd Singlespeed?

W dyscyplinach grawitacyjnych mniej znaczy więcej. Brak przerzutki eliminuje ryzyko jej uszkodzenia przy upadkach, napęd pracuje ciszej, a łańcuch Dartmoor Iron z napinaczem nigdy nie spada, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podczas skoków.

Czy widelec Rock Shox Psylo Gold jest powietrzny?

Tak, to zaawansowany amortyzator powietrzny z tłumikiem Isolator RC. Pozwala to na precyzyjne ustawienie twardości pod wagę ridera, co zapewnia progresywną pracę niezbędną przy lądowaniu dużych lotów.

Jak sprawują się 4-tłoczkowe hamulce Magura MT Thirty?

Hamulce Magura oferują niespotykaną siłę hamowania i modulację. Dzięki czterem tłoczkom w każdym zacisku, rider może błyskawicznie zatrzymać rower jednym palcem, co jest kluczowe podczas technicznej jazdy miejskiej i stójki przed ewolucjami.

Czy opony WTB Ranger Comp nadają się na ziemne dirty?

Tak, opony WTB Ranger 27.5x2.3" to wszechstronny wybór. Ich gęsty bieżnik zapewnia niskie opory toczenia na asfalcie i betonie, zachowując jednocześnie wystarczającą przyczepność na suchych torach ziemnych i pumptrackach.

Dlaczego krótka korba (165mm) jest zaletą?

Krótsze ramiona korby FSA Comet ułatwiają manewrowanie nogami w powietrzu, zapobiegają uderzeniom pedałowymi o ziemię w ciasnych bandach i sprawiają, że środek ciężkości ridera jest bardziej scentralizowany podczas zjazdów.

Pełna specyfikacja techniczna Dartmoor Jibbird

	White Pearl połysk, AL 6061-T6, skok 140mm
	Rock Shox Psylo Gold Isolator RC 27.5", skok 150mm, Boost, 15mm
	Rock Shox Deluxe Select, 185x55mm, Trunnion
	FSA Comet Heavy Duty, 165mm, 32T Direct Mount
	Singlespeed z napinaczem Dartmoor, zębatka 13T
	Magura MT Thirty, 4-tłoczkowe, tarcze 180mm
	Obřęcze Dartmoor Shield 27.5", piasty Dartmoor Reel Boost
	WTB Ranger Comp 27.5x2.3" Fast Rolling
	Dartmoor Nitro X-Hi 800mm, Ø31.8mm
	Dartmoor Beetle, Ø31.8mm
	Dartmoor Blink OEM z BarMode
	13.75 kg (bez pedałow, dane producenta)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia.

Dostawa Premium GreenBike.pl

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Gwarancja Dartmoor

Kupując u autoryzowanego dealera GreenBike, zyskujesz 24-miesięczną gwarancję na osprzęt. Marka Dartmoor to synonim trwałości w świecie grawitacyjnym. Pamiętaj, że kupując nowy rower, otrzymujesz pewną historię ramy, co w przypadku dyscyplin ekstremalnych jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - Przegląd zerowy i pełna regulacja w cenie dostawy Premium.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Dartmoor.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: One Size

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
—	
—	
—	

White Pea
bazą do z
One size -
riderowi.


Komponent	Szczegóły
---	Rock Sho
-	gwarantuj
-	Rock Sho
---	dopasowa
-	Dartmoor
-	System Si
-	awaryjnoś
---	Magura M
-	bezkomp
-	FSA Come
-	ułatwiają
-	KMC X10 -
-	Dartmoor
-	Dartmoor
-	Dartmoor
-	całego koł
-	WTB Rang
-	opory tocz
---	Dartmoor
---	wrywanie
---	Dartmoor
-	Siodełko D
-	wygody i t
-	13.75 kg (

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria MTB (ONE SIZE)

Szczegółowa dokumentacja techniczna ramy w uniwersalnym rozmiarze (ONE SIZE) przewidziana do wzrostu od ~160cm do ~190cm. Nowoczesna geometria typu Trail/Enduro/Dirt z kołami 27,5 cala zapewnia idealny balans pomiędzy zwrotnością a stabilnością w trudnym terenie.





Parametry techniczne i standardy montażowe

Szczegółowa geometria (mm / °)

Geometria ramy - FAQ

Co daje kąt główki ramy 67° w tym modelu?

Kąt 67° zapewnia wysoką stabilność prowadzenia przy większych prędkościach oraz ułatwia pokonywanie zjazdów. Jest to optymalna wartość dla nowoczesnych rowerów trailowych, która zapobiega poczuciu "nerwowości" kierownicy na nierównościach.

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi aż 76°?

Stromy kąt podsiodłowy (76°) przesuwa środek ciężkości kolarza do przodu podczas siedzenia. Przekłada się to na znacznie lepszą efektywność na podjazdach i zapobiega unoszeniu się przedniego koła na stromych wzniesieniach.

Jak interpretować rozstaw osi 1181 mm?

Długi rozstaw osi (Wheelbase) wynoszący 1181 mm bezpośrednio wpływa na stabilność roweru w trudnym terenie. W połączeniu z kołami 27,5" tworzy to maszynę, która pewnie trzyma się obranego toru jazdy, jednocześnie pozostając zwrotną w ciasnych zakrętach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

Datmoor Jibbird Dirt 27,5" z pełnym zawieszeniem

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

1. Każdy oferowany przez nas produkt jest objęty **24-miesięcznym okresem gwarancji, a reklamacje rozpatrujemy bezpłatnie**
2. **Koszty transportu** reklamowanego produktu są **po stronie sprzedawcy** (gwaranta - GreenBike Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie)

3. Gwarantem jest GreenBike Sp. z o.o z siedzibą w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 (Biuro Sprzedaży Wysyłkowej) **i/lub producent** wadliwego towaru

4. Przyjmujemy reklamacje na usterki, które pojawiły się w ciągu 2 lat od dnia otrzymania przesyłki

5. Reklamacje przyjmujemy **domyślnie na zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy** opisanych w art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta Kodeksu Cywilnego (jeżeli chciałbyś skorzystać z **gwarancji producenta** - zaznacz to w swoim zgłoszeniu - więcej informacji znajdziesz na stronie [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klikając TUTAJ](#))

6. Ustawowy czas jaki mamy na odniesienie się do Twojego zgłoszenia to **14dni** - staramy się rozpatrywać zgłoszenia w czasie maksymalnie **3 dni od zgłoszenia**

7. Nasze działania ukierunkowane są na **zadowolenie Klienta**, dlatego w sytuacjach spornych lub w przypadku nieuznania roszczeń reklamacyjnych, przygotowujemy rozwiązanie w oparciu o **gest dobrej woli** sprzedającego, tak abyś możliwie szybko mógł cieszyć się sprawnym sprzętem

8. Kiedy uznamy złożoną przez Ciebie reklamację za zasadną, zaproponujemy jedno (lub kilka) z poniższych rozwiązań:

- bezpłatna naprawa w jednym z ponad 300 serwisów rowerowych na terenie Polski
- wymiana produktu lub części produktu na nasz koszt na nowy i wolny od wad
- odbiór produktu lub części produktu na nasz koszt i naprawa w naszym serwisie Shimano Service Center lub rekompensata w innej formie - korekta ceny produktu

9. Aby zgłosić reklamację pamiętaj aby:

- dokładnie opisać usterkę
- dodać do zgłoszenia zdjęcia/film, jeżeli wada jest widoczna
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie całego roweru
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie uzupełnionej strony karty gwarancyjnej (z pieczętą, numerem ramy, podpisanej przez właściciela roweru)
- określić swoje roszczenia (wymiana, naprawa, w przypadku drugiej i kolejnej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi możliwość zwrotu/wymiany na nowy)

10. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi - bok@greenbike.pl

Aby zgłosić reklamację **napisz do nas** pod adres bok@greenbike.pl