

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 12:49

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-kellys-whip-30-gratis-p-7060.html>

## Rower DIRT Kellys Whip 30 + Gratis



Cena	<b>2 764,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>79475</b>
Producent	<b>Kellys</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Rower Dirt Kellys Whip 30

Gotowy na loty, triki i nieskończoną zabawę na pumptracku? **Kellys Whip 30** to Twoja przepustka do ekscytującego świata dirt jumping. To solidna i przemyślana maszyna, zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i precyzji, której potrzebujesz, aby podnosić swoje umiejętności. Niezależnie od tego, czy stawiasz pierwsze kroki na lokalnych hopkach, czy szlifujesz technikę w skateparku, Whip 30 da Ci pewność siebie i kontrolę w każdej sytuacji.



Zbudowany na pancernej ramie i wyposażony w komponenty gotowe na największe wyzwania, ten rower dirtowy jest stworzony do progresu. Prosty, niezawodny napęd single-speed, amortyzator gotowy na twarde lądowania i kultowe opony Schwalbe Billy Bonkers to zestaw, który pozwoli Ci skupić się na tym, co najważniejsze - na czystej frajdzie z jazdy i pokonywaniu własnych granic.



### Pełna specyfikacja techniczna

Komponent	Specyfikacja
<b>Rama</b>	KELLYS Dirt 26", tapered HT, single-speed
<b>Widelec</b>	RST Omega T (26"), 100 mm, sprężynowy
<b>Korby</b>	SAMOX (32T) - dł. 170 mm
<b>Ilość biegów</b>	1
<b>Wolnobieg</b>	single speed 15T
<b>Łańcuch</b>	KMC Z1
<b>Hamulce</b>	Mechaniczny tarczowy (tylny)
<b>Tarcza hamulcowa</b>	160 mm (tył)
<b>Opony</b>	SCHWALBE Billy Bonkers 54-559 (26"x2.10) K-Guard, Bronze Sidewall
<b>Obęcze</b>	KLS Brave Disc 559x23 (32 otwory)
<b>Piasty</b>	KLS Firework / KT Disc single-speed (32 otwory)
<b>Kierownica</b>	KLS Alm/En 70 RiseBar - wznios 38 mm / szer. 740 mm
<b>Siodło</b>	VELO Pivotal
<b>Sztyca</b>	BMX Pivotal - diam 30.9 mm / dł. 200 mm

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.

- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu. Więcej informacji znajdziesz [tutaj](#).

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest ten rower?

Ten rower został stworzony dla Ciebie, jeśli:

- **Chcesz zacząć swoją przygodę z dirtem i pumtrackiem** na solidnym, gotowym do jazdy sprzęcie, który nie zrujnuje budżetu.
- **Szukasz uniwersalnej maszyny do zabawy** w skateparku, na lokalnych hopkach i na torach pumtrack, która wytrzyma trudy nauki nowych trików.
- **Canisz sobie prostotę i niezawodność**, jaką oferuje napęd single-speed i pancerna konstrukcja, pozwalająca skupić się na jeździe, a nie na serwisie.

Geometria i komponenty: Serce i dusza maszyny

Każdy element został dobrany z myślą o maksymalnej wytrzymałości i precyzji w locie:

- **Rama i Widelec:** Mocna rama KELLYS Dirt ze sztywną, stożkową główką (tapered) to gwarancja wytrzymałości. Amortyzator RST Omega o skoku 100 mm został stworzony, by pewnie przyjmować lądowania i dawać Ci kontrolę, gdy jej najbardziej potrzebujesz.
- **Napęd i Hamulce:** Niezawodny napęd single-speed to zero zbędnych części – nic tu się nie zepsuje podczas nauki trików. Solidne korby SAMOX przenoszą całą Twoją moc. Tylny hamulec tarczowy zapewnia wystarczającą siłę, by kontrolować prędkość przed skokiem.
- **Koła i Opony:** Wytrzymałe obręcze KLS Brave Disc i kultowe opony Schwalbe Billy Bonkers to zestaw idealny. Opony te są legendą w świecie dirtu – superszybkie, przyczepne i lekkie, a stylowy brązowy bok dodaje charakteru.
- **Kokpit i Siodło:** Szeroka kierownica z wysokim wznosem daje maksymalną kontrolę w powietrzu. Całość uzupełnia mocny i lekki system siodła i sztycy BMX PivotAl, który jest standardem w tej dyscyplinie.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### 1. Darmowa dostawa kurierem DPD

Rower wysyłany jest w bezpiecznym, oryginalnym opakowaniu producenta. Ta opcja wymaga podstawowego montażu po Twojej stronie: założenia przedniego koła, przykręcenia pedałów i kierownicy oraz montażu siodelka ze sztycą. Rower może wymagać finalnej regulacji oraz kontroli połączeń gwintowych. Ogumienie wymaga napompowania.

### 2. Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 26"

**Wybierz rozmiar::** L , M

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja Roweru Kellys Whip 30

Komponent	Specyfikacja
<b>Rama</b>	
rama	KELLYS Dirt 26", tapered HT, single-speed
widelec	RST Omega T (26"), 100 mm, coil spring
rozmiary ram	M / L
<b>Napęd</b>	
korby	SAMOX (32T) - length 170 mm
ilość biegów	1
wolnobieg	single speed 15T
łańcuch	KMC Z1
suport	SAMOX cartridge
pedały	plastic platform
<b>Hamulce</b>	
hamulce	Mechanical Disc
dźwignie hamulcowe	TEKTRO
tarcze hamulcowe	160 mm rear
<b>Koła</b>	
piasty	KLS Firework / KT Disc single-speed (32 holes)
obrycze	KLS Brave Disc 59x23 (32 holes)
szprychy	stainless steel black
opony	SCHWALBE Billy Bonkers 54-559 (26"x2.10) K-Guard, Bronze Sidewall
<b>Kokpit</b>	
stery	semi-integrated
wspornik kierownicy	KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 40 mm
kierownica	KLS Alm/En 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 38 mm / width 740 mm
chwyty	kraton
sztyca	BMX Pivotal - diam 30.9 mm / length 200 mm
siodło	VELO Pivotal

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria Ramy Kellys Whip 30

Parametr	M	L
----------	---	---

Parametr	M	L
Sugerowany wzrost	155-175cm	170-190cm
S/T (Długość rury podsiodłowej)	320 mm	320 mm
L (Efektywna długość górnej rury)	581 mm	606 mm
Reach	390 mm	415 mm
Stack	555 mm	555 mm
H/T (Wysokość główki ramy)	120 mm	120 mm
∠S/T (Kąt rury podsiodłowej)	71°	71°
∠H/T (Kąt główki ramy)	70°	70°
BB (Podniesienie suportu)	5 mm	5 mm
RC (Długość tylnego trójkąta)	403 mm	403 mm
WB (Baza kół)	1036 mm	1061 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś  
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

- 
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

### **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie

- 
- wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
  - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
  - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
  - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
  - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
  - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
  - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej

- 
- gwarancji na ramę roweru wygasną
  - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonymu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
  - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

### **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym

---

użytkowaniem roweru

- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.