

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 14:06

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-kellys-whip-70-dj-w-100-gotowy-p-11573.html>

## Rower dirt KELLYS Whip 70 DJ w 100% gotowy



Cena	<b>5 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Kellys</b>
Korzyści z zakupu	<small>WŁASNOŚĆ DZIENNY PROMOCYJNY</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### **Kellys Whip 70 DJ 2026 - Wyczynowy rower Dirt z widelcem X-Fusion Slant RC i kokpitem Race Face**

Kellys Whip 70 DJ 2026 to inżynierska odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających riderów dirtowych i miłośników pump tracków. Jaskrawy, pomarańczowy kolor ramy Dirt DJ nie tylko wyróżnia Cię w locie, ale skrywa agresywną geometrię zaprojektowaną pod kątem maksymalnej kontroli podczas rotacji i lądowań. To maszyna stworzona do spędzania czasu w powietrzu, gotowa na najcięższe sesje prosto po wyjęciu z pudełka.



### Kluczowe zalety Kellys Whip 70 DJ (A10):

---

Rama wykonana z aluminium 6061 z głowicą typu tapered oraz sztywna oś 15mm w przednim widelcu eliminują wszelkie luzy, pozwalając na precyzyjne atakowanie band i hop. Kellys Whip 70 DJ to synonim trwałości, gdzie każdy komponent - od zintegrowanych sterów FSA po wzmacniane obręcze KLS Asesino 30 - został dobrany tak, by sprostać przeciążeniom generowanym przez profesjonalnych riderów.

### Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Czy Kellys Whip 70 DJ nadaje się dla początkujących?

Tak. Choć jest to model z najwyższej półki, jego stabilna geometria i wysokiej klasy amortyzacja ułatwiają naukę poprawnej techniki skoków oraz bezpieczne pokonywanie pump tracków.

---

## 2. Jakie są korzyści z widelca X-Fusion Slant RC?

To widelec powietrzny, co pozwala na idealne dopasowanie twardości pod wagę ridera. Tłumik RC umożliwia regulację kompresji i powrotu, co jest kluczowe przy lądowaniach na dużych hopach.

## 3. Dlaczego rower posiada tylko tylny hamulec?

To standard w rowerach Dirt/Street. Brak przedniego hamulca redukuje masę i pozwala na swobodne wykonywanie barspinów bez ryzyka zaplątania przewodu o mostek.

## 4. Co wyróżnia system siodełka Pivotal?

Siodło Pivotal montuje się jedną śrubą bezpośrednio do sztycy. Jest lżejsze, bardziej odporne na uderzenia i pozwala na znacznie większy zakres regulacji kąta niż klasyczne szyny.

## 5. Czy opony Billy Bonkers nadają się na mokrą nawierzchnię?

Billy Bonkers są zoptymalizowane pod twarde, suche nawierzchnie i pump tracki. Na bardzo mokrej ziemi mogą tracić trakcję, ale na asfalcie i betonie oferują genialną przyczepność.

## 6. Jaką wytrzymałość ma napęd jednorzędowy?

Napęd Single Speed w Whip 70 to wzmocniony łańcuch KMC Z1 oraz korba Prowheel z drążoną osią. To zestaw praktycznie bezobsługowy i odporny na najmocniejsze uderzenia korbą o podłoże.

## 7. Jaki rozmiar ramy wybrać: M czy L?

Rozmiar M jest bardziej zwrotny (lepszy do rotacji i trików technicznych). Rozmiar L jest dłuższy i stabilniejszy, co docenią riderzy skaczący na naprawdę dużych przeskokach (dirt jumps).

---

8. Czy kierownica Race Face Chester jest sztywna?

Tak, dzięki standardowi 35mm jest to jedna z najsztyniejszych kierownic na rynku. Zapewnia to pewne podparcie i brak ugięcia przy lądowaniach "na płasko".

9. Czy piasty KT posiadają uszczelniane łożyska?

Tak, piasty w tym modelu oparte są na uszczelnianych łożyskach, co gwarantuje płynność toczenia i odporność na piach oraz kurz z toru.

## Galeria techniczna Kellys Whip 70 DJ









## Pełna specyfikacja techniczna

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

KELLYS DI  
X-FUSION  
Single Spe  
PROWHEE  
SHIMANO  
RACE FAC  
KLS CNC,  
SCHWALB  
FSA 1.5 in  
VELO Pivo  
Obręcze K

## Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

**Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy:** Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Gwarancja Kellys

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

- **Możliwość przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat** (wymagana rejestracja roweru online oraz regularne przeglądy okresowe).

Link do rejestracji roweru: [kellysbike.com/rejestracja](https://kellysbike.com/rejestracja)

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl



Komponent

Szczegóły

VELO Pivot  
Thermopla  
Dirt - gum  
Stal nierd


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Kellys Whip 70 DJ (2026)

Kellys Whip 70 to flagowy model do Dirt Jumpu, zbudowany na panczernej ramie z lekkiego stopu aluminium 6061. Progresywna geometria z ekstremalnie krótkim tyłem zapewnia błyskawiczną reakcję i łatwość wchodzenia w rotacje, czyniąc go idealnym wyborem na dirtsty i pumptracki.



Kellys Whip 70 DJ - Gotowy na loty



Rysunek techniczny ramy Kellys Whip DJ

## Dobór rozmiaru ramy

---



---

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Parameter	Value
TT	
Reach	
HT	
SI	
SA	
CS	
BBDROP	
WB	
HA	

### Rozmiar M

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

### Rozmiar L

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## Geometria Kellys Whip DJ – FAQ

Dlaczego tył ramy (CS) ma tylko 385 mm długości?

Ekstremalnie krótki tylny trójkąt (385 mm) to kluczowa cecha rowerów dirtowych. Pozwala to na znacznie łatwiejsze podrywanie przedniego koła do manuali, poprawia zwinność w locie oraz sprawia, że rower jest bardziej responsywny podczas pompowania na pumptracku.

Dlaczego rura podsiodłowa ma tylko 320 mm w obu rozmiarach?

W dirt jumping u niska rura podsiodłowa (320 mm) zapewnia maksymalny przekrok i swobodę ruchu. Dzięki temu siodło znajduje się nisko, nie przeszkadzając w wykonywaniu trików takich jak no-hander czy tailwhip, a kolarz ma więcej miejsca na pracę ciałem nad rowerem.

Jaki wpływ na jazdę ma kąt główki ramy 69°?

Kąt 69° to złoty środek w tej dyscyplinie. Jest wystarczająco płaski, aby zapewnić stabilność podczas lądowań na dużych hopach, a jednocześnie na tyle stromy, by rower zachował precyzję prowadzenia i zwrotność niezbędną w ciasnych bandach pumptracku.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola

- 
- techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

## **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnie z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.

- 
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
  - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
  - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.

- 
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

### **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- 
- upływu terminu gwarancji;
  - wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
  - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkownika roweru;
  - dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
  - wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.