

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:25

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-kellys-whip-70-w-100-gotowy-p-11574.html>

## Rower dirt KELLYS Whip 70 w 100% gotowy



|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>3 789,99 zł</b>  |
| Cena poprzednia   | <b>5 999,00 zł</b>  |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                      |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>  |
| Producent         | <b>Kellys</b>   |
| Korzyści z zakupu | <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b><br>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI |

### Opis produktu

#### **Kellys Whip 70 Fioletowy - Wyczynowy rower Dirt z widelcem X-Fusion Slant RC i kokpitem Race Face**

Kellys Whip 70 2026 w unikalnym fioletowym kolorze to maszyna stworzona do dominacji na pumtrackach i największych dirtowych hopach. Inżynierowie Kellys połączyli pancerną, aluminiową ramę o agresywnej geometrii z profesjonalnym osprzętem grawitacyjnym, tworząc rower, który zachęca do przekraczania barier w powietrzu. To najwyższy model w serii Whip, zaprojektowany z myślą o sztywności, lekkości i maksymalnej wytrzymałości przy twardych lądowaniach.



### Kluczowe zalety Kellys Whip 70 (AIO):

---

Rama Whipa 70 została wykonana z aluminium 6061 z główką typu tapered, co gwarantuje sztywność niezbędną przy rotacjach. Zastosowanie sztywnej osi przelotowej LockX 15 mm w przednim widelcu X-Fusion Slant RC eliminuje niepożądane ugięcia boczne, pozwalając na pewne atakowanie band i precyzyjne wybicia z progu. Ten rower to gotowy zestaw dla ridera, który chce wejść na wyższy poziom techniki jazdy grawitacyjnej.

### Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

#### 1. Dla kogo przeznaczony jest Kellys Whip 70?

Model ten to propozycja dla zaawansowanych riderów oraz ambitnych początkujących, którzy szukają solidnej bazy do skakania na dircie, jazdy na pumptracku oraz technicznego streetu. Dzięki wytrzymałemu osprzętowi, rower znieśie trudy nauki trików i agresywną jazdę na dużych hopach.

---

## 2. Gdzie ten rower sprawdzi się najlepiej?

Naturalnym środowiskiem Whipa 70 są specjalistyczne tory dirtowe, betonowe pumptracki oraz skateparki. Krótka geometria ramy ułatwia wykonywanie rotacji (jak 360) oraz trików takich jak barspin czy tailwhip.

## 3. Jakie są zalety widelca X-Fusion Slant RC?

X-Fusion Slant RC to widelec powietrzny, co pozwala na precyzyjne dostosowanie twardości (ciśnienia) do wagi ridera. Posiada regulację kompresji i powrotu, a sztywna oś 15 mm znacząco poprawia sztywność całego przodu roweru podczas lądowań.

## 4. Co daje system siodła Pivotal?

System Pivotal to standard w świecie Dirt/BMX. Siodło jest montowane do sztycy za pomocą jednej śruby przechodzącej przez środek. Brak klasycznych prętów (szyn) sprawia, że siodełko jest lżejsze, bardziej wytrzymałe i pozwala na ekstremalne ustawienie kąta pochylecia.

## 5. Dlaczego opony Schwalbe Billy Bonkers są tak popularne?

Billy Bonkers to opony zaprojektowane specjalnie pod kątem niskich oporów toczenia na twardych nawierzchniach. Gęsto rozmieszczone klocki bieżnika zapewniają doskonałą przyczepność w bandach pumptracku, a brązowy bok (Bronze Sidewall) nadaje rowerowi kultowy, dirtowy wygląd.

## 6. Dlaczego w rowerze dirtowym jest tylko tylny hamulec?

To standard podyktowany bezpieczeństwem i techniką jazdy. Brak przedniego hamulca pozwala na nieograniczone obracanie kierownicą (barspiny) bez plątania kabli. Tylny hamulec hydrauliczny Shimano MT500 w zupełności wystarcza do kontroli prędkości na torze.

## 7. Czy napęd Single Speed jest wytrzymały?

---

Zdecydowanie tak. Napęd jednorzędowy (Single Speed) eliminuje przerzutkę, która mogłaby ulec uszkodzeniu podczas upadku. Wzmocniony łańcuch KMC Z1 oraz stalowa zębatka 15T są przygotowane na potężne siły działające podczas dokręcania korby przed skokiem.

8. Jaki rozmiar ramy wybrać?

Rozmiar M jest zazwyczaj bardziej zwrotny i polecany riderom o niższym wzroście lub tym, którzy preferują techniczne triki w parku. Rozmiar L oferuje większą bazę kół i jest stabilniejszy, co docenią wyżsi riderzy oraz osoby skaczące na dużych hopach dirtowych.

9. Co daje sztywna oś 15 mm w przednim kole?

Sztywna oś LockX 15x100 mm to klucz do precyzji. W porównaniu do klasycznego szybkozamykacza (QR), sztywna oś drastycznie zwiększa sztywność połączenia koła z widelcem, co przekłada się na lepsze wyczucie roweru przy wybiciach i lądowaniach.

## Detale techniczne modelu Kellys Whip 70









## Specyfikacja techniczna

—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—

KELLYS DI  
X-FUSION  
SAMOX (3  
Single Spe  
SHIMANO  
RACE FAC  
RACE FAC  
SCHWALB  
KT Disc C  
VELO Pivo

## Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

**Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy:** Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy

---

skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Gwarancja Kellys

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

- **Możliwość przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat** (wymagana rejestracja roweru online oraz regularne przeglądy okresowe).

Link do rejestracji roweru: [kellysbike.com/rejestracja](https://kellysbike.com/rejestracja)

#### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. [Kontakt tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - w opcji Premium rower przechodzi rygorystyczny przegląd "zerowy".
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek.
- **Elastyczne płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 26"

**Wybierz rozmiar:** M , L

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| -         | KELLYS Di   |
| -         | single-spe  |
| -         | X-FUSION    |
| -         | oś przelot  |
| -         | M / L       |
| -         | SAMOX (3    |
| -         | dirtu.      |
| -         | 1 (Single S |
| -         | Single spe  |
| -         | KMC Z1 -    |
| -         | SAMOX ca    |
| -         | Thermopla   |
| -         | SHIMANO     |
| -         | pracy.      |
| -         | SHIMANO     |
| -         | 160 mm (    |
| -         | KT Disc (1  |
| -         | KT Disc si  |
| -         | KLS Brave   |
| -         | Stal nierd  |
| -         | SCHWALB     |
| -         | dirt.       |
| -         | X-FUSION    |
| -         | FSA 1.5 in  |
| -         | RACE FAC    |
| -         | RACE FAC    |
| -         | wytrzyma    |
| -         | Dirt - gum  |
| -         | BMX Pivot   |
| -         | VELO Pivo   |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Kellys Whip 70 (2026)

Kellys Whip 70 to rasowa maszyna do Dirtu, zaprojektowana do lotów na hopach i technicznej jazdy na pumptracku. Pancerna rama z aluminium 6061 charakteryzuje się ekstremalnie niskim przekrokiem i geometrią zorientowaną na zwinność oraz łatwość rotacji.



Kellys Whip 70 - Gotowy na loty



Rysunek techniczny ramy Kellys Whip

## Dobór rozmiaru ramy

---



---



---



---

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Geometria ramy  
Rozmiar M  
Rozmiar L

### Rozmiar M

Geometria ramy  
Rozmiar M  
Rozmiar L

### Rozmiar L

Geometria ramy  
Rozmiar M  
Rozmiar L

## Geometria Kellys Whip – FAQ

Dlaczego rura podsiodłowa (ST) ma tylko 320 mm długości?

W dirt jumping ekstremalnie niska rura podsiodłowa zapewnia maksymalną swobodę ruchu kolarza nad rowerem. Pozwala to na bezpieczne wykonywanie trików, takich jak no-hander czy tailwhip, bez ryzyka zahaczenia o siodełko, jednocześnie obniżając środek ciężkości maszyny.

Jaki wpływ na jazdę ma kąt główki ramy (HA) 70°?

Kąt 70° to optymalny balans dla roweru typu Dirt. Jest wystarczająco płaski, by zachować stabilność podczas lądowań na dużych hopach, a jednocześnie na tyle stromy, by rower błyskawicznie reagował na ruchy kierownicą na ciasnych bandach pumptracku.

Co daje krótki tylny trójkąt (RC) o długości 403 mm?

Krótki tył ramy sprawia, że rower jest niezwykle "skoczny" i łatwo wchodzi w manuale. Ułatwia to również inicjowanie rotacji (np. 360) oraz sprawia, że siła wkładana w "pompowanie" na garbach pumptracku jest efektywniej zamieniana na prędkość.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś  
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

- 
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

## **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

- 
- nie liczy się od nowa.
  - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
  - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
  - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
  - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
  - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
  - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
  - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

- 
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonymu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
  - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

### **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

- 
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
  - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
  - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
  - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
  - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
  - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.