

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 03:47

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-ns-bikes-movement-2-2023-gratis-p-3651.html>



Rower dirt NS Bikes Movement 2 2023 + Gratis

Cena	3 799,00 zł
Cena poprzednia	4 695,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower dirt NS Bikes Movement 2 2023

to dirtówka stworzona na bazie aluminiowej ramy. Dzięki temu konstrukcja jest lekka sztywna i wytrzymała. Geometria jak zawsze starannie dobrana a za tym idące precyzyjne prowadzenie roweru. Taperowana główka ramy, Zewnętrzne mufy suportu poprawiają sztywność całej konstrukcji. To rower stworzony dla miłośnika pumptrack'ów i dirtowych hop w lesie. Wytrzymały amortyzator, sztywna korba i mocny hamulec pozwolą czerpać maksymalną frajdę z jazdy.

[Kliknij TUTAJ żeby zobaczyć Model Z2 w promocyjnej cenie \(amor. Marzocchi, korba RaceFace i inne.\)](#)

Podsumowując największe zalety roweru NS Bikes Movement 2 2023 to :

- Lekka i sztywna aluminiowa rama
- Dopracowana geometria
- Amortyzator ze sztywną osią
- Wytrzymałe koła ze wzmacnianymi obręczami 26"
- Mocny hamulec hydrauliczny
- Gratis - ubezpieczona dostawa kurierem DPD





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 26"

Wybierz kolor:: Miętowy


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

frame	NS Bikes AL6061-T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated
-------	---

	headtube, 135x10mm
sizes	ONE SIZE
rear shock	/
forks	X-Fusion MIG RC, 100mm travel, 110x15mm Boost, 1.5T
headset	integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
stem	NS Bikes Chemical 25.4
handlebar	NS Bikes Lick, 740mm 25.4
grips	NS Bikes Hold Fast Unlocked
seatpost	NS Bikes Rails
saddle	NS Bikes 30.9
front brake	Tektro MD-M280 Aries 160mm
rear brake	Shimano MT410, 160mm
rims	NS Bikes Dirt 26", 32h
spokes	Spokes w/14mm nipples
front hub	NS Bikes 110x15mm (sealed bearings)
rear hub	NS Bikes 135x10mm single speed, 10T driver (loose ball)
tires front / rear	Kenda Small Block 8 26x2.1"
crankset	Salt by WTP tubular cromoly 25T
bottom bracket	Octane One external 68mm, w/Spanish bearings
pedals	NS Bikes Nylon
chain	PYC P510H, 1spd
chain guide	/
derailleur	/
shifters	/
cassette	10T driver
weight (kg)	12.1 kg
	*including pedals, without front brake

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



Movement 1		
Wheel	size	29"
Fork	travel	100
Reach	mm	405
	in	15.9
FC	mm	649
	in	25.5
Standover	mm	743
	in	29.3
Stack	mm	560
	in	22.0
Effective TT	mm	589
	in	23.2
Actual TT	mm	564
	in	22.2
Seat tube	mm	328
	in	12.9
Chain stays	mm	381
	in	15.0
BB rise	mm	-15
	in	-0.6
Headtube	angle	70.0
ST angle	effective	70.0
Wheelbase	mm	1028
	in	40.5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

BEZPŁATNA
DOSTAWA



NAJLEPSZYM KURIEREM

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**