

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 17:04

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-octane-one-melt-26-metallic-blue-p-3704.html>

Rower dirt Octane One Melt 26" Metallic Blue



Cena	2 750,00 zł
Cena poprzednia	3 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Octane One Bikes

Opis produktu

Rower dirt Octane One Melt 26" Metallic Blue

Rower Octane One Melt to fun bike do codziennych ćwiczeń na pumptracku lub ulicznych przeszkodach. Rower Melt jest zbudowany na lekkiej i mocnej ramie, przeznaczonej

Dopracowany technicznie, przetestowany i używany przez wielu pumptrack'owych zawodników.

Rama ma niestandardowe kształty, cieniowane rury ramy, zintegrowane stery i taperowana (zwężana) główka ramy, zapewniają 100% satysfakcji i radości z latania po asfaltowych torach. Kształt ramy, pozwala na montaż szerokich opon.

Najważniejsze zalety roweru Octane-One Melt 26

- wytrzymała i lekka rama ze stopu, z pełną 2-letnią gwarancją
- widelec amortyzowany RST Dirt RA
- hamulec tarczowy z tyłu
- rozmiar 13 cali i koła 26 cali
- krótka zwinna geometria, ułatwiająca naukę sztuczek i balans na rowerze
- bezpłatna ubezpieczona dostawa kurierem DPD



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 26"

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne roweru Octane One Melt

RAMA: 6061 T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headset

WIDELEC: RST Dirt RA, 100mm travel, 10mm axle

STERY: Octane One tapered 1&1/8"-1.5" IS42/IS52, sealed bearing

MOSTEK: Octane One Chemical 25.4

KIEROWNICA: Octane One Chemical 25.4, 740mm

CHWYTY: Octane One flange grips, w/o flanges

SZTYCA: Octane One fat seat-post combo

SIODŁO: Octane One fat seat-post combo

HAMULEC PRZÓD: Alhonga v-brake

HAMULEC TYŁ: Tektro Novela 160mm

OBRĘCZE: Jalco DBX 26", 32h front, NS Fundamental 26", 32h

SZPRYCHY: Spokes w/14mm nipples

PIASTA PRZÓD: Octane one 9 mm bolt-on (loose ball)

PIASTA TYŁ: Octane One single speed, w/14t freewheel (loose ball)

OPONY: Kenda Small Block 8 26x2.1

KORBA: SALT by WTP tubular cromoly 25T CNC alu ring

SUPPORT: Octane One external, w/Spanish bearings

PEDAŁY: Octane One Nylon


ŁAŃCUCH: PYC single

WAGA: 13.1kg (z pedałami, bez przedniego hamulca)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

OCTANE ONE MELT

FS - ROZMIAR RAMY (cale)	13,2" - onesize	
ROZMIAR KÓŁ (cale)		26"
ROZMIAR	U	
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)		335
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)		115
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK (mm)		381
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)		585
Reach		397
Stack		574
Standover		0
FC		0
WB - BAZA KÓŁ (mm)		1033
BBDROP (mm)		-25
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY (°)		69
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°)		72
Fork Axle to Crown		495



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**