

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 10:53

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-octane-one-melt-26-metallic-blue-outlet-136-p-11597.html>



Rower dirt Octane One Melt 26\"/>

Cena	2 499,00 zł
Cena poprzednia	3 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Octane One Bikes

Opis produktu

Rower dirt Octane One Melt 26\"/>

Uwaga!

Rower jest nowy, posiada drobne zarysowania oraz odpryski lakiernicze w okolicy kierownicy. Wszystkie uszkodzenia roweru są pokazane w zdjęciach.

Rower Octane One Melt to fun bike do codziennych ćwiczeń na pumptracku lub ulicznych przeszkodach. Rower Melt jest zbudowany na lekkiej i mocnej ramie, przeznaczonej

Dopracowany technicznie, przetestowany i używany przez wielu pumptrack'owych zawodników.

Rama ma niestandardowe kształty, cieniowane rury ramy, zintegrowane stery i taperowana (zwężana) główka ramy, zapewniają 100% satysfakcji i radości z latania po asfaltowych torach. Kształt ramy, pozwala na montaż szerokich opon.

Najważniejsze zalety roweru Octane-One Melt 26

- wytrzymała i lekka rama ze stopu, z pełną 2-letnią gwarancją
- widelec amortyzowany RST Dirt RA
- hamulec tarczowy z tyłu
- rozmiar 13 cali i koła 26 cali
- krótka zwinną geometria, ułatwiająca naukę sztuczek i balans na rowerze
- bezpłatna ubezpieczona dostawa kurierem DPD



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 26"

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne roweru Octane One Melt

RAMA: 6061 T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headset

WIDELEC: RST Dirt RA, 100mm travel, 10mm axle

STERY: Octane One tapered 1&1/8"-1.5" IS42/IS52, sealed bearing

MOSTEK: Octane One Chemical 25.4

KIEROWNICA: Octane One Chemical 25.4, 740mm

CHWYTY: Octane One flange grips, w/o flanges

SZTYCA: Octane One fat seat-post combo

SIODŁO: Octane One fat seat-post combo

HAMULEC PRZÓD: Alhonga v-brake

HAMULEC TYŁ: Tektro Novela 160mm

OBRĘCZE: Jalco DBX 26", 32h front, NS Fundamental 26", 32h

SZPRYCHY: Spokes w/14mm nipples

PIASTA PRZÓD: Octane one 9 mm bolt-on (loose ball)

PIASTA TYŁ: Octane One single speed, w/14t freewheel (loose ball)

OPONY: Kenda Small Block 8 26x2.1

KORBA: SALT by WTP tubular cromoly 25T CNC alu ring

SUPPORT: Octane One external, w/Spanish bearings

PEDAŁY: Octane One Nylon


ŁAŃCUCH: PYC single

WAGA: 13.1kg (z pedałami, bez przedniego hamulca)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

OCTANE ONE MELT

FS - ROZMIAR RAMY (cale)	13,2" - onesize	
ROZMIAR KÓŁ (cale)		26"
ROZMIAR	U	
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)		335
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)		115
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK (mm)		381
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)		585
Reach		397
Stack		574
Standover		0
FC		0
WB - BAZA KÓŁ (mm)		1033
BBDROP (mm)		-25
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY (°)		69
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°)		72
Fork Axle to Crown		495



Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://greenbike.pl)

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**