

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:19

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dzieciacy-liv-enchanted-24-2021-p-6817.html>

Rower dziecięcy Liv Enchant 24 2021



Cena	1 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Liv

Opis produktu

**PROMOCJA**

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

LEKKI I ŁATWY W MANEWROWANIU ENCHANT POPROWADZI KU PRZYGODZIE!

Giant Liv Enchant 24 2021 zaprojektowany, by był lekki, zwrotny i łatwy do manewrowania. Komfortowa, lekka rama ALUXX pozwala na wygodną, wyprostowaną pozycję a amortyzowany widelec o skoku 50mm oraz szybko toczące się koła 24-calowe i terenowe opony sprawiają, że **Giant Liv Enchant 24** to fajny, stabilny rower, który pomoże nabyć pewności siebie i umiejętności. Hamulce ręczne przednie i tylne zapewniające dużą siłę hamowania. Dzięki łatwym w użyciu manetkom obrotowym, dziecko będzie z entuzjazmem, ale i bezpiecznie poznawać nowe okolice.

Główne korzyści:

- Lekka rama ALUXX,
- Amortyzowany widelec 50mm,
- Terenowe opony,
- Obrotowe manetki,
- Niezawodne hamulce ręczne.

Dane techniczne:

Rozmiary

Kolor

Rama

Widelec

Tylny amortyzator

Kierownica

Wspornik kierownicy

Wspornik siodła

Siodło

Jeden rozmiar

Ciemny srebrny

Aluminium - Aluxx

Giant, amortyzowany, 50mm

N/A

Giant Sport, 31.8mm, alu.

Giant Sport, ahead, 8° alu.

Giant, 27.2x300mm, alu.

Giant Jr. Sports

Pedały	Kids 9/16"
Manetki	Shimano RevoShifter, 1x7
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Tourney
Hamulce	V-brake
Dzwignie hamulca	Junior MTB, alu.
Kaseta / Wolnobiegi	Wolnobiegi, 14-34T
Łańcuch	KMC HV500
Mechanizm korbowy	Prowheel, 140mm, 32T
Srodek suportu	FEIMIN FP-B908, kwadrat
Obręcze	Giant Kids 24", powierzchnia hamowania obrabiana CNC, alu.
Piasty	Na śruby, 28H
Szprychy	Stal nierdzewna, 28/28
Opony	Giant Junior Sport 24x2.1", 22 TPI

132 cm" 150 cm

A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)
B	KĄT PODSIODŁOWY
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)
E	KĄT GŁÓWKI RAMY
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)
G	TRAIL (mm)
H	BAZA KÓŁ (mm)
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)
J	OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm)
K	STACK (mm)
L	REACH (mm)
M	PRZEKROK (mm)
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)

Q

ROZMIAR KÓŁ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 24"