

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dzieciacy-trailowy-orbea-laufey-20-h20-w-100-gotowy-p-7609.html>



Rower dziecięcy trailowy Orbea Laufey 20 H20 w 100% gotowy

Cena	3 499,00 zł
Cena poprzednia	4 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea

Opis produktu

Orbea Laufey Junior H20 20" — rower dziecięcy MTB 20 cali (5–9 lat)

„Mistrz zabawy” w mniejszym rozmiarze: lekka rama aluminiowa 6061, amortyzator powietrzny 80 mm, hamulce hydrauliczne, szerokie opony 2.25", koła Tubeless Ready i dropper 50 mm. Zbudowany, by dawać dziecku pewność na szlaku i radość z postępów.

Przeznaczenie roweru Orbea Laufey 20 H20

Rower dziecięcy MTB 20" dla młodego kolarza (ok. 5–9 lat), który **sprawnie jeździ w terenie** i chce pewnie pokonywać leśne ścieżki, szuter, korzenie i lekkie singletracki. Konstrukcja inspirowana dorosłym Laufey'em zapewnia stabilność, trącję i kontrolę, a komponenty w pełni „jak w dorosłym MTB” pozwalają bezpiecznie rozwijać umiejętności.

- **Szlak/las/szuter:** komfort i przyczepność dzięki oponom 2.25" i pracy widelca powietrznego.
- **Nauka techniki:** dropper ułatwia zjazdy, zatrzymania i „awaryjne podpórki”.
- **Miasto/dojazdy do szkoły:** blokada widelca redukuje bujanie na asfalcie.

Dla jakiego wzrostu?

Wzrost (cm): 115–135 Wiek: ~4–7* Rozmiar kół: 20"

*Zakres wieku orientacyjny — kluczowa jest wysokość dziecka i długość nogi (zalecamy kontakt z doradcą GreenBike przed zakupem)

Relacja ceny do jakości (co dostajesz „ponad standard” w 20")

- **Amortyzator powietrzny (SR Suntour XCM Air JR 80 mm):** realne dopasowanie do niskiej masy dziecka + blokada na asfalcie.
- **Hamulce hydrauliczne Shimano MT410:** lekka praca klamek i powtarzalna siła — bezpieczeństwo i mniejsze zmęczenie dłoni.
- **Tubeless Ready (Mach1 Klíxx 23c):** możliwość jazdy na niższym ciśnieniu, lepsza trącja i mniejsza liczba „kapci”.
- **Dropper 50 mm (OC MC20):** szybkie obniżenie siodła zwiększa pewność na zjazdach i przy zatrzymaniu.
- **Szerokie opony 2.25" (Rocket Ron Performance):** niski opór toczenia + przyczepność w lekkim terenie.

W segmencie junior 20" to specyfikacja z „dorosłego” MTB — wysoka funkcjonalność i wyższa wartość użytkowa w czasie.

Specyfikacja techniczna + wpływ na jazdę dziecka

Komponent	Specyfikacja	Opis cech i funkcjonalności	Wpływ na funkcjonalność i odczucia (5-9 lat)
Rama	Orbea Laufey 20, aluminium 6061, zwężana główka, oś 135×9, sztyca 31,6 mm, wewn. prowadzenie linek	Lekka, sztywna, z estetycznie schowanymi przewodami; geometria jak w dorosłym MTB.	Łatwiejsze panowanie nad rowerem, mniej serwisu linek, czystszy kokpit.
Widelec	SR Suntour XCM HLO SL Air JR, 80 mm, powietrzny, blokada (HLO), QR	Sprężyna powietrzna dopasowywana do masy dziecka; blokada na szybkie odcinki/asfalt.	Komfort i trakcja w lesie; energooszczędna jazda po zablokowaniu.
Stery	VP-Z104PD 1-1/8"	Standard junior z płynną pracą łożysk.	Pewne skręcanie, przewidywalna kontrola kierownicy.
Mechanizm korbowy	Extra light 32T, długość 127 mm, osłona	Krótką korba dopasowana do dziecięcej długości nóg; osłona zębatki.	Prawidłowa kadencja, łatwiejsze ruszanie; mniej zabrudzeń/uderzeń łańcuchem.
Manetki	Shimano SL-M2010 (9-rzędowa)	Ergonomiczny skok i wyraźna indeksacja.	Mniej pomyłek, szybsza nauka zmiany biegów.
Kaseta	SunRace CSM989 11-36T, 9 przełożeń	Szeroki zakres do podjazdów i szybszych odcinków.	Łatwe podejżdżanie bez dławienia i „stania w korby”.
Przerzutka tylna	Shimano Altus M2000 SGS Shadow	Profil Shadow bliżej ramy, mniej narażony na uderzenia.	Stabilny łańcuch, mniejsze ryzyko uszkodzeń.
Łańcuch	KMC X9	Kompatybilny z 9-rzędowym napędem, dobra trwałość.	Równa praca napędu, mniej regulacji.
Kierownica	Orbea aluminiowa, 560 mm, zintegrowana	Szerokość dobrana do barków dziecka; porządek w kokpicie.	Lepsza kontrola i stabilność w zakrętach.
Hamulce	Shimano MT410, hydrauliczne tarczowe	Mocne, powtarzalne, mała siła na klamkach.	Krótsza droga hamowania, większe bezpieczeństwo i mniej zmęczenia dłoni.
Koła	Mach1 Klixx 23c, Tubeless Ready	Możliwość konwersji bezdętkowej (po taśmie i uszczelniaczu).	Wyższy komfort i przyczepność na niskich ciśnieniach; mniej „kapci”.
Opony	Schwalbe Rocket Ron Perf, zwijane, 20×2.25	Szybkie i przyczepne w lekkim terenie.	Łatwe przyspieszanie, pewność na szutrze i w lesie.
Pedały	VP-229, czarne, szerokie	Większa powierzchnia podparcia stopy.	Lepsza stabilizacja stopy, mniej poślizgów przy nauce.
Łotnik (przód)	Orbea Custom pod widelec	Krótki, praktyczny, dobrze chroni twarz.	Komfort w wilgotnych warunkach, chętniej jedzie w gorszą pogodę.
Wspornik siodła	OC Mountain Control MC20, 31.6 mm, dropper 50 mm + manetka Shimano SL-MT500	Błyskawiczna zmiana wysokości siodła z kierownicy.	Pewność na zjazdach i przy zatrzymaniu; łatwiejsza obsługa w terenie.
Siodło	Selle Royal Vivo Junior	Profil dziecięcy, amortyzacja wygody.	Chętniej jeździ dłużej bez dyskomfortu.
Prowadnica łańcucha	Orbea Junior Chainguide	Stabilizuje bieg łańcucha na zębatce.	Mniej spadania łańcucha i stresu.

Parametry rozmiaru

Wzrost (cm): 115-135 | **Wzrost (in):** 4-7 | **Rozmiar:** 20"

Jeśli dziecko jest przy górnej granicy (ok. 135 cm) i szybko rośnie, rozważ 24" w perspektywie najbliższego sezonu.





PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



0 zł

OSZCZĘDZASZ

299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 20"
Wybierz kolor:: Czarny , Niebieski
Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna + korzyści i odczucia z jazdy (dziecko 5-9 lat)		Ko	Sp	Opi	Wp
		mp ecys c ływ on fik echna ent acj i fu fun a nkckcj jon on aln aln ość ość i i o dcz uci a (5-9 lat)			
		Rama			
		Widelec			
		Stery			
		Mechanizm korbowy			

Komponent	Specyfikacja	Opis cech i funkcjonalności	Wpływ na funkcjonalność i odczucia (5-9 lat)
			Manetki
			Kaseta
			Przerzutka tylna
			Łańcuch
			Kierownica
			Hamulce
			Koła
			Opony
			Pedały

Komponent	Specyfikacja	Opis cech i funkcjonalności	Wpływ na funkcjonalność i odczucia (5-9 lat)
			Błotnik (przód)
			Wspornik siodła
			Siodło
			Prowadnica łańcucha

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



SIZE	20	24	27
1 - SEAT TUBE (C-T)	257	300	343
2 - TOP TUBE (EFF)	450	515	543
3 - HEAD TUBE	90	100	95
4 - CHAINSTAY	350	395	425
5 - BB HEIGHT	248	288	315
6 - BB DROP	23	35	43
7 - WHEELBASE	904	1019	1102
8 - HEAD ANGLE	66	66	65.5
9 - SEAT ANGLE	74	74	75
10 - STANDOVER	505	593	636
11 - REACH	322	366	389
12 - STACK	447	520	574
13 - FORK LENGTH	388	445	507
14 - MAX SEATPOST HEIGHT	706	842	900
15 - MIN SEATPOST HEIGHT	580	664	727

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))