

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-crossowy-damski-kross-evado-hybrid-60-w-100-gotowy-p-6783.html>



Rower elektryczny crossowy damski Kross Evado Hybrid 6.0 w 100% gotowy

Cena	8 850,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS EVADO HYBRID 6.0

Bądź szybszy na rowerze i docieraj dalej bez dodatkowego treningu. Rower elektryczny KROSS Evado Hybrid 6.0 dzięki wsparciu napędu elektrycznego sprawi, że już trudne podjazdy oraz długie dystanse już nigdy nie będą stanowić dla Ciebie problemów. Silnik elektryczny Shimano oraz pojemna bateria pozwolą Ci dotrzeć do celu szybciej i łatwiej. Jeśli kiedykolwiek w Twojej głowie pojawił się lęk, że dana wyprawa rowerowa będzie dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem to KROSS Evado Hybrid 6.0 jest najlepszym remedium na Twoje obawy. **Zobacz film poniżej.**

Zintegrowana bateria oraz wysokiej jakości osprzęt

Rower elektryczny KROSS Evado Hybrid 6.0 został przez nas zaprojektowany z myślą o zintegrowanej baterii oraz montowanym centralnie silniku elektrycznym. Dlatego też użyliśmy wysokiej jakości komponentów Shimano Steps E6110. Silnik elektryczny o mocy maksymalnej **250 Watów** zapewni Ci wsparcie nawet na najsztwniejszych podjazdach, a bateria o pojemności 630 Wh zadba o to, żeby wspierał Cię on nawet na dystansach przekraczających 100 kilometrów. Specjalnie zaprojektowany wyświetlacz Shimano SC-E6100 C dostarczy wszystkich niezbędnych w trakcie jazdy informacji. Poinformuje Cię on między innymi o pokonanym dystansie, stanie baterii, czy trybie wspomagania.

KROSS Evado Hybrid 6.0 to także przerzutka tylna **Shimano XT T8000** oferująca precyzyjną oraz szybką zmianę biegów. W połączeniu z manetkami Shimano Deore M6000 daje to 10 przełożeń, które dzięki odpowiednio zestopniowanej kasce pomogą pokonać trudne podjazdy oraz rozwinąć wysokie prędkości na płaskich odcinkach trasy.

E-bike jest także wyposażony w hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT410**, które wraz z tarczami hamulcowymi o średnicy 160 milimetrów oferują wysoką siłę hamowania. Dla komfortowej jazdy oraz pewnego prowadzenia nawet w lekkim terenie zamontowany został amortyzator **Rockshox Paragorn Gold RL** o skoku 65 milimetrów. 28 calowe koła zapewniają skuteczne pokonywanie przeszkód, a zaprojektowane z myślą o rowerach elektrycznych opony Schwalbe Energizer Plus o szerokości 47 milimetrów zapewnią przyczepność nawet na mokrej nawierzchni.

[Zapytaj o dostępność innych rozmiarów/kolorów w promocyjnych cenach - bok@greenbike.pl / 616-660-333](mailto:bok@greenbike.pl)

Niepowtarzalne kształty ramy

Rama KROSS Evado Hybrid 6.0 została stworzona z myślą o napędzie elektrycznym. Dlatego, by zapewnić jej odpowiednią

wytrzymałość wykonaliśmy ją z aluminium lite, będącego idealnym połączeniem niskiej wagi oraz odporności na przeciążenia. Zostało w niej także zastosowane wewnętrzne prowadzenie przewodów, co pozwoliło uzyskać estetyczny wygląd oraz ułatwia utrzymanie ramy w czystości.

GEOMETRIA

EVADO HYBRID 6.0 DAMSKI

ROZMIAR	DM (17') 28"	DL (19') 28"
WZROST	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	575	585
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1112	1111
REACH	397	405
STACK	622	627
BBDROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	640	640
WSPORNIK SIODŁA	300	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: DL - 19" , DM

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rama i widelec

Wykończenie lakieru	połysk
Materiał ramy	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	ROCK SHOX PARAGON GOLD RL
Skok widełca	65mm

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD	BRAK
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT T8000
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBA	SHIMANO FC-E6100
Koronki	38T/175MM
KASETA / WOLNOBIEG	SHIMANO HG500
Zakres kasety / wolnobiegu	11-32T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ	10
SUPPORT	BRAK
ŁAŃCUCH	Shimano CN-E6090

Koła

PIASTA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3050
PIASTA TYŁ	SHIMANO ACERA M3050
OBREĆCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622

Hamulce

HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT410
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT410
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO T402
TARCZE HAMULCOWE	SHIMANO RT30 (180)

Komponenty

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 105MM/31,8/7°
SIODŁO	SELLE ROYAL
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2x350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
CHWYTY	HERRMANS ADRENALIN

System e-bike


SILNIK	SHIMANO E6110
--------	---------------

BATERIA
WYŚWIETLACZ

SIMPLO 630 WH
SHIMANO SC-E6100C

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **EVADO HYBRID 6.0 DAMSKI**



ROZMIAR	DM [17"] 28"	DL [19"] 28"
WZROST	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	575	585
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1112	1111
REACH	397	405
STACK	622	627
BBDROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	640	640
WSPORNIK SIODŁA	300	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90

Zobacz dlaczego warto kupić rower w sklepie GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK



GRATIS!

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)