

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-crossowy-meski-kross-evado-hybrid-10-w-100-gotowy-p-3764.html>



Rower elektryczny crossowy męski Kross Evado Hybrid 1.0 w 100% gotowy

Cena	4 939,99 zł
Cena poprzednia	5 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower elektryczny crossowy męski Kross Evado Hybrid 1.0

Ten rower elektryczny to odpowiedź na odwieczne pytanie - jak oszczędzać czas podczas podróży przez miasto? A także jak dojechać dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Wsparcie silnika elektrycznego pozwoli Ci w pełni rozwinąć skrzydła - zwiększyć zasięg weekendowych wycieczek oraz uwolnić się od miejskich korków. Elektryczny cross KROSS Evado Hybrid 1.0 będzie Twoim kompanem w każdej, nawet najdłuższej, wyprawie rowerowej.

E-bike KROSS Evado Hybrid 1.0 stanowi idealne połączenie nowoczesnego napędu elektrycznego Bafang oraz osprzętu Shimano. Silnik elektryczny oferuje 250 Watów mocy maksymalnej, która jest w stanie wesprzeć Cię w pokonywaniu nawet najtrudniejszych podjazdów, a na prostej bez problemu rozwinąć prędkość wynoszącą **25 km/h**. Na kierownicy zamontowany został wyświetlacz Bafang informujący o stanie baterii oraz systemie wspomagania.

Rower wyposażony jest w 27 przełożeń, oferujących bardzo szeroki zakres możliwości doboru poszczególnych biegów.

Za ich zmianę odpowiada tylna przerzutka Shimano Acera T3000 pracująca w parze z przednią przerzutką Shimano Altus M370. Dzięki połączeniu ich z manetkami Shimano Alivio M3100 w system obsługujący zmianę biegów zapewniają wysoką precyzję oraz szybkość przejścia pomiędzy poszczególnymi koronkami. KROSS Evado Hybrid to także hydrauliczne **hamulce tarczowe** oferujące wysoką siłę hamowania. Zapewniają także szeroki zakres modulacji. W połączeniu z tarczami hamulcowymi o średnicy 160 mm bez problemów zatrzymają pojazd niezależnie od tego, jakie warunki panują aktualnie na drodze. Za amortyzację odpowiada wysokiej jakości widelec **SR Suntour NEX HLO o skoku 63 milimetrów**. Regulacja blokady zamontowana na koronie widelca umożliwi Ci pełną kontrolę nad jego jazdą. Już nigdy nie będziesz odczuwać utraty mocy poprzez ciągłe uginanie się widelca. KROSS Evado Hybrid 1.0 to także koła o średnicy 28 cali z oponami zapewniającymi pełną przyczepność niezależnie od warunków.

Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L , L - 522Wh , M , S , XL

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Evado Hybrid 1.0

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM LITE

WIDELEC: SR SUNTOUR NEX HLO

SKOK WIDELCA: 63mm

PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO ALTUS M370

PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO ACERA T3000

MANETKI: SHIMANO ACERA M3000

KORBA: SHIMANO ACERA T3010

KORONKI: 48T-36T-26T/170MM

KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO HG200

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-32T

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 27

ŁAŃCUCH: SHIMANO HG53

PIASTA PRZÓD: GL-B43F-DS

PIASTA TYŁ: BAFANG G120.250.DC

OBRĘCZE: KROSS

OPONY: 700X38C

HAMULEC PRZÓD: Radius lub JAK-Y2 NUTT losowo

HAMULEC TYŁ: Radius lub JAK-Y2 NUTT losowo

DŹWIGNIE HAMULCA: JAK-Y2 NUTT

TARCZE HAMULCOWE: DISC (160)

KIEROWNICA: ALUMINIUM 660 MM 31.8

WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 120MM/31,8/7°

SIODŁO: SELLE ROYAL

WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350

STERY: FP-H816 O1-1/8"
CHWYTY: HERRMANS OXY
SILNIK: BAFANG G120.250.DC
BATERIA: PHYLION SF-06S
WYŚWIETLACZ: BAFANG HMI DP E12.UART

Specyfikacja techniczna roweru Evado Hybrid 1.0 522

Rama i widelec

Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR NEX HLO
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Skok amortyzatora przód	63mm
Wykończenie lakieru	MATOWY
Kolor bazowy	CZARNY

Napęd

Przerzutka tył	SHIMANO ACERA T3000
Przerzutka przód	SHIMANO ALTUS M370
Manetki	SHIMANO ALIVIO M3100
Korba	SHIMANO ACERA T3010
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO HG200
Zakres kasety	11-32T
Ilość biegów	27
Wkład suportu	BAFANG
Łańcuch	SHIMANO HG53

Koła

Piasta przód	ALUMINIUM
Piasta tył	BAFANG RM G120.25
Obręcze	ALUMINIUM
Opony	WANDA G5001 28X1,75
Maksymalna szerokość opony (mm)	46

Hamulce

Hamulec przód	Radius lub Yak Y2 Nutt
Hamulec tył	Radius lub Yak Y2 Nutt
Tarcza hamulcowa przód	160
Tarcza hamulcowa tył	160

Komponenty

Siodło	KROSS
Stery	1-1/8"
Chwyty	HERMANS OXY

System e-bike

Silnik	BAFANG RM G120.250.DC
Moment obrotowy silnika	32 Nm

Moc silnika	250W
Umieszczenie silnika	TYLNE KOŁO
Bateria	PHYLION SF-06S
Pojemność baterii	14,5AH/522WH
Umieszczenie baterii	ZEWNĘTRZNA
Maksymalny zasięg (km)	d0 70
Napięcie silnika (V)	36
Wyświetlacz	DP E12.CANBUS
Ładowarka (napięcie/natężenie)	42V/2A
Czas ładowania (h)	ok. 6
Tryb wspomagania	0-5
Walk assist	Tak
USB port	Tak
zamek baterii	Tak
Maksymalna prędkość wspomagania (km/h)	25
Numer Certyfikatu	Spełnia normy UE dotyczące rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2

Informacje dodatkowe

Pedały	ALUMINIUM/STAL
--------	----------------

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)