

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-giant-anytour-e-3-ls-500wh-2021-p-6927.html>



Rower elektryczny damski GIANT ANYTOUR E+ 3 LDS 500Wh 2021

Cena	13 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny damski GIANT ANYTOUR E+ 3 LDS 500Wh 2021

Na dalekie wyprawy najlepiej ruszać rowerem. Podziwiasz widoki, ciesz się otoczeniem i wdychaj świeże powietrze, korzystając z uniwersalnego roweru elektrycznego. Niezależnie czy drogi są gładkie jak błat czy wyboiste – z AnyTour E+ wszystko jest łatwiejsze.

AnyTour E+ zapewnia komfortowe odczucie cichej, sportowej jazdy, dzięki silnikowi SyncDrive Sport 70 Nm, który zapewnia regulowany współczynnik wspomagania do 350%. Można go skonfigurować tak, aby uzyskać preferowaną charakterystykę jazdy. Zaprojektowano go, by radził sobie z różnymi rodzajami terenu podczas turystycznych wyjazdów, na co pozwala widelec amortyzowany ze skokiem 60 mm z blokadą hydrauliczną. Jest gotów do dalekich tras dzięki akumulatorowi EnergyPak 500, który bez problemu mieści się w rurze dolnej, zachowując opływowy profil ramy. RideControl EVO zapewnia dostęp do wielu funkcji bezpośrednio z kierownicy.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- **Komfort na długich dystansach**
 - Lekka rama ALUXX SL oraz widelec amortyzowany ze skokiem 60 mm umożliwiają płynną jazdę na wyboistych drogach, a SyncDrive Sport zapewnia wspomaganie pedałowania z mocą 350%.
- **Bezpośredni podgląd funkcji**
 - RideControl EVO dyskretnie wpasowany w kierownicę i zapewnia dostęp do wielu funkcji.
- **Łatwe wsiadanie i wysiadanie**
 - Konstrukcja o niskim przekroku ułatwia wsiadanie i zsiadanie oraz zapewnia komfortową, pewną jazdę.

Dane techniczne:

Silnik	Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha
Jednostka sterująca	Giant RideControl Ergo 2
Panel sterujący	Giant RideDash Evo
Akumulator	Giant EnergyPak Smart 500Wh
Rozmiary	XS, S, M, L
Kolor	Palisander
Rama	Aluminium ALUXX SL

Widelec	SR Suntour NEX E25, blokada, 63mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Contour GT, zintegrowane okablowanie, gięcie do tyłu 30°, 31.8mm
Wspornik kierownicy	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany
Wspornik siodła	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło	Selle Royal Essenza, żelowe
Pedały	Platformowe VP191, lekkie aluminiowe
Manetki	Shimano SL-M2000
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Acera M3000, 9-Speed
Hamulce	Tektro HD-M275, tarczowe hydrauliczne, 160/180mm
Dzwignie hamulca	Tektro HD-M275
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
Łańcuch	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Giant, aluminium, 38T
Srodek suportu	N/A
Obręcze	Giant eX-2, Tubeless
Piasty	Giant Tracker Sport [P] 15x100mm Boost [T] 135mm QR
Szprychy	Sapim Race [P], Sapim Strong [T]
Opony	Schwalbe Energizer Plus, 622x50mm, wkładka antyprzebiciowa Green Guard
Dodatki	Giant EnergyPak 6A Smart, Nóżka Trekking KS18
Oświetlenie	Axa Blueline 30Lux e-Bike - przednia LED Axa Blueline- tylna LED
Bagażnik	Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK

Tabela rozmiarów i geometria

		XS	S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	400	450	500	550	600
B	Kąt podsiodłowy	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	580	595	610	630
D	Długość główki ramy (mm)	160	160	170	185	185
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44
G	Trail (mm)	86,9	86,9	86,9	86,9	87
H	Baza kół (mm)	1098	1108	1117	1133	1153
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470	470
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	60	60	60	60	60
K	Stack (mm)	634	634	643	657	657
L	Reach (mm)	370	380	386	396	416
M	Przekrok (mm)	415	407	400	395	854,8
N	Szerokość kierownicy (mm)	670	670	670	670	670
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	90	90	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S