

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-giant-liv-rove-e-p-6883.html>

## Rower elektryczny damski Giant Liv Rove E+



|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Cena            | <b>9 795,00 zł</b>                                  |
| Cena poprzednia | <b>10 695,00 zł</b>                                 |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Producent       | <b>Giant</b>                                        |

### Opis produktu

#### Rower damski elektryczny Giant Liv Rove E+

na lekkiej ramie aluminiowej ALUXX SL oraz wspomaganiu, sprawia, że to co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz jest w zasięgu naszej ręki. RideControl ONE zamontowany na kierownicy umożliwia regulację trybów jazdy i pokazuje poziom naładowania baterii i poziom wsparcia. **Giant Liv Rove E+** oferuje sześć poziomów wspomagania, od 50% do 300% mocy. W pełni zintegrowana bateria EnergyPak z odpinaniem bocznym ułatwia wyjmowanie i ładowanie. **Giant Liv Rove E+** jest wyposażony w solidny układ hamulcowy zapewniający wierną przyczepność oraz opony bezdętkowe, zapewniające optymalny komfort i bezpieczeństwo. **Liv Rove E+** ma specyficzną dla kobiet geometrię i punkty styku, a także niższy przekrok, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru. Z niezawodnym systemem pedałowania, **Giant Liv Rove E+** skusi Cię do odkrywania nowych miejsc. Ten rower płynnie zabierze Cię na polne ścieżki lub żwirowe drogi!

#### Główne korzyści:

- Rama aluminium ALUXX SL, z obniżoną górną rurą ramy
- Amortyzowany widelec,
- Tarczowe hamulce,
- Silnik Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha,
- Jednostka sterująca Giant RideControl Ergo,
- Napęd Shimano Alivio,
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

|                     |                                                                                    |                    |                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Silnik              | SyncDrive Core, 50Nm, Power by Yamaha                                              | Manetki            | Shimano Altus                                             |
| Jednostka sterująca | RideControl One Ant+                                                               | Przerzutka tylna   | Shimano Alivio, 9-speed                                   |
| Panel sterujący     | kompatybilny z wyświetlaczem RideDasch Plus                                        | Hamulce            | Tektro HD-M275, tarczowe hydrauliczne, 160/180mm          |
| Akumulator          | EnergyPak 4A Fast                                                                  | Dzwignie hamulca   | Tektro HD-M275                                            |
| Rama                | Aluminium ALUXX, główka ramy OverDrive 1½ - 1⅝", zintegrowane mocowanie nóżki KS18 | Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed                         |
| Widelec             | SR Suntour NEX E25, skok 63mm                                                      | Łańcuch            | KMC e.9 Sport, e-bike optimized                           |
| Kierownica          | Giant Connect Riser                                                                | Mechanizm korbowy  | Kute aluminium, minimal Q-factor, 42T                     |
| Chwyty              | Liv Comfort Ergo Microtech Plus                                                    | Obręcze            | Liv GX03V, 700C Aluminium                                 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact                                                                      | Piasty             | Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR               |
| Wspornik siodła     | Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium                        | Szprychy           | Stal nierdzewna                                           |
| Siodło              | Liv Comfort                                                                        | Opony              | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready |

---

|        |                            |         |                   |
|--------|----------------------------|---------|-------------------|
| Pedały | platformowe,<br>aluminiowe | Dodatki | EnergyPak 4A Fast |
|--------|----------------------------|---------|-------------------|


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.  
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| S | 158 cm | 169 cm |
| M | 164 cm | 175 cm |
| L | 170 cm | 184 cm |



mm cale

|   |                                   | S     | M     | L     |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 420   | 470   | 520   |
| B | KĄT PODSIODŁOWY                   | 73,5° | 73,5° | 73,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 565   | 585   | 605   |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 135   | 155   | 175   |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 42    | 42    | 42    |
| G | TRAIL (mm)                        | 91,3  | 91,3  | 91,3  |
| H | BAZA KÓŁ (mm)                     | 1111  | 1133  | 1148  |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 470   | 470   | 470   |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 60    | 60    | 60    |
| K | STACK (mm)                        | 619   | 638   | 657   |
| L | REACH (mm)                        | 382   | 396   | 406   |
| M | PRZEKROK (mm)                     | 596   | 584   | 570   |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 620   | 640   | 640   |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80    | 80    | 90    |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 170   | 170   | 170   |
| Q | ROZMIAR KÓŁ                       | 700C  | 700C  | 700C  |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))