

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-kellys-tayen-rs50-p-820wh-105nm-w-100-gotowy-p-11657.html>



Rower elektryczny damski Kellys Tayen RS50 P 820Wh 105Nm w 100% gotowy

Cena	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4-10dni
Kod producenta	84058
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Tayen RS50 P 29" 820Wh - Damski elektryczny rower górski e-MTB hardtail z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 820Wh, amortyzatorem Rock Shox Recon i napędem Shimano Cues Linkglide

Kellys Tayen RS50 P 29" to zaawansowany damski elektryczny rower górski typu hardtail, zaprojektowany z myślą o ambitnych rowerzystkach poszukujących maksymalnej wydajności na górskich szlakach i leśnych bezdrożach. Sercem roweru jest ultralekka jednostka centralna **Panasonic GXM AMXXPRO** o wadze zaledwie 2,56 kg, która generuje potężny moment obrotowy sięgający **105 Nm**. W tandemie z wyjmowaną baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 820 Wh (23 Ah)** w lekkiej obudowie z włókna węglowego (3,48 kg), konstrukcja oferuje potężny zasięg i doskonałe wyważenie przy zachowaniu niskiej wagi całkowitej (22,34 kg dane producenta).



Konstrukcję oparto na geometrii dostosowanej do kobiecej anatomii w ramie **KELLYS TAYEN RS-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Rower wyposażono w sztywną oś Boost 12x148 mm oraz stożkową główkę ramy 1.5" tapered (stery ACROS 1.8" tapered). Skuteczne tłumienie wybojów zapewnia powietrzny amortyzator **Rock Shox Recon Silver RL o skoku 130 mm**. Płynne przyspieszanie pod obciążeniem to zasługa 10-rzędowego napędu **Shimano Cues U6000 Linkglide**, a pewną pozycję na technicznych zjazdach zapewnia fabryczna sztyca regulowana **Limotec D1 Remote**.

Analiza technologii - Dynamika i niezawodność damskiego e-Hardtaila

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Niezwykle zwarta i lekka jednostka centralna generująca aż 105 Nm momentu obrotowego. Zapewnia błyskawiczne i dynamiczne wsparcie na stromych wzniesieniach, gwarantując harmonijne dawkowanie mocy bez szarpnięć i oporu po przekroczeniu progu wspomagania.
- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 820 Wh (3,48 kg):** Akumulator opracowany we współpracy ze specjalistami z BMZ z obudową z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Bateria jest w pełni zintegrowana w ramie oraz wyjmowana, co ułatwia ładowanie.
- **Amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 130 mm Boost:** Wyposażony w sprężynę powietrzną Solo Air, tłumik Motion Control oraz sztywną oś Maxle Stealth 15x110 mm. Umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości do wagi rowerzystki oraz blokadę skoku na płaskich odcinkach.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U6000 Linkglide 1x10:** Przerzutka Shimano Cues U6000 (Direct Mount), manetka SL-U6000-10R Rapidfire Plus oraz kasetka Linkglide CS-LG300-10 (11-48T) z łańcuchem CN-LG500. Zastosowanie technologii Linkglide zapewnia wielokrotnie dłuższą żywotność zębatek pod naciskiem silnika e-MTB.
- **Układ hamulcowy Shimano MT200 & tarcze Galfer Wave:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 z klamkami BL-MT200 i tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył) Center Lock, gwarantujące stabilną siłę hamowania i skuteczne odprowadzanie ciepła na zjazdach.
- **Regulowana sztyca Limotec D1 Remote:** Teleskopowy dropper o skoku 150 mm sterowany ergonomiczną manetką na kierownicy. Ułatwia dynamiczne obniżenie siodełka i swobodne balansowanie ciałem na stromych, trudniejszych sekcjach terenowych.
- **Koła 29" lub 27,5" KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Nobby Nic:** Wzmocnione obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm splecione z piastami Shimano TC500 Boost. Wyposażone w uniwersalne opony Schwalbe Nobby Nic Performance 29x2.40 ADDIX, zapewniające trakcję i trzymanie w zakrętach.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją mobilną Panasonic, oferując podgląd parametrów jazdy, obsługę nawigacji oraz personalizację poziomów asysty.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Damski rower Kellys Tayen RS50 P 29" oferowany jest w dwóch rozmiarach ramy: **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru zależy od wzrostu użytkowniczki oraz preferowanej pozycji:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla rowerzystek o wzroście ok. 155 – 170 cm. Zapewnia większą zwinność i łatwiejsze panowanie nad rowerem na krętych trasach leśnych.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla wyższych rowerzystek o wzroście ok. 165 – 180 cm. Zapewnia optymalną przestrzeń kokpitu oraz stabilność podczas szybszej jazdy.
- **Rozmiar S koła 27,5"** : Dedykowany do wzrostu 150-160cm. Dopasowany do anatomii osób o drobniejszej budowie

2. Czy model Kellys Tayen RS50 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Tayen RS50 P** to wysoce zaawansowany i niezawodny damski elektryczny rower górski typu hardtail. Wyposażenie w topowy silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm, wyjmowaną karbonową baterię 820 Wh na ogniwach BMZ, powietrzny amortyzator Rock Shox Recon Silver RL, napęd Shimano Cues Linkglide oraz fabryczną sztycę regulowaną Limotec czyni z niego doskonałą, trwałą propozycję na wymagające trasy e-MTB.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** waży jedynie 2,56 kg i generuje aż 105 Nm momentu obrotowego. Zapewnia dynamiczne i zdecydowane wsparcie od pierwszego naciśnięcia na pedały, a układ czujników precyzyjnie dopasowuje siłę asysty do siły wkładanej przez rowerzystkę.

4. Jakie zalety oferuje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 820 Wh?

Bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh (23 Ah)** powstała we współpracy z liderem rynku BMZ. Dzięki zastosowaniu kompozytowej obudowy z włókna węglowego osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy wadze zaledwie 3,48 kg. Pozwala to na długie wycieczki górskie o dużych przewyższeniach przy zachowaniu niskiego środka ciężkości roweru.

5. Jakie korzyści zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie Cues 1x10?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Cues U6000** została zaprojektowana specjalnie z myślą o wysokich obciążeniach w e-MTB. Grubszy profil zębatek kasety CS-LG300-10 oraz wzmocniony łańcuch CN-LG500 gwarantują nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędu oraz płynną, bezszmerową zmianę biegów pod naciskiem pedałów.

6. Jak działa amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 130 mm?

Amortyzator **Rock Shox Recon Silver RL** wyposażono w komorę powietrzną Solo Air oraz tłumik Motion Control. Umożliwia to precyzyjne dopasowanie twardości widelca do wagi rowerzystki za pomocą pompki do amortyzatorów, zapewniając skuteczne wybieranie nierówności oraz blokadę skoku na gładkich podjazdach.



7. Dlaczego zastosowano hamulce Shimano MT200 z tarczami Galfer Wave 180 mm?

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** cechują się bezawaryjnością i łatwym dozowaniem siły zatrzymywania. W połączeniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył)** układ zyskuje podwyższoną odporność na przegrzanie i stabilną siłę hamowania na stromych zjazdach.

8. Do czego służy regulowana sztyca Limotec D1 Remote?

Teleskopowy dropper **Limotec D1 Remote** o skoku 150 mm pozwala na błyskawiczne obniżenie siodełka za pomocą manetki na kierownicy. Obniżenie środka ciężkości daje rowerzystce pełną swobodę manewrowania ciałem, znacząco podnosząc stabilność i pewność na stromych zjazdach.

9. Jakie funkcje smart oferuje komputer pokładowy Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modulem Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i dedykowaną aplikacją Panasonic, oferując:

- Indywidualną konfigurację trybów asysty silnika pod własne preferencje,
- Wyświetlanie wskazówek nawigacji bezpośrednio na ekranie kokpitu,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy, prędkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii.

KELLYS TAYEN RS50 P 29" 820WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TAYEN RS50 P 29" 820WH
-	zintegrowany komputer pokładowy PANASONIC GXM Center Display 501
-	105 Nm, z asystą silnika
-	KELLYS K2000
-	opracowany przez PANASONIC
-	aplikacją m
-	ROCK SHOCK
-	sztywną o
-	SHIMANO
-	precyzję z
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Asesi
-	27,5 cala
-	SCHWALB
-	przyczepn
-	LIMOTEC
-	kierownicy

Komponent	Szczegóły	
---		Kierownica
-		KLS Poison
---		Sportowe
		22.34 kg (C)
		S, M, L

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 29"
- Wybierz rozmiar::** L - 29" - Mocha Grey , L - 29" - Rose Gold , M - 29" - Mocha Grey , M - 29" - Rose Gold , S - 27,5" - Mocha Grey , S - 27,5" - Rose Gold
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TA
-	zintegrow
-	Rose Gold
-	PANASON
-	105 Nm, z
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją n
-	ROCK SHO
-	sztywną o
-	SHIMANO
-	precyzję z
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Aseśi
-	SCHWALB
-	przyczepn
-	LIMOTEC
-	kierownic
-	Kierownic
-	KLS Poison
-	Sportowe
-	22.34 kg (
-	M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Tayen RS50 P

Nowoczesny damski rower elektryczny e-MTB typu Hardtail, zaprojektowany z myślą o wszechstronności i komforcie na szlaku. Tayen RS50 P łączy nowoczesną geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i świetne osiągi w każdym terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Tayen

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (150-160 cm)

Rozmiar M (155-170 cm)

KELLYS Tayen RS50 P – geometria zorientowana na wydajność

Rozmiar L (165-180 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Tayen RS

Co daje kąt główki ramy 67°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 74,5°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Tayen RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower **Kellys** w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kellys z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

TUTAJ

- **warunkową producenta** - o niej napisaliśmy poniżej

CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji.
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do **5 lat łącznie** (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru(do 60 dni po zakupie) za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Przesłać do nas dane niezbędne do aktywacji gwarancji (wiadomość z prośbą o przesłanie danych otrzymasz po odbiorze roweru)
- Do **100 dni** od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrolę techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej.
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego **przynajmniej raz w roku** z wpisem w karcie gwarancyjnej.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną,

która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.

- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa.
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru.
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu.
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty.
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy.
- W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym

związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela).

- przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
- Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
- Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
- Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną.
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
- Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
- Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles s.r.o.
- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD POWSTAŁYCH:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.);
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej).

GWARANCJA TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.