

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-kross-trans-hybrid-10-d-w-100-gotowy-gratis-p-9496.html>



Rower elektryczny damski Kross Trans Hybrid 1.0 D w 100% gotowy + Gratis

Cena	5 195,00 zł
Cena poprzednia	7 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>TAJNY KOD DLA OBIEKTU PROMOCYJNEGO</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

KROSS Trans Hybrid LS 1.0 - Odkryj Komfort i Wolność w Mieście

KROSS Trans Hybrid LS 1.0 to idealny towarzysz Twoich codziennych podróży po mieście. Ten elektryczny rower trekkingowy łączy w sobie komfort, funkcjonalność i nowoczesny design, zapewniając Ci przyjemność z każdej przejażdżki.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Trans Hybrid LS 1.0 został stworzony z myślą o kobietach, które cenią sobie wygodę, praktyczność i ekologiczny transport. To idealny wybór dla mieszkanek miast, które chcą uniknąć korków i cieszyć się swobodą poruszania się. Rower ten sprawdzi się również podczas weekendowych wycieczek za miasto, pozwalając Ci odkrywać nowe miejsca i cieszyć się pięknem natury.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Trans Hybrid LS 1.0 to rower, który czuje się jak ryba w wodzie w miejskiej dżungli. Jego lekka i wytrzymała konstrukcja pozwala na łatwe manewrowanie w ruchu ulicznym, a wspomaganie elektryczne ułatwia pokonywanie wzniesień i dłuższych dystansów. Rower ten sprawdzi się również na ścieżkach rowerowych, parkach i leśnych duktach, dając Ci możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Silnik HYENA MRC-250:** Umieszczony centralnie, zapewnia naturalne i dynamiczne wspomaganie, idealne do jazdy po mieście i poza nim.
- **Bateria HYENA BP-A350 9,7AH/349,2WH:** Pozwala na pokonywanie długich dystansów bez obawy o wyczerpanie energii.
- **Amortyzowany widelec SR SUNTOUR NEX-E25:** Skok 63mm zapewnia komfort jazdy po nierównościach, tłumiąc wstrząsy i wibracje.
- **8-biegowy napęd MICROSHIFT ACOLYTE:** Umożliwia płynną zmianę przełożeń i dopasowanie ich do potrzeb, gwarantując optymalną wydajność w każdych warunkach.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe POWER M960:** Zapewniają skuteczne i bezpieczne hamowanie, niezależnie od warunków pogodowych.
- **Opony WANDA G5001 28X1,75:** Gwarantują przyczepność i komfort jazdy po różnych nawierzchniach.
- **Wyposażenie dodatkowe:** Rower wyposażony jest w błotniki, bagażnik, podpórkę i oświetlenie, co czyni go praktycznym i gotowym do jazdy w każdych warunkach.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Trans Hybrid LS 1.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Trans Hybrid LS 1.0.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 17-cali - niebiesko-biały- połysk , 17-cali - perłowo-czarny- połysk , 19-cali - niebiesko-biały- połysk , 19-cali - perłowo-czarny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross elektrycznego damskiego Kross Trans Hybrid 1.0 D ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX-E25

Skok amortyzatora 63mm

Silnik HYENA MRC-250

Wyświetlacz HYENA LCD COMPACT EX

Bateria HYENA BP-A350 9,7AH/349,2WH

Ilość biegów 8

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył MICROSHIFT ACOLYTE M5185M

Manetki MICROSHIFT ACOLYTE

Korby PROWHEEL RPL

Zębatki korby 40T/170MM

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG31

Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T

Łańcuch YBN S8

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca POWER M960

Hamulec przód POWER M960

Hamulec tył POWER M960

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA G5001 28X1,75

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył HYENA MRC-250

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 90MM/31,8 REG

Chwyty HERMANS ADRENALIN

Stery 1-1/8"

Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 31,6X350MM

Pedały ALUMINIUM

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik STANDWELL 25KG

Podpórka TYLNA MARABOU II

Oświetlenie przód HERRMANS H-IKE BATTERY

Oświetlenie tył AXA JUNO BATTERY

Płec UNIWERSALNY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	S (18")	
Wzrost (cm)	170-174	
Rozmiar kół (cale)	28	
FS - Rozmiar ramy	18	
ST - Długość rury podsiodłowej (mm)	460	
TT - Efektywna długość górnej rury (mm)	630	
HT - Długość główki ramy (mm)	175	
SA - Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	72	
HA - Kąt główki ramy (stopnie)	69	
CS - Długość tylnych widełek (mm)	465	
WB - Baza kół (mm)	1150	
Reach (mm)	408	
Stack (mm)	657	
BBDROP (mm)	50	
Szerokość kierownicy (mm)	-	
Wspornik siodła	ALUMINIUM 30,9x350	
Długość ramienia korby (mm)	-	
Wspornik kierownicy (mm)	-	
Waga (kg)	-	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60

dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross.eu)

