

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-kross-trans-hybrid-20-w-100-gotowy-p-5595.html>



Rower elektryczny damski Kross Trans Hybrid 2.0 w 100% gotowy

Cena	7 299,00 zł
Cena poprzednia	7 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Rower elektryczny KROSS TRANS HYBRID 2.0 z niską ramą

Poszukujesz roweru na dojazdy do pracy? Wycieczki po mieście, czy poza miasto? A może planujesz długą wyprawę turystyczną? Niezależnie do czego potrzebujesz roweru, ebike **Kross Trans Hybrid 2.0** stanie się Twoim nieodłącznym towarzyszem wypraw. **Rower elektryczny Kross Trans Hybrid 2.0** to doskonały wybór dla każdego, kto chce dotrzeć do swojego celu szybciej i mniejszym nakładem sił. Nie oznacza to jednak, że rower Cię wyręcza. On Cię po prostu wspiera.

System wspomagania w e-bike

Trans Hybrid 2.0 to podstawowy model naszego elektrycznego roweru trekkingowego. Wyposażyliśmy go w wydajny silnik BAFANG o momencie obrotowym 80 Nm. Oferuje on nie tylko niską masę, ale także wspomaga Cię w wydajnym pedałowaniu. Bateria o pojemności **730 Wh** jest tworzy całość z ramą roweru, dzięki czemu nie przeszkadza w montażu np koszyka na bidon. Całkowity czas jej ładowania to około 6 godzin. Zapewnia maksymalny **zasięg od 30 do około 130 km**. Ponadto na kierownicy zamontowany jest wyświetlacz z informacjami na temat stanu baterii, prędkości aktualnej czy aktualnie ustawionego trybu wspomagania. Dodatkowym atutem jest tryb Wals-assist, z którego można skorzystać, gdy nie mamy możliwości przejazdu na rowerze i musimy go prowadzić.

Osprzęt

Kross Trans Hybrid 2.0 to sprawdzony i ceniony przez rowerzystów napęd **Shimano** z tylną przerzutką **Alivio** obsługującą 9 przełożeń. **Ebike** został wyposażony w amortyzowany widelec oraz hamulce tarczowe, by ułatwić hamowanie nawet w mniej sprzyjających warunkach.

Technologie

Rama roweru została wykonana z **Rama z aluminium performance**. Jest to specjalny **stop aluminium performance 6061**, dzięki czemu rower jest sztywny i odporny na złamania. Jednocześnie, jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Wszystkie linki zostały poprowadzone wewnętrznie, co przekłada się na estetyczny wygląd roweru oraz ułatwia jego utrzymanie w czystości. Ponadto **rama jest malowana proszkowo**, co przekłada się na trwałość malowania oraz **odporność na uszkodzenia mechaniczne**. Napęd elektryczny jest zgodny z przepisami Prawa o ruchu drogowym, a maksymalna prędkość wspomagania to 25 km/h

Rama i widelec

MATERIAŁ RAMY
WIDELEC
SKOK WIDELCA
TYLNY AMORTYZATOR
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA
WYKOŃCZENIE LAKIERU
KOLOR RAMY

ALUMINIUM
SR SUNTOUR NEX E25
63MM
BRAK
BRAK
POŁYSK
TURKUSOWY

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KORBA
KORONKI
KASETA / WOLNOBIEG
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ
SUPOORT
ŁAŃCUCH

BRAK
SHIMANO ALIVIO M3100
SHIMANO ALIVIO M3100
BAFANG
38T/170MM
SHIMANO HG201
11-36T
9
BRAK
SHIMANO E6070

Koła

PIASTA PRZÓD
PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

GL-B43F-DS
GL-B43R-DS
KROSS ALUMINIUM 622X19
WANDA G5001 28X1,75

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE
TARCZE HAMULCOWE TYŁ

POWER M960
POWER M960
POWER M960
SHIMANO RT66 180
160

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
STERY
CHWYTY
PEDAŁY

ALUMINIUM 640 MM 31.8
ALUMINIUM 90/31,8 REG
KROSS
ALUMINIUM
HERMANS OXY
ALUMINIUM

System e-bike

SILNIK
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA
MOC SILNIKA
MOMENT OBROTOWY SILNIKA
BATERIA
PRODUCENT BATERII
RODZAJ BATERII
UMIEJSCOWIENIE BATERII
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
ŁADOWARKA
CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H)

BAFANG G330.250
CENTRALNE
250 W
80 NM
PATHFINDER 20,3AH/730,8WH
GREENWAY
ZINTEGROWANA
ZINTEGROWANA
20,3 AH / 730,8 WH
36 V
42 V / 4 A
OK. 5,5
DO 130

ZASIŁNIENIE ROWERU e-BIKE

Na zasiłg roweru e-bike ma
wpływ wiele czynników, m.in.
teren, w jakim się porusza,

poziom ustawionego wspomagania (im wy\017csze, tym wi\0119ksze zu\017cycie energii), waga rowerzysty czy wiatr i temperatura otoczenia. Przedstawiona, szacunkowa warto\015b\0107 odnosi si\0119 do wspomagania ustawionego na poziomie podstawowym, podczas jazdy po p\0142askim terenie.,"type":"modal","children":null,"wrap":false,"tag":"h2","class":"","endpoint":"","condition":false,"content":"Zasi\0119g [km]","zone":"SPECIFICATION_HINT","contentType":"","}" data-zone="SPECIFICATION_HINT" title="">

ZAMEK BATERII	TAK
TRYBY WSPOMAGANIA	0-5
WALK-ASSIST	TAK
WEJŚCIE USB	NIE
WYŚWIETLACZ	DISPLAY DP C11 CAN
LICZNIK ROWEROWY	TAK
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2	TAK
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA	25 KM/H

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: DL - 19" - turkusowy
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec	
MATERIAŁ RAMY	ALUMINIUM
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX E25

SKOK WIDELCA
TYLNY AMORTYZATOR
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA
WYKOŃCZENIE LAKIERU
KOLOR RAMY

63MM
BRAK
BRAK
POŁYSK
TURKUSOWY

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KORBA
KORONKI
KASETA / WOLNOBIEG
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ
SUPORT
ŁAŃCUCH

BRAK
SHIMANO ALIVIO M3100
SHIMANO ALIVIO M3100
BAFANG
38T/170MM
SHIMANO HG201
11-36T
9
BRAK
SHIMANO E6070

Koła

PIASTA PRZÓD
PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

GL-B43F-DS
GL-B43R-DS
KROSS ALUMINIUM 622X19
WANDA G5001 28X1,75

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE
TARCZE HAMULCOWE TYŁ

POWER M960
POWER M960
POWER M960
SHIMANO RT66 180
160

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
STERY
CHWYTY
PEDAŁY

ALUMINIUM 640 MM 31.8
ALUMINIUM 90/31,8 REG
KROSS
ALUMINIUM
HERMANS OXY
ALUMINIUM

System e-bike

SILNIK
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA
MOC SILNIKA
MOMENT OBROTOWY SILNIKA
BATERIA
PRODUCENT BATERII
RODZAJ BATERII
UMIEJSCOWIENIE BATERII
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
ŁADOWARKA
CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H)
ZASIĘG [KM]
ZAMEK BATERII
TRYBY WSPOMAGANIA
WALK-ASSIST
WEJŚCIE USB
WYŚWIETLACZ
LICZNIK ROWEROWY
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW
ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA

BAFANG G330.250
CENTRALNE
250 W
80 NM
PATHFINDER 20,3AH/730,8WH
GREENWAY
ZINTEGROWANA
ZINTEGROWANA
20,3 AH / 730,8 WH
36 V
42 V / 4 A
OK. 5,5
DO 130
TAK
0-5
TAK
NIE
DISPLAY DP C11 CAN
TAK
TAK
25 KM/H


Informacje dodatkowe

WAGA [KG]

OK 24 KG (DM, DL)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **TRANS HYBRID 2.0 UNI**



ROZMIAR	DM (17') 28"	DL (19') 28"
WZROST	-	-
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	440	490
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	605	605
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	75	75
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	475	475
WB - BAZA KÓŁ	1168	1168
REACH	438	438
STACK	626	626
BBDROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	640	640
WSPORNIK SIODŁA	300	350
DL. RAMIENIA KORBY	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90
WAGA	OK. 24	OK. 24

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK



GRATIS!

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)