

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-kross-trans-hybrid-522wh-p-6746.html>

Rower elektryczny damski Kross Trans Hybrid 522Wh



Cena	5 998,99 zł
Cena poprzednia	6 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	W KROŚSI WIELKI PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS TRANS HYBRID

Rowery trekkingowe to jedno z najczęściej wybieranych w Polsce rowerów. I wcale nas to nie dziwi, bo to doskonałe rowery do wielu różnych zastosowań. Od dojazdów do pracy, przez podróżowanie po mieście, a na długich wycieczkach rowerowych kończąc. Dlatego sprawdzoną konstrukcję postanowiliśmy wyposażyć w napęd elektryczny. Tak powstał KROSS Trans Hybrid – rower elektryczny, który zabierze Cię dalej niż sięga Twój wzrok.

Wsparcie na każdym kilometrze

KROSS Trans Hybrid został wyposażony w wysokiej jakości napęd elektryczny Bafang. Ten umieszczony w tylnej piaście silnik elektryczny doda Ci mocy wtedy, kiedy będziesz tego najbardziej potrzebować. Pokonywanie podjazdów, czy szybka jazda po płaskich odcinkach trasy jeszcze nigdy nie były tak przyjemne. A dzięki pojemnej baterii Phyllion SF-06S pokonanie wielu kilometrów bez ładowania nie będzie stanowiło nawet najmniejszego wyzwania.

Uzupełnieniem napędu elektrycznego jest ten klasyczny, oparty na trzyczęściowej korbie oraz tylnej przerzutce Shimano Alivio M3100 obsługującej 8 przełożeń. Takie połączenie umożliwiło uzyskanie aż 24 biegów umożliwiających dobranie idealnego połączenia, dostosowanego do terenu, w którym aktualnie się znajdujesz. Za bezpieczne hamowanie odpowiadają klasyczne hamulce typu v-brake. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na ich łatwy serwis niezależnie od miejsca, w jakim się aktualnie znajdujesz.

28 calowe koła ułatwią Ci pokonywanie miejskich krawężników oraz korzeni, a opony Mitas Flash V66 o szerokości 47 milimetrów zapewnią doskonałe właściwości jezdne w każdych warunkach w tym i na mokrej nawierzchni.

Stworzony dla wygody

E-bike KROSS Trans Hybrid został stworzony z myślą o wygodzie. Dlatego jego rama została wykonana z aluminium performance, które jest doskonałym połączeniem niskiej wagi oraz sztywności i odporności na uszkodzenia. Wyposażyliśmy go także w zwiększający komfort podczas jazdy po korzeniach, czy nierównościach na drodze amortyzator SR Suntour Nex o skoku 63 milimetry.

Całość uzupełniają też liczne akcesoria, których zadaniem jest zwiększenie możliwości roweru. Dlatego wyposażyliśmy go w bagażnik umożliwiający montaż sakw. Posiada także wygodną stopkę umożliwiającą postawienie roweru bez opierania go o ścianę oraz oświetlenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: DL , DM
Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans Hybrid 2022

MATERIAŁ RAMY:	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC:	SR SUNTOUR NEX
SKOK WIDELCA:	63mm
PRZERZUTKA PRZÓD:	SHIMANO TOURNEY TY710
PRZERZUTKA TYŁ:	SHIMANO ALIVIO M3100
MANETKI:	SHIMANO EF505
KORBA:	SHIMANO TOURNEY TY501
KORONKI:	48T-38T-28T/170MM
KASETA / WOLNOBIEG:	SHIMANO HG31
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU:	11-32T
IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ:	24
SUPORT:	BAFANG
ŁAŃCUCH:	KMC HV700
PIASTA PRZÓD:	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ:	BAFANG G120.250.DC
OBRĘCZE:	KROSS
OPONY:	700X45C
HAMULEC PRZÓD:	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ:	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA:	SHIMANO EF505
TARCZE HAMULCOWE:	DISC (160MM)
KIEROWNICA:	STEEL 600MM
WSPORNIK KIEROWNICY:	ALUMINIUM REGULOWANY
SIODŁO:	KROSS D226K
WSPORNIK SIODŁA:	ALUMINIUM 27,2x350
STERY:	FP-H805A; 1 1/8"
CHWYTY:	KROSS GRIPEN
PEDAŁY:	FP-910
SILNIK:	BAFANG G120.250.DC

BATERIA:	PHYLION SF-06S
WYŚWIETLACZ:	BAFANG HMI DP E12.UART

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	DM (17') 28"	DL (19') 28"
WZROST	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	560	570
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1084	1094
REACH	385	395
STACK	610	610
BBDROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	600	600
WSPORNIK SIODŁA	350	350
DL. RAMIENIA KORBY	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	-	-
WAGA (KG)	23	23