Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 07:00

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-kross-trans-hybrid-prestige-630-wh-100-gotowy-p-8963.html

Rower elektryczny damski Kross Trans Hybrid Prestige 630 Wh 100% gotowy

Cena	**8 489,99 zł**
Cena poprzednia	~~**14 999,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**KRTHPR28X22W005663**
Producent	**Kross**
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Rower elektryczny damski Kross Trans Hybrid Prestige 630 Wh

Jak stworzyć rower wyjątkowy? Wybrać unikatowe komponenty i połączyć je w jedną przyjemną w odbiorze całość. Kross Trans Hybrid w wersji prestige to rower inny niż wszystkie inne. Wyposażony w elektryczną przerzutkę **Shimano XT Di2** zmienia biegi w błyskawicznym tempie i z ogromną precyzją. Do tego silnik o dużej sile wspomagania 60nm, czytelny wyświetlacz i bardzo duża bateria 630Wh. Do zatrzymania tak rozpędzonego roweru potrzeba mocnych hamulców tarczowych Shimano XT z wentylowanymi tarczami by nie zagrzać układu przy hamowaniu elektrycznego roweru.

Dla kogo jest rower elektryczny damski Kross Trans Hybrid Prestige

Rower elektryczny Trans Hybrid Prestige Uni jest skierowany do rowerzystek i rowerzystów, którzy poszukują maszyny uniwersalnej, dobrze wyposażonej w komponenty najwyższej klasy. Rower świetnie sprawdzi się jako codzienny środek transportu, jednoślad turystyczny. Uniwersalne opony świetnie toczą się po asfalcie, umożliwiają też jazdę po drogach szutrowych i twardych leśnych ścieżkach.

Najważniejsze cechy roweru Kross Trans Hybrid Prestige

- Aluminiowa rama o komfortowej geometrii i niskiej wadze
- Wysokiej klasy amortyzator
- Silnik elektryczny Shimano STEPS E6100 z momentem obrotowym 60nm
- Pojemna bateria 630Wh umożliwiająca przejechanie nawet 120km
- Elektryczna przerzutka **Shimano Deore XT Di2** zmienia biegi niezwykle szybko i precyzyjnie
- Mocne hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano Deore XT zdolne błyskawicznie zatrzymać rower z dużej prędkości
- **Darmowa dostawa** roweru 100% gotowego do jazdy!
- Dożywotnia gwarancja producenta na ramę roweru

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: DL , DM , DS
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

MATERIAŁ RAMY	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR
SKOK WIDELCA	63mm
TYLNY AMORTYZATOR	BRAK
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA	BRAK
Wykończenie lakieru	połysk
KOLOR RAMY	fioletowy

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD	BRAK
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE XT DI2 M8050
MANETKI	SHIMANO DEORE XT M8050-R DI2
KORBA	SHIMANO DEORE XT M8050
KORONKI	38T/170MM
KASETA / WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7000
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU	11-42T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ	11
SUPORT	BRAK
ŁAŃCUCH	SHIMANO E8000

Koła

PIASTA PRZÓD	SHIMANO DEORE XT M8010
PIASTA TYŁ	SHIMANO E6110
OBRĘCZE	RYDE ANDRA 321
OPONY	VREDESTEIN PERFECT 28X1,75

Hamulce

HAMULEC PRZÓD	SHIMANO DEORE XT M8100
HAMULEC TYŁ	SHIMANO DEORE XT M8100
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO DEORE XT M8100

TARCZE HAMULCOWE	SHIMANO MT800 160
TARCZE HAMULCOWE TYŁ	SHIMANO MT800 160

Komponenty

KIEROWNICA	ALUMINIUM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 110
SIODŁO	SELLE ROYAL
STERY	FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED
CHWYTY	VELO
PEDAŁY	ALUMINIUM

System e-bike

SILNIK	SHIMANO E6110
Umiejscowienie silnika	Zapewnia najbardziej "naturalne" wspomaganie peda\u0142owania.","type":"modal","children":null,"wrap":false,"tag":"span","class":"","endpoint":"","condition":false,"content":"Centralne","contentType":""}" data-zone="" title="">Centralne
Moc silnika	250 W
Moment obrotowy silnika	60 Nm
BATERIA	SIMPLO 17,5AH/630WH
Rodzaj baterii	Zintegrowana
Napięcie znamionowe	36 V
Czas ładowania do 100% (h)	ok. 4,5
ZASI\u0118G ROWERU e-BIKE	do 120

Na zasi\u0119g roweru e-bike ma wp\u0142yw wiele czynników, m.in. teren, w jakim si\u0119 porusza, poziom ustawionego wspomagania (im wy\u017csze, tym wi\u0119ksze zu\u017cycie energii), waga rowerzysty czy wiatr i temperatura otoczenia. Przedstawiona, szacunkowa warto\u015b\u0107 odnosi si\u0119 do wspomagania ustawionego na poziomie podstawowym, podczas jazdy po p\u0142askim terenie.","type":"modal","children":null,"wrap":false,"tag":"

**h2","class":"","endpoint":"","conditio
n":false,"content":"Zasi\u0119g
[km]
","zone":"SPECIFICATION_HINT","cont
entType":""}" data-
zone="SPECIFICATION_HINT"
title="">Zasięg [km]**

Tryby wspomagania	Eco, Normal, High
Walk-Assist	Tak
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E6100
Spełniania normy UE dotyczącą rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2	Tak
Maksymalna prędkość wspomagania	25 km/h

Informacje dodatkowe

Waga [kg]	DS, DM, DL - 27 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **TRANS HYBRID PRESTIGE UNI**



ROZMIAR	DS (19') 28"	DM (20') 28"	DL (22') 28"
WZROST	157-174	167-182	174-192
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	19	20	22
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	490	530	570
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	592	596	606
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	160	170	190
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	72	72	72
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	72	72	72
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	470	470	470
WB - BAZA KÓŁ	1085	1089	1099
REACH	384	385	389
STACK	640	650	669
BBDROP	65	65	65
SZER. KIEROWNICY	680	680	680
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	110	110	110
WAGA (KG)	27	27	27

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz TUTAJ
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogę korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: https://kross.eu/pl/sklepy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

strony: https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: https://kross.eu/pl/gwarancja

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: https://kross.eu/pl/gwarancja. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie https://kross.eu/pl/gwarancja w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganiem elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
Link do rejestracji roweru: https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross . eu