

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-e-bike-kellys-estima-x40-p-w-100-gotowy-do-jazdy-p-5368.html>



Rower elektryczny E-Bike KELLYS Estima X40 P w 100% gotowy do jazdy

Cena	9 999,99 zł
Cena poprzednia	12 600,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

```html

## KELLYS Estima X40 - jeden z najlepszych rowerów elektrycznych do miasta z niskim przekrokiem, mocnym silnikiem 95 Nm i baterią 725 Wh

**KELLYS Estima X40** to elektryczny rower miejsko-trekkingowy dla osób, które szukają maksymalnej wygody w codziennym użytkowaniu. Niska rama z niskim przekrokiem ułatwia wsiadanie i zsiadanie, dlatego ten model świetnie sprawdza się w mieście, przy częstym zatrzymywaniu się, dojazdach do pracy, zakupach i spokojnych wycieczkach poza miasto.

To rower dla użytkownika, który chce połączyć komfort roweru miejskiego z mocą roweru e-SUV. Estima X40 ma silnik **PANASONIC GX Ultimate 95 Nm**, pojemny akumulator **725 Wh**, powietrzny amortyzator **ROCK SHOX 35 Silver TK 100 mm**, napęd **SHIMANO Cues Linkglide 1x9**, szerokie opony **SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35** oraz pełne wyposażenie: światła, błotniki, bagażnik, stopkę i dzwonek.



- Niska rama i niski przekrok – bardzo wygodne wsiadanie w mieście
- PANASONIC GX Ultimate 95 Nm – mocne wsparcie na podjazdach i przy ruszaniu
- Bateria 725 Wh / 20 Ah – duży zapas energii na codzienne trasy i wycieczki
- ROCK SHOX 35 Silver TK Solo Air 100 mm – komfort na krawężnikach, kostce i drogach leśnych
- Pełne wyposażenie miejskie – oświetlenie Trelock, błotniki, bagażnik, nóżka i dzwonek

## Dlaczego Estima X40 to świetny rower elektryczny do miasta?

W mieście najważniejsze są wygoda, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. **KELLYS Estima X40** została zaprojektowana właśnie pod taki styl jazdy: niska rama ułatwia wsiadanie, regulowany mostek pozwala ustawić wygodną pozycję, a amortyzowana sztyca i szerokie opony poprawiają komfort na nierównej nawierzchni.

### Niski przekrok

Łatwe wsiadanie i zsiadanie, szczególnie w mieście, na światłach, przy zakupach, w płaszczu, sukience lub z torbą na bagażniku.

### Mocny silnik 95 Nm

Panasonic GX Ultimate pomaga przy ruszaniu, podjazdach, jeździe z bagażem i utrzymaniu płynnego tempa bez nadmiernego wysiłku.

---

## Komfort klasy e-SUV

Widelec powietrzny Rock Shox, amortyzowana sztyca, ergonomiczne chwyt i siodło Royalgel wyraźnie poprawiają wygodę jazdy.

## Gotowa do miasta

Oświetlenie Trelock, błotniki, bagażnik, regulowana nóżka i dzwonek są już na wyposażeniu, więc rower jest praktyczny od pierwszego dnia.

## Dla kogo jest KELLYS Estima X40?

**KELLYS Estima X40** jest dla osób, które chcą bardzo wygodnego roweru elektrycznego z niską ramą, ale nie chcą rezygnować z mocy, zasięgu i stabilności poza idealnym asfaltem.

### Dla osób ceniących łatwe wsiadanie

Niski przekrok sprawia, że rower jest wygodny przy codziennym użytkowaniu, częstym zatrzymywaniu się i ruszaniu w ruchu miejskim.

### Dla dojazdów do pracy

Silnik 95 Nm, światła zintegrowane z rowerem, błotniki i bagażnik sprawiają, że Estima X40 może realnie zastąpić samochód na krótkich i średnich dystansach.

### Dla osób szukających komfortu

Amortyzowany widelec, amortyzowana sztyca, wygodne siodło i szerokie opony pomagają chronić plecy, dłonie i stawy.

### Dla miasta i rekreacji

To rower do miasta, ale także na ścieżki rowerowe, parki, szutry, drogi podmiejskie i lekkie leśne odcinki.

## Gdzie Estima X40 sprawdza się najlepiej?

### Miasto

---

Niski przekrok, wyprostowana pozycja, oświetlenie, błotniki i bagażnik czynią z niej bardzo praktyczny rower do codziennego transportu.

### Ścieżki rowerowe

Bateria 725 Wh pozwala jechać długo i spokojnie, bez ciągłego kontrolowania poziomu energii.

### Kostka, krawężniki i nierówności

Rock Shox 35 Silver TK, amortyzowana sztyca i szerokie opony 2.35" skutecznie poprawiają komfort jazdy po miejskich nierównościach.

### Podmiejskie wycieczki

Opony Schwalbe Smart Sam i mocny silnik pozwalają zjechać z asfaltu na szuter, leśny dukt lub drogę rekreacyjną.

#### W skrócie:

KELLYS Estima X40 to rower elektryczny do miasta dla osób, które chcą niskiej ramy, wygodnego wsiadania, mocnego silnika, dużej baterii i pełnego wyposażenia codziennego.

## Top 6 ze specyfikacji KELLYS Estima X40

### Niska rama Estima X-series

Ułatwia wsiadanie, zsiadanie i codzienną obsługę roweru w mieście.

### PANASONIC GX Ultimate 95 Nm

Mocne wsparcie przy ruszaniu, podjazdach, jeździe z sakwami i dłuższych trasach.

---

### Bateria 725 Wh

Duża pojemność akumulatora daje komfort planowania codziennych przejazdów i weekendowych wycieczek.

### ROCK SHOX 35 Silver TK

Powietrzny widelec 100 mm poprawia wygodę i kontrolę na nierównych drogach.

### SHIMANO Cues Linkglide

Trwały napęd 1x9 z kasetą 11-46T dobrze znosi obciążenia roweru elektrycznego.

### Pełne wyposażenie

Światła Trelock, błotniki, bagażnik, nóżka i dzwonek są gotowe do codziennej jazdy.

## Komponenty i ich wpływ na wygodę jazdy

#### Niska rama KELLYS ESTIMA X-series

Rama z aluminium 6-series, zintegrowaną baterią i niskim przekrokiem ułatwia codzienne korzystanie z roweru. To duża przewaga w mieście, gdzie często trzeba się zatrzymywać, zsiadać i ponownie ruszać.

#### Silnik PANASONIC GX Ultimate 95 Nm

Moment obrotowy 95 Nm daje bardzo mocne wspomaganie. W praktyce pomaga przy ruszaniu spod światła, podjazdach, przewożeniu zakupów i jeździe z większym obciążeniem.

#### Akumulator KELLYS Re-Charge V10 725 Wh

Wewnętrzny, wymowany akumulator 725 Wh / 20 Ah, powered by BMZ, daje duży zapas energii. Można go ładować w rowerze lub po wyjęciu, co ułatwia użytkowanie w mieszkaniu, garażu albo biurze.

#### Wyświetlacz PANASONIC Bluetooth 5.0

Kolorowy boczny wyświetlacz PANASONIC pokazuje najważniejsze dane jazdy i obsługuje funkcję nawigacji. To przydatne zarówno w mieście, jak i podczas dłuższych wycieczek.

Widelec ROCK SHOX 35 Silver TK Solo Air

Powietrzny widelec 100 mm można dopasować do wagi użytkownika. To wyraźnie poprawia komfort na kostce brukowej, krawężnikach, dziurach, szutrach i leśnych drogach.

Amortyzowana sztyca KALLOY i siodło SELLE ROYAL Freedom Royalgel

Amortyzowana sztyca tłumi uderzenia od tylnego koła, a siodło Royalgel poprawia wygodę podczas dłuższych przejazdów. To ważne dla osób, które chcą jeździć bez bólu pleców i dyskomfortu.

Opony SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35

Szerokie opony zwiększają stabilność, przyczepność i komfort. Wersja z K-Guard i ReflectiveLine poprawia odporność na przebicie oraz widoczność po zmroku.

Hamulce SHIMANO MT200

Hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami 180 mm z przodu i z tyłu zapewniają pewne hamowanie w mieście, na zjazdach, w deszczu i przy większej masie roweru elektrycznego.

Pozycja za kierownicą i komfort wsiadania

Największą zaletą Estimy X40 w codziennym użytkowaniu jest połączenie niskiej ramy, regulowanego mostka PROMAX, kierownicy typu rise bar i ergonomicznych chwytów. Dzięki temu pozycja może być bardziej wyprostowana, naturalna i wygodna dla kręgosłupa.

Niski przekrok ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy rower służy do miasta: podczas wsiadania pod blokiem, przy przejściu dla pieszych, na światłach, pod sklepem, z sakwą lub torbą na bagażniku. W takim użytkowaniu Estima X40 jest znacznie wygodniejsza niż klasyczny rower z wysoką ramą.

Odczucia z jazdy:

Estima X40 daje spokojną, stabilną i wygodną pozycję. To rower, który nie wymusza sportowej sylwetki, tylko pozwala komfortowo jechać po mieście, ścieżkach i drogach rekreacyjnych.

Specyfikacja techniczna KELLYS Estima X40

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Silnik                | PANASONIC           |
| Akumulator            | KELLYS Rechargeable |
| Pojemność akumulatora | 725 Wh / 36V        |
| Wyświetlacz           | PANASONIC           |
| Przełącznik           | PANASONIC           |
| Rama                  | KELLYS ES           |
| Rozmiary ram          | S / M               |
| Widelec               | ROCK SHOX           |
| Stery                 | FSA 1.5 z           |
| Oś thru axle          | ROCK SHOX           |
| Ilość biegów          | 9                   |
| Korby                 | MIRANDA             |
| Manetki               | SHIMANO             |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Przerzutka tylna     | SHIMANO      |
| Kaseta               | SHIMANO      |
| Łańcuch              | SHIMANO      |
| Hamulce              | SHIMANO      |
| Dźwignie hamulcowe   | SHIMANO      |
| Tarcze hamulcowe     | 180 mm       |
| Piasty               | SHIMANO      |
| Obręcze              | KLS Valor    |
| Szprychy             | Stal nierdz. |
| Opony                | SCHWALB      |
| Kierownica           | KLS Active   |
| Wspornik kierownicy  | PROMAX a     |
| Chwyty               | KLS Wave     |
| Sztyca               | KALLOY a     |
| Siodło               | SELLE RO     |
| Pedały               | Plastikowe   |
| Oświetlenie przednie | TRELOCK      |
| Oświetlenie tylne    | TRELOCK      |
| Błotniki             | Plastikowe   |
| Dodatki              | Bagażnik,    |

FAQ - KELLYS Estima X40

Czy KELLYS Estima X40 to dobry rower elektryczny do miasta?

Tak. Estima X40 ma niską ramę, wygodną pozycję, mocny silnik 95 Nm, baterię 725 Wh, pełne oświetlenie, błotniki, bagażnik i stopkę, dlatego bardzo dobrze sprawdza się jako rower elektryczny do miasta.

Czy Estima X40 ma niski przekrok?

Tak. Rama Estima X-series została zaprojektowana z niskim przekrokiem, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie, szczególnie podczas codziennej jazdy miejskiej.

Jaki silnik ma KELLYS Estima X40?

Rower ma silnik PANASONIC GX Ultimate o momencie obrotowym 95 Nm i napięciu 36 V.

Jaką baterię ma KELLYS Estima X40?

Model posiada wewnętrzny, wyjmowany akumulator KELLYS Re-Charge V10 Li-ion o pojemności 725 Wh / 20 Ah, powered by BMZ.

Czy Estima X40 nadaje się poza miasto?

Tak. Dzięki amortyzatorowi Rock Shox 35 Silver TK, szerokim oponom Schwalbe Smart Sam 27.5x2.35 i mocnemu silnikowi, rower sprawdzi się także na szutrach, drogach podmiejskich i lekkich leśnych odcinkach.

Czy Estima X40 ma pełne wyposażenie?

Tak. Rower ma oświetlenie przednie TRELOCK Veo 50, oświetlenie tylne TRELOCK Duo Flat, plastikowe błotniki, bagażnik, regulowaną nóżkę i dzwonek.

Czy bateria w Estimie X40 jest wyjmowana?


Tak. Akumulator jest zintegrowany z ramą, ale można go wyjąć, co ułatwia ładowanie i przechowywanie.

Czy KELLYS Estima X40 jest wygodna na nierównościach?

Tak. Komfort poprawiają widelec powietrzny Rock Shox 100 mm, amortyzowana sztyca KALLOY, szerokie opony 2.35", ergonomiczne chwytys i siódło SELLE ROYAL Freedom Royalgel.

## KELLYS Estima X40 – wygodny rower elektryczny do miasta z niską ramą i mocą e-SUV

Jeśli szukasz najlepszego roweru elektrycznego do miasta z niskim przekrokiem, wygodnym wsiadaniem, mocnym silnikiem 95 Nm, dużą baterią 725 Wh i pełnym wyposażeniem, KELLYS Estima X40 jest bardzo mocnym wyborem do codziennej jazdy i weekendowych wycieczek.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 27,5"
- Wybierz rozmiar::** S , M
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna

#### Specyfikacja Roweru Kellys Estima X40 P

| Komponent             | Specyfikacja                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| System Elektryczny    |                                                                    |
| Silnik                | PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V                                 |
| Akumulator            | KELLYS Re-Charge V10 Li-ion, wewnętrzny, wyjmowany, powered by BMZ |
| Pojemność akumulatora | 725 Wh / 20 Ah                                                     |
| Wyświetlacz           | PANASONIC Bluetooth® 5.0 nawigacja, kolorowy wyświetlacz boczny    |
| Przełącznik           | PANASONIC                                                          |



| Komponent             | Specyfikacja                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rama i Widelec</b> |                                                                                                 |
| Rama                  | KELLYS ESTIMA X-series - 6-series aluminium, zintegrowana bateria, 1.5" tapered HT / Made in EU |
| Rozmiary ram          | S / M                                                                                           |
| Widelec               | ROCK SHOX 35 Silver TK (27.5") Boost, 100 mm, Solo Air / TurnKey                                |
| Stery                 | FSA 1.5 zintegrowane                                                                            |
| Oś thru axle          | ROCK SHOX Maxle Stealth: 15x110 mm (przód) / 12x148 mm (tył)                                    |
| <b>Napęd</b>          |                                                                                                 |
| Ilość biegów          | 9                                                                                               |
| Korby                 | MIRANDA Delta (36T) - długość 170 mm                                                            |
| Manetki               | SHIMANO Cues SL-U4000-9 Rapidfire Plus                                                          |
| Przerzutka tylna      | SHIMANO Cues U4000 (direct mount)                                                               |
| Kaseta                | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T)                                                           |
| Łańcuch               | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (122 links)                                                          |
| <b>Hamulce</b>        |                                                                                                 |
| Hamulce               | SHIMANO MT200 hydrauliczne, tarczowe                                                            |
| Dźwignie hamulcowe    | SHIMANO BL-MT200                                                                                |
| Tarcze hamulcowe      | 180 mm (przód) / 180 mm (tył)                                                                   |
| <b>Koła</b>           |                                                                                                 |
| Piasty                | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (32 otwory)                                                    |
| Obręcze               | KLS Valor 3 Disc 584x30 (32 otwory)                                                             |
| Szprychy              | stal nierdzewna, czarne                                                                         |
| Opony                 | SCHWALBE Smart Sam Active 60-584 (27.5"x2.35) K-Guard, ReflectiveLine                           |
| <b>Komponenty</b>     |                                                                                                 |
| Kierownica            | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 700 mm                                   |
| Wspornik kierownicy   | PROMAX a-head, regulowany - dł. 85 mm                                                           |
| Chwyty                | KLS Wave 2Density, ergonomiczne                                                                 |
| Sztyca                | KALLOY amortyzowana - diam 30.9 mm / dł. 300 mm (S), 350 mm (M)                                 |
| Siodło                | SELLE ROYAL Freedom Royalgel                                                                    |
| Pedały                | plastikowe                                                                                      |
| <b>Akcesoria</b>      |                                                                                                 |
| Oświetlenie przednie  | TRELOCK Veo 50                                                                                  |
| Oświetlenie tylne     | TRELOCK Duo Flat                                                                                |
| Błotniki              | plastikowe                                                                                      |
| Dodatki               | bagażnik, regulowana nóżka, dzwonek                                                             |

**Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy**

Dobór Rozmiaru - Kellys Estima

| Rozmiar | Sugerowany wzrost (cm) |
|---------|------------------------|
| S       | 155 - 170 cm           |
| M       | 165 - 180 cm           |
| L       | 175 - 190 cm           |

Geometria Ramy - Kellys Estima

(Dane geometrii dostępne dla rozmiarów S i M)

| Rozmiar | Rura podsiodłowa (S/T) | Efektywna górna rura (L) | Reach  | Stack  | Główka ramy (H/T) | Kąt rury podsiodłowej (A S/T) | Kąt główki ramy (A H/T) | Obniżenie suportu (BB) | Tylny środek (RC) | Baza kół (WB) |
|---------|------------------------|--------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| S       | 400 mm                 | 573 mm                   | 400 mm | 646 mm | 145 mm            | 75°                           | 67.5°                   | 55 mm                  | 460 mm            | 1155 mm       |
| M       | 450 mm                 | 596 mm                   | 420 mm | 655 mm | 155 mm            | 75°                           | 67.5°                   | 55 mm                  | 460 mm            | 1179 mm       |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



**Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys**

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

**Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim Klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

**Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje

---

wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

## **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma

- 
- żadnego wpływu na sposób jejlakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
  - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
  - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles



- 
- S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

### **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;

- 
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
  - dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
  - wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.